



Terveysvalvontajaosto

12.06.2018

---

**Kokoustiedot**

Aika 12.06.2018 tiistai klo 17:30 - 18:20

Paikka Ravintola Snickari, Naantali

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Seija Sorsavirta, puheenjohtaja  
Jaana Nordström  
Saija Porramo  
Osmo Salo  
Tarja Vainio  
Reijo Ylönen

Muut saapuvilla olleet

Pekka Heikkilä  
Kirsi Puola

muu osallistuja  
pöytäkirjanpitäjä

Asiat 23 - 30 §

Allekirjoitukset

Seija Sorsavirta  
puheenjohtaja

Kirsi Puola  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Raisio, 19.6.2018

Jaana Nordström

Reijo Ylönen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Raisio, 20.6.2018

Kirsi Puola  
Pöytäkirjanpitäjä

**Käsitellyt asiat**

<b>Nro</b>	<b>§</b>	<b>Liite</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
1	23 §		<a href="#">Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen</a>	3
2	24 §		<a href="#">Pöytäkirjantarkastajien valitseminen</a>	4
3	25 §		<a href="#">Esityslistan hyväksyminen</a>	5
4	26 §		<a href="#">Lausunto Maatalousyhtymä Lähteenmäen ympäristölupahakemuksesta, Rusko</a>	6
5	27 §		<a href="#">Lausunto Merimaskun Murske Oy:n ympäristö- ja maainestenottolupahakemuksesta, Naantali</a>	10
6	28 §		<a href="#">Valvontasuunnitelman toteutuminen, väliraportointi 31.5.2018</a>	13
7	29 §		<a href="#">Terveysvalvontajaoston käyttötalouden toteutumat 1.1. - 31.5.2018</a>	14
8	30 §		<a href="#">Terveysvalvontajaoston ilmoitusasiat 12.6.2018</a>	15
<b>Muutoksenhaku</b>				
	23-30 §		<a href="#">Muutoksenhakuohje</a>	16

**23 §**

**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

**Päätösehdotus**

Terveysvalvontajaosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös**

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

**24 §**

**Pöytäkirjantarkastajien valitseminen**

**Päätösehdotus**

Terveysvalvontajaosto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jaana Nordströmin ja Reijo Ylösen.

**Päätös**

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

**25 §**

**Esityslistan hyväksyminen**

**Päätösehdotus**

Terveysvalvontajaosto käsittelee asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

**Päätös**

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Asianro 676/11.01.00.00/2018

**§ 26****Lausunto Maatalousyhtymä Lähteenmäen ympäristölupahakemuksesta, Rusko**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 5.6.2018:

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on vireillä Maatalousyhtymä Lähteenmäen ympäristölupahakemus. Aluehallintovirasto pyytää Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa hakemuksesta 29.6.2018 mennessä. Ruskon kunnan ja Naantalin ja Raision kaupunkien terveydensuojeluviranomaisena toimii Raision kaupungin terveystarkastaja.

**Hakemus ja toiminta**

Maatalousyhtymä Lähteenmäki hakee ympäristölupaa lypsykarjanavetan laajentamiseen ja siihen liittyvän omia syötteitä käyttävän biokaasulaitoksen rakentamiseen.

Toiminta sijaitsee Ruskon kunnassa kiinteistöllä 704-406-1-297 osoitteessa Lähteenmäentie 122. Lypsykarjanavetta sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä Ruskon keskustasta lounaaseen Raisionjoen - Ruskonjoen vesistöalueella noin 100 metrin etäisyydellä joesta. Jokea ei enää käytetä raakavesilähteenä. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Lupaa haetaan 230 lypsylehmän ja 165 nuorkarjan eläinsuojalle, jossa eläimet sijoitetaan vanhaan navettaan, kylmäkasvattamoon, vasikkalaan ja laajennettavaan pihattoon. Samalla lypsylehmille rakennetaan noin 500 m<sup>2</sup>:n ja-loittelutarha ympärivuotista ulkoilua varten. Vuonna 2011 myönnetyn ympäristöluvan mukainen määrä lypsylehmille on 150 ja nuorkarjalle + vasikoille 127.

Kaikki yli 6 kk vanhoja eläimiä laidunnetaan. Hiehoja (100 kpl) laidunnetaan noin kolmen kuukauden ajan niin, että valtaosa niistä on ympäri vuorokauden ulkona. Lehmiä laidunnetaan rajatun 3-5 tuntia päivässä kesäkuukausien ajan.

Lannan käsittelymenetelminä käytetään lietelantala (230 lypsylehmää, 45 hiehoa) ja kuivikepohjaa (100 vasikkaa ja 30 hiehoa). Lietesäiliö täytetään al-  
tapäin.

Lannan levitykseen käytettävissä olevien peltojen yhteisala on 247,3 ha.

Veden lähteenä toimii oma porakaivo ja sitä täydentää liittymä kunnan vesijohtoverkkoon. Tilalla on myös oma lähdekaivo.

Torjunta-aineet yms. vaaralliset kemikaalit varastoidaan koneverstaassa lukitussa kaapissa. Tilalla on katoksen alla polttoainesäiliö, jonka tilavuus on 8 m<sup>3</sup>. Säiliö on varustettu suoja-altaalla, lukituksella ja ylitäytönestimellä.

### **Biokaasulaitos**

Pihattonavetan yhteyteen on tarkoitus rakentaa biokaasulaitos, jossa käytetään tilalta tulevaa lantaa ja rehujäämiä. Lietelantaa (sisältää myös pesuvedet noin 400 m<sup>3</sup>) käsitellään biokaasulaitoksessa vuodessa noin 6 700 t (m<sup>3</sup>), kuivikelantaa noin 1000 t/v (1 400 m<sup>3</sup>) sekä tilalla muodostuvia pilaantuneita ja ylivuoteisia rehueriä keskimäärin noin 80 t (100 m<sup>3</sup>) vuodessa. Käsittelyprosessi on täysin suljettu. Biokaasulaitoksen käyttöönoton jälkeen prosessoidun mädätysjäännöksen määrä on enintään 8 200 t vuodessa, joka jaetaan separaattorilla sekä neste- että kuivajakeeksi. Separoitu kuiva-aine säilytetään kuivalantalassa ja nesteosa lietesäiliössä.

Laitoksen tuottama energia ja lämpö hyödynnetään tilalla. Biokaasuprosessi parantaa lannan lannoitusarvoa ja vähentää lannan levittämisestä aiheutuvia hajuhaittoja. Prosessoitu lanta levitetään pelloille. Biokaasulaitos toimii kaasumoottorilla, joka sijoitetaan palo- ja äänieristettyyn tilaan (konttiin).

### **Toiminnan päästöt ja niiden vähentäminen**

Toiminnasta syntyvät päästöt ovat mahdolliset ravinnepäästöt vesistöön ja päästöt ilmaan. Suurimmat riskivaiheet päästöille ovat lannan käsittely, varastointi ja levitys. Tilalla noudatetaan ympäristösitoumuksen ehtoja.

Hakemuksen mukaan toiminnan aiheuttamat hajuhaitat ovat varsin rajalliset. Itse eläintila ei paljon haise (poistoilmakanavat ovat harjalla) ja kelluvalla katteella katettu lietesäiliö on sijoitettu niin, että säiliön ja naapurien välissä on pellon lisäksi yli 100 metriä tiheää metsää. Kelluvalla katteella katetut lietesäiliöt täytetään altapäin. Levityksen hajuhaitta ja ravinnepäästöt minimoidaan multaamalla liete.

Uudet lantalat (lietesäiliö ja kuivalantala) sekä biokaasulaitos rakennetaan kauemmas kaikista häiriintyvistä kohteista kuin nykyinen lietesäiliö. Biokaasuprosessin läpikäynyt liete on levityksessä merkittävästi hajuttomampaa kuin normaali liete.

Maitoauto käy kerran kahdessa päivässä. Täysrehun toimituksia tulee noin kerran kuukaudessa. Lietekuljetuksien määrä riippuu käytettävästä kuljetusvälineestä. Pidemmät matkat tehdään autokuljetuksina, joita on arviolta noin 100 kuormaa vuodessa. Lyhemmät matkat kuljetetaan lietevaunussa 200 - 300 kuormaa vuodessa. Teurasauto käy arviolta kerran viikossa. Karkea rehu ja mahdollinen olkikuivike säilytetään tilalla. Kuljetus pelloilta aiheuttaa oljen osalta 30 - 50 ja tuorerehun osalta 200 - 300 traktorikuormaa vuodessa.

Tilalla kuolleet eläimet (arvio 3 tonnia vuodessa) toimitetaan käsiteltäväksi eläinjätteen käsittelylaitokselle.

Terveysvalvontajaosto

12.06.2018

---

Alueen asemapiirros on esityslistan oheismateriaalina. Hakemusasiakirjat ovat luettavissa [www.avi.fi/lupa-tietopalvelu](http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu).

Oheismateriaali 1 Asemapiirros Lähteenmäki.pdf

**Päätösehdotus**

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa Maatalousyhtymä Lähteenmäen ympäristölupa-hakemuksesta seuraavan lausunnon:

Hakemuksessa esitetty toiminta ei asianmukaisesti hoidettuna aiheuta terveydensuojelulaissa tai -asetuksessa tarkoitettua terveystahaittaa. Toiminnasta ei ole tullut valituksia tai huomautuksia terveysvalvontaan. Terveysvalvonta pitää biokaasulaitoksen rakentamista hyvänä ratkaisuna. Lupamääräyksissä tulee kuitenkin ottaa huomioon mm. seuraavaa:

Lanta on varastoitava, käsiteltävä ja hyödynnettävä siten, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle, ympäristölle eikä naapureille aiheuteta kohtuutonta rasitusta. Lannan käsittely- ja levitysjankohtaa sekä levityspellon sijaintia valittaessa tulee ottaa huomioon ympäristöviihtyvyystekijät ja naapureille aiheutuva hajuhaitta.

Lannan levitysalueen läheisyydessä sijaitsevien talousvesikaivojen sijaintitiedot tulee selvittää. Talousvesikaivojen ympärille tulee jättää 30 - 100 metrin levyinen suojavyöhyke, jolle lantaa ei levitetä. Lantaa ei saa levittää luokitelluille pohjavesialueille.

Toiminnassa syntyvä eläinjäte on toimitettava mahdollisimman pian käsiteltäväksi laitokseen, joka on hyväksytty tällaisen jätteen vastaanottoon ja käsitteilyyn. Mikäli eläinjätettä joudutaan varastoimaan väliaikaisesti asianmukaisen kuljetuksen järjestämiseksi, tulee välivarastointi ja säilytys järjestää hygieenisesti. Välivarastointi ei saa aiheuttaa terveystahaittaa ympäristön asutukselle eikä muutakaan vaaraa tai haittaa.

Raaka-aineet, polttonesteet, kemikaalit, tuotteet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä tilalla niin, ettei niistä aiheudu terveystahaittaa, kohtuutonta hajuhaittaa tai saastumisvaaraa pinta- tai pohjavedelle.

Haittaeläimiä, kuten rottia, hiiriä ja kärpäsiä tulee torjua rehuhygieniaan, yleiseen viihtyvyyteen ja eläinsuojan rakenteisiin aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.



Terveysvalvontajaosto

12.06.2018

---

**Päätös**

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Asianro 681/11.01.00.00/2018

**§ 27****Lausunto Merimaskun Murske Oy:n ympäristö- ja maa-ainestenottolupahakemuksesta, Naantali**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 5.6.2018:

Naantalin kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnassa on vireillä Merimaskun Murske Oy:n ympäristö- ja maa-ainestenottolupahakemus. Hakemuksesta pyydetään Naantalin terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa 28.6.2018 mennessä. Naantalin ja Raision kaupunkien ja Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimii Raision kaupungin terveystarkastaja.

**Hakemus ja toiminta**

Merimaskun Murske Oy hakee voimassa oleville määräaikaisille kalliokiviaineksen louhinta- ja murskausluville muutosta ja jatkoaikaa. Hakemus koskee 120 000 m<sup>3</sup>:n ottomäärää ja louhittavan kiviaineksen murskausta. Ottotoiminta on aloitettu alueella vuonna 2011 ja luvat ovat voimassa vuoteen 2021. Viireillä oleva hakemus koskee olemassa olevan toiminnan jatkamista niin, että otto- ja murskaustoiminta jatkuisivat alueella 10 vuotta. Alueelta louhittavan ja murskattavan kiviaineksen kokonaismäärä pysyy samana. Toiminta-aikoihin haetaan muutosta.

Toiminta-alue sijaitsee Naantalin kaupungin Rihtelän kylässä, osoitteessa Rymättyläntie 833, kiinteistöllä 529-479-1-10. Kohteen lähimmät mahdollisesti häiriintyvät kohteet sijaitsevat alueen pohjois-, itä- ja eteläpuolella lähimmillään noin 400 - 500 metrin etäisyydellä.

Laitos on toiminnassa syys - maaliskuussa. Louhintaa suoritetaan 1 - 3 viikkoa ja murskausta 4 - 8 viikkoa vuosittain sekä murskeen kuljetuksia ympäri vuoden. Toiminta-ajoiksi esitetään: ma-pe räjäyttämisen klo 12 - 18, rikotus klo 08 - 18, poraaminen klo 07 - 21 sekä murskaaminen, kuormaaminen ja kuljetus klo 07 - 22. Kuormausta ja kuljetusta olisi myös lauantaisin klo 09 - 16.

**Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja niiden vähentäminen****Melu, pöly ja tärinä**

Toiminnasta syntyy melua. Melupäästöjä on rajoitettu mittausraporttien (Promethor ympäristömeluraportit 16.1.2012, 23.1.2012, 18.10.2012 ja 8.4.2013) perusteella tehokkaasti rakentamalla meluvalli alueen itä- ja eteläpuolelle. Länteen melua vaimentaa varastokasojen sijoittelu. Pohjoiseen melu mittaus-ten perusteella ei etene häiritsevästi. Melutasot jäävät alle ohjearvojen häiriintyvissä kohteissa.

Porakoneet on varustettu pölynimulanteistoin. Murskauksen yhteydessä murskeeseen ruiskutetaan vettä pölyämisen estämiseksi. Murskaimissa pudotuskohdat on koteloitu. Alueen teitä ja varastokasoja kastellaan tarvittaessa.

Varsinais-Suomen Räjätyskonsultit Oy ovat tehneet tärinämittauksia alueella (raportit 1.11.2011, 21.11.2011 ja 17.3.2017). Mittausten perusteella raja-arvot eivät ylittyneet mittauspisteissä.

#### Maaperän suojeleminen ja jätteet

Polttoaineita varastoidaan kaksoisvaippasäiliöissä. Tankkauspaikka on suojattu valumilta ja tankkaus suoritetaan ylitäytönestimellä varustetulla pumpulla. Vahinkojen varalle alueelle varataan imeytysturvetta tai vastaavaa.

Toiminnasta ei synny jätevesiä.

Jäteöljyt toimitetaan jäteöljyn vastaanottoon.

Toiminnan vaikutuksia lähialueen talousvesikaivoihin on tarkkailtu Naantalin kaavoitus- ja ympäristölautakunnan (15.9.2011 § 108) hyväksymällä tavalla. Tarkkailusuunnitelman mukaan kaikista alle 800 metrin etäisyydellä ottoalueesta sijaitsevista talousvesikaivoista tuli ottaa näytteet ennen toiminnan aloittamista. Lisäksi niistä talousvesikaivoista, jotka sijaitsevat alle 600 metrin etäisyydellä tuli ottaa näytteet ensimmäisen kerran ennen louhintatyön alkua ja seuraavan kerran vuoden kuluttua töiden alkamisesta. Tämän jälkeen näytteet voidaan ottaa kolmen vuoden välein. Tulosten mukaan toiminnasta ei ole ollut vaikutuksia talousvesikaivoihin.

#### Liikenne

Raskaan liikenteen määrä alueella on 0 - 30 käyntiä vuorokaudessa. Alueelle johtava tie on karkea murskepintainen, joka ei pölyä merkittävästi. Tarvittaessa tietä kastellaan.

#### **Toiminnan käyttötarkkailu**

Laitoksen toiminnasta pidetään toimintapäiväkirjaa. Laitoksen käyttäjät tarkkailevat toimintaa ja häiriötilanteessa tarvittaessa pysäyttävät toiminnan. Hakemuksen mukaan melumittauksia ei tarvitse tehdä ellei melutaso lisäänty. Tärinämittauksia jatketaan yhdessä mittauspisteessä.

Laitoksen sijaintikartta on esityslistan oheismateriaalina. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Oheismateriaali 2 Sijaintikartta Merimaskun Murske.pdf

#### **Päätösehdotus**

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa Merimaskun Murske Oy:n ympäristö- ja maainestenoittolupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

Terveysvalvontajaosto

12.06.2018

---

Merimaskun Murske Oy:n toiminnan jatkamiselle ja sen hakemalle ympäristö- ja maa-ainestenottoluvalle ei ole terveydensuojelullista estettä, mikäli toiminnassa noudatetaan kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta asetettuja vaatimuksia (VnA 800/2010). Toiminnasta ei ole tullut valituksia tai huomautuksia terveysvalvontaan.

Toiminnasta aiheutuvaa melua tulee mitata tarvittaessa.

Lähialueen talousvesikaivotarkkailua tulee jatkaa tarkkailusuunnitelman mukaisesti.

**Päätös**

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Naantalin kaupunki

Asianro 476/11.00/2018

**§ 28****Valvontasuunnitelman toteutuminen, väliraportointi 31.5.2018**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 5.6.2018:

Terveysvalvontajaosto on sopinut käytännöstä, että valvontasuunnitelman toteutumista seurataan neljännesvuosiraportoinnilla ja tarvittaessa se ottaa kantaa mikäli suunnitelman mukaisesta valvonnasta poiketaan esim. resurssivajeen vuoksi.

Ajalla 1.1. - 31.5.2018 (42 %) on tehty elintarvikevalvonnan suunnitelman mukaisia tarkastuksia 84 kpl. Vuodelle 2018 on suunniteltu tehtäväksi 266 tarkastusta. Suunnitelluista tarkastuksista on toteutunut 32 %.

Terveystarkastuksen valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty 21 kpl. Koko vuodelle tarkastuksia on suunniteltu 122 kpl eli niistä on toteutunut 17 %. Monen tarkastuksen ajankohta sijoittuu kesään tai syksyyn. Suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia (lähinnä asunnontarkastuksia) on tehty 36 kpl.

Tupakkalain mukaisia tarkastuksia on tehty 9 kpl. Näitä tarkastuksia tehdään muiden (esim. elintarvikevalvonnan) tarkastusten yhteydessä. Koko vuodelle tarkastuksia on suunniteltu 25 kpl eli niistä on toteutunut 36 %.

Elintarvikevalvonnan viranomaisnäytteitä ei ole otettu vielä alkuvuodesta. Viranomaisvalvonnan talousvesinäytteet otetaan Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n toimesta. Näytteenotto on toteutunut suunnitelman mukaan.

Eläinlääkintähuollon tarkastusmäärät esitetään elokuun kokouksessa.

Valvontamaksuista on kertynyt tuloja 76 859 €. Huoneistoihin liittyvien ilmoitusten käsittelyistä sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden myyntiluvista saadut maksutulot olivat 990 €.

**Päätösehdotus**

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee valvontasuunnitelman toteutumisen ajalta 1.1. - 31.5.2018 tiedoksi.

**Päätös**

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Asianro 475/02.02.02/2018

**§ 29****Terveysvalvontajaoston käyttötalouden toteutumat 1.1. - 31.5.2018**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 5.6.2018:

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Valtuustolle laaditaan talouden toteutumaraportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Terveysvalvontajaoston toteutuma menojen osalta toukokuun loppuun mennessä on 35,3 % ja tulojen 50,3 %. Laskennallinen toteutuma toukokuun lopussa on 42 %. Talousarvion toteutumat tulosalueittain on esityslistan oheismateriaalina.

Oheismateriaali            3    Jaoston käyttötalouden toteutuma 31052018.pdf

**Päätösehdotus**            Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1. - 31.5.2018 tiedoksi.

**Päätös**

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Asianro 292/00.02.02/2018

**§ 30****Terveysvalvontajaoston ilmoitusasiat 12.6.2018**

Terveysvalvontajaoston tietoon saatettiin seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

## 1. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

- Raision kaupungin talousvesitutkimuksia 10.4.-23.5.2018
- Naantalin kaupungin talousvesitutkimuksia 10.4.-23.5.2018
- Ruskon kunnan talousvesitutkimuksia 14.-15.5.2018

Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja –suositukset.

## 2. Vaasan hallinto-oikeus

- Päätös 16.4.2018 valituksesta ympäristölupa-asiassa / Ruskon kunnan Hujalan kylä kiinteistö Heikkilä 704-403-1-67 / kiinteistölle sijoitettava betoniasema / NCC Industry Oy
- Päätös 16.4.2018 valituksesta ympäristölupa-asiassa / Ruskon kunnan Hujalan kylä kiinteistö Heikkilä 704-403-1-67 / ylijäämämaiden läjittämistoiminta sekä ylijäämämaiden vastaanotto-, välivarastointi- ja hyödyntämistoiminta / NCC Industry Oy

## 3. Naantalin kaupunki, ympäristönsuojelutarkastaja

- viranhaltijapäätös 4.6.2018 / vesihuoltolain mukainen vapautushakemus Naantalin kaupungin vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-404-1-7

**Päätösehdotus**

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös**

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

## **Muutoksenhakuohje (23-30 §)**

### **Muutoksenhakukiellot**

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §):

§ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Muun lainsäädännön mukaan ei seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Päätösnumerot ja muutoksenhakukiellon perusteet:

§

### **Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus**

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.

### **Oikaisuvaatimusohje**

Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta (laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 § ja laki työtuomioistuimesta 1 §). Kuntalain 134 §:n mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, vaan valitus voidaan tehdä vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä:

§

#### **Oikaisuvaatimuksen tutkiva viranomainen**

Raision kaupungin ympäristölautakunta  
Nallinkatu 2, PL 100, 21201 Raisio  
tekninen@raisio.fi  
faksi (02) 435 4374  
puh. (02) 434 3111 (vaihde)

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän tai muun laatijan allekirjoitettava.

### **Valitusosoitus**

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.



Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

### Valitusviranomainen

Turun hallinto-oikeus  
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 Turku  
turku.hao@oikeus.fi  
faksi 029 56 42414

Kunnallisvalitus; pykälät

§ Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus; pykälät

§ Valitusaika 30 päivää

Muu valituselin

(nimi ja postiosoite) Valitusaika x päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

### Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Myös laatijan nimi ja kotikunta on mainittava.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse, sähköpostilla, faksilla tai lähetin välityksellä. Valitusasiakirjat on lähetettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Yksityiskohtainen valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.