



Terveysvalvontajaosto

Aika 16.04.2024 klo 16:30 - 17:35

Paikka Raision kaupungintalo, teknisen keskuksen neuvotteluhuone

Lisätietoja

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 8	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 9	Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
§ 10	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 11	Lounais-Suomen aluehallintoviraston arviointi- ja ohjauskäynti	6
§ 12	Päätös tupakointikieltihakemukseen / Asunto Oy Prikitta, Naantali	7
§ 13	Terveysvalvonnan lausunto CH-Bioforce Oy:n ympäristölupahakemuksesta	11
§ 14	Viranhaltijapäätökset 16.4.2024	14
§ 15	Ilmoitusasiat 16.4.2024	15

Terveysvalvontajaosto

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Sorsavirta Seija Nordström Jaana Ylönen Reijo Vainio Tarja	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Poissa	Routapohja Konsta Salo Osmo		
Muu	Parkko Tanja Puola Kirsi	kh:n edustaja pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

	Seija Sorsavirta puheenjohtaja	Kirsi Puola pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	8 - 15 §:t	
Pöytäkirjan tarkastus	Raisio 18.4.2024	
	Jaana Nordström pöytäkirjantarkastaja	Tarja Vainio pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla alkaen 19.04.2024

Terveysvalvontajaosto

§ 8

16.04.2024

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Terveysvalvontajaosto 16.04.2024 § 8

Päätösehdotus	Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 9

16.04.2024

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Terveysvalvontajaosto 16.04.2024 § 9

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaana Nordström ja Tarja Vainio.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 10

16.04.2024

Esityslistan hyväksyminen

Terveysvalvontajaosto 16.04.2024 § 10

Päätösehdotus Asiat käsitellään laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 11

16.04.2024

Lounais-Suomen aluehallintoviraston arviointi- ja ohjauskäynti

Terveysvalvontajaosto 16.04.2024 § 11
415/11.00/2024

Valmistelija: terveystarkastaja Kirsi Puola, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto suoritti Raision ympäristöterveydenhuoltoon arviointi- ja ohjauskäynnin huhtikuussa 2023. Arviointi- ja ohjauskäynti koski terveydensuojeluvalvonnan, tupakkalain valvonnan ja elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon toimialoja. Arviointi- ja ohjauskäynnin tarkoituksena on selvittää valvonnan säännönmukaisuutta, ohjeiden ja suunnitelmien noudattamista sekä toiminnan tehokkuutta ja sopivuutta tavoitteiden saavuttamiseksi. Käyntiin sisältyi valvontayksikön asiakirjoihin ja valvontatietoihin perehtyminen, yhteinen ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoiden haastattelu sekä erilliset elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain mukaista valvontaa hoitavien viranhaltijoiden haastattelut. Yhteisessä arviointipäivässä oli mukana myös terveysvalvontajaoston puheenjohtaja. Arviointi- ja ohjauskäynnistä on laadittu loppuraportit 15.12.2023 ja tieto niiden valmistumisesta on saapunut kuntaan 19.2.2024. Arviointiraportissa tuodaan esille hyvät käytännöt sekä kehitettävät ja korjattavat asiat. Siellä annetaan myös kehitysehdotuksia. Jos kunnan tekemä valvonta ei täytä vaatimuksia, siitä tehdään selvityspyyntö.

Loppuraportit ovat liitteenä ja niitä esitellään kokouksessa.

Esittelijä

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto merkitsee Lounais-Suomen aluehallintoviraston arviointi- ja ohjauskäynnin tiedoksi. Arviointikäynnin kehitysehdotukset ja korjattavat asiat käydään läpi valvontayksikön henkilöstön kanssa. Niille määritellään tarvittaessa toimenpiteet ja aikataulut.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

- 1 Loppuraportti yhteiset 15.12.2023
- 2 Loppuraportti elintarvikevalvonta 15.12.2023
- 3 Loppuraportti terveydensuojelu 15.12.2023
- 4 Loppuraportti tupakka 15.12.2023

Terveysvalvontajaosto

§ 12

16.04.2024

Päätös tupakointikieltohakemukseen / Asunto Oy Prikitta, Naantali

Terveysvalvontajaosto 16.04.2024 § 12
1664/11.02.02/2022

Valmistelija: terveystarkastaja Kirsi Puola, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Kohde

Asunto Oy Prikitta, Tuulensuunkatu 19, 21100 Naantali
Y-tunnus: 0135574-3

Asianomaiset joita määräys koskee: Asunto Oy Prikitan asukkaat, 18 huoneistoa

Tupakkalain 78 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Asuntoyhtiö saa 2 momentin mukaan kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemisissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.

Tupakkalain 79 § 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin. Hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltijoita on kuultava ennen hakemuksen tekemistä.

Hakemus

As Oy Prikitta on toimittanut 20.2.2024 ympäristöterveydenhuoltoon tupakkalain (549/2016) 79 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen. Asuntoyhtiö hakee tupakoinnin kieltämistä asuntoyhtiön kaikille asuinhuoneistojen parvekkeille.

Hakemuksen liitteenä on toimitettu asuntoyhteisön 9.5.2022 pidetyn kokouksen kokouspöytäkirjaote, josta ilmenee, että asuntoyhtiö on päättänyt hakea kieltoa. Hakemuksen liitteenä ovat myös mm. Turun hovioikeuden päätös ja todistus päätöksen laivoimaisuudesta, osake- ja asukasluettelot, asukkaiden vastineet kuulemiskirjeeseen sekä rakennuspiirustukset. Hakemusta on täydennetty 26.2.2024 selvityksellä ilmanvaihdesta ja savun kulkeutumisesta.

Asuntoyhtiön antaman selvityksen mukaan kiinteistössä on ilmanvaihto-järjestelmänä koneellinen tuloilmanvaihto. Korvausilma tulee huoneistoihin joko ikkunoissa tai seinässä olevien korvausilmaventtiilien kautta. Korvausilmaventtiilit sijaitsevat parvekkeen kohdalla. Lasitetun

Terveysvalvontajaosto

§ 12

16.04.2024

parvekkeen kaiteen lasissa on aukot kummallakin sivulla ja lattian rajassa. Tupakan savu pääsee nousemaan suoraan lasituksen sisään, josta korvausilmaventtiiliin kautta se kulkeutuu huoneistoon.

Kiinteistössä on asuinkerroksia 3. Asuntojen parvekkeet ovat vierekkäin ja/tai päällekkäin.

Kuuleminen

Asukkaille on lähetetty kysely tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon hakemisesta.

Vastaajista (8 kpl) 6 puolsi parveketupakointikieltoa ja 2 vastusti.

Terveysvalvontaviranomainen on kuullut asukkaita kuulemiskirjeellä, joka on julkaistu kaupungin verkkosivuilla ja taloyhtiön ilmoitustaululla 7.3. - 28.3.2024 välisenä aikana.

Vastineita saapui kolme. Yhdessä vastineessa toivottiin tupakointikieltoa mahdollisimman nopeasti ja todettiin, että hajuhaitat ovat kiusallisia ja merkittäviä. Toisessa vastineessa tuotiin esiin, että ennen yhtiökokouksen päätöstä ei ole noudatettu tupakkalain 79 §:ssä määrättyä kuulemisen vähimmäisaikarajaa, 2 viikkoa. Kuulemiskaavakkeet postitettiin yhdessä yhtiökokouskutsun kanssa ja saapuivat n. viikko ennen kokousta. Tupakkalain mukaan niiden on oltava perillä osakkaalla/asukkaalla 14 vuorokautta ennen yhtiökokousta. Kolmannessa vastineessa viitattiin naapurin lähettämään vastineeseen kuulemisen aikarajasta sekä kysyttiin pitääkö naantalilaisen seurata Raision kaupungin verkkosivuja, asukkaan mukaan taloyhtiöllä ei ole ilmoitustaulua ja onko tiedote riittävä ulkopuolisen yrityksen digitaalisella sivustolla. Lisäksi vastineessa todetaan, että Valviran ohje ei ohita lakia ”muutoin kuin poikkeuksellisesti” ei ole tulkittavissa ”käytännössä todennäköiseksi”.

Henkilöt, jotka ovat antaneet vastineen kuulemisen aikarajasta, ovat toimittaneet asuntoyhtiön kuulemislomakkeen ajoissa ennen asuntoyhtiön kokousta.

Taloyhtiön isännöitsijä on antanut vastineensa 3.4.2024. Vastineessa todetaan mm., että osakkaille on toimitettu postitse 25.4.2022 kokouskutsu, jossa tupakointikieltoa koskeva kuulemislomake on ollut liitteenä (kopio järjestelmän lokitiedosta). Kokouskutsu on toimitettu myös sähköisesti asukasportaalin välityksellä kaikille osakkaille. Asukkaille, jotka eivät ole osakkaita, kuulemislomake on toimitettu erikseen 25.4.2022. Lisäksi vakuutamme, että kuulemislomake on toimitettu taloyhtiön porraskäytävään 25.4.2022.

Isännöitsijä on myös vahvistanut, että terveydensuojeluviranomaisen kuulemiskirje on toimitettu taloyhtiön ilmoitustaululle 5.3.2024.

Tupakkalain 79 §: mukaan kuuleminen katsotaan toteutetuksi, jos asuntoyhteisö toimittaa hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltijoille viimeistään kaksi viikkoa ennen päätöksentekoa tiedon ehdotetun hakemuksen perusteista sekä ohjeet huomautusten esittämiseen: omistusoikeuden perusteella tiloja hallitsevalle siihen postiosoitteeseen, joka on asuntoyhteisön tiedossa, tai siihen sähköpostiosoitteeseen tai muuhun vastaavaan teleosoitteeseen, jonka haltija on ilmoittanut asuntoyhteisölle; sekä vuokraoikeuden tai muun vastaavan oikeuden perusteella tiloja hallitsevalle rakennuksen yleisesti käytettävälle ilmoitustaululle tai hänen hallitsemaansa huoneistoon.

Tupakkalain 79 §:n mukaan kuulemiskirjeen voi toimittaa asunnon omistajalle postiosoitteeseen, sähköpostiosoitteeseen tai muuhun vastaavaan teleosoitteeseen ja vuokralaiselle asuntoyhtiön ilmoitustaululle tai hallitsemaansa huoneistoon. Kuulemiskirje on toimitettu isännöitsijän mukaan sekä postitse että sähköisen asukasportaalin kautta osakkaille 25.4.2022 sekä samana päivänä taloyhtiön porraskäytävään. Taloyhtiön kokous on ollut 9.5.2022 eli kaksi viikkoa kirjeen lähettämisen jälkeen. Koska osakkaat ovat postituksen lisäksi saaneet tiedon myös sähköisen asukasportaalin kautta 25.4.2022, katsotaan heidän saaneen tiedon viimeistään kaksi viikkoa ennen päätöksentekoa.

Kuuleminen katsotaan suoritetuksi.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain (549/2016) mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille ja huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin.

Kunnan on 79 §:n 2 momentin mukaan määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Valviran ohjeen Dnro 51/06.10.06.00/2017 mukaan kiellon määrääminen ei edellytä konkreettista tupakointia, eli kiello on hakemuksen perusteella määrättävä, mikäli savun kulkeutuminen toisiin tiloihin on mahdollista. Ohjeen mukaan käytännössä on selvää, että esimerkiksi päällekkäisten tai vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on todennäköistä, jolloin

Terveysvalvontajaosto

§ 12

16.04.2024

tupakkalain vaatimus täyttyy. Kunnalla ei ole asiassa harkintavaltaa, mikäli tupakkalain edellytykset kiellon määräämiselle täyttyvät.

Asunto Oy Prikitan tupakointikieltohakemuksen perusteella tupakansavun kulkeutuminen muutoin kuin poikkeuksellisesti on mahdollista toiselle parvekkeelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Asuntoyhteisön parvekkeet sijaitsevat vierekkäin ja/tai päällekkäin.

Tupakkalain 73 §:n mukaan, mitä tupakkalain 10 luvussa säädetään tupakoinnista ja tupakansavusta, sovelletaan myös poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen polttamiseen ja sähkösavukkeen käyttämiseen sekä niistä syntyviin savuihin, höyryihin ja hiukkasiin.

Raision ja Naantalin kaupunkien sekä Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimii Raision kaupungin terveysvalvontajaosto.

Sovelletut säädökset:

Tupakkalaki (549/2016) 73 §, 79 §, 90 §, 106 §

Hallintolaki (434/2003) 34 §, 62 §

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Esittelijä

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto päättää määrätä Asunto Oy Prikitan, osoitteeseen Tuulensuunkatu 19, 21100 Naantali, hakemuksen mukaisesti tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon asukkaiden hallinnassa oleville parvekkeille.

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätöksestä peritään tupakkalain (549/2016) 90 §:n 4 momentin mukaisesti ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen käsittelymaksu tuntiveloituksena eli 360 € (6 h).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 13

16.04.2024

Terveysvalvonnan lausunto CH-Bioforce Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Terveysvalvontajaosto 16.04.2024 § 13
401/11.01.00.00/2024

Valmistelija terveystarkastaja Kirsi Puola, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Aluehallintovirasto pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa viimeistään 3.5.2024 CH-Bioforce Oy:n ympäristölupahakemuksesta ja toiminnan aloittamislupahakemuksesta. Raision, Naantalin kaupunkien ja Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimii Raision kaupungin terveysvalvontajaosto. Asiakirjat ovat sähköisesti luettavissa vesi- ja ympäristölupien [tietopalvelussa](#).

Hakemus koskee Raisionkaaren teollisuuspuiston alueelle entisen tärkkelystehtaan tiloihin sijoittuvaa biotuotteita valmistavaa tehdasta. Tuotannon on tarkoitus käynnistyä vuonna 2025. Laitoksen kapasiteetti on noin 27 000 tonnia vastaanotettua raaka-ainetta vuodessa. Pääraaka-aineena on kauran kuori. Toinen pääraaka-aine on olki, jonka osuus määräytyy kauran kuoren saatavuuden mukaan. Päätuotteena on hemiselluloosa ja muut tuotteet ovat liukoselluloosa ja ligniini. Valmistettavat tuotteet toimitetaan elintarvike-, kosmetiikka- ja kemianteollisuuden raaka-aineiksi. Prosessissa kauran kuorta raaka-aineena käytettäessä syntyy sivutuotteena tärkkelystä ja jätteenä monomeerisokeria. Tuotantoprosessi on kuvattu hakemuksessa. Laitoksen on suunniteltu toimivan tuotantovaiheessa kolmessa vuorossa ja seitsemänä päivänä viikossa.

Laitosalue on yleiskaavassa tuotanto- ja varastoaluetta (T). Asemakaavassa laitos sijoittuu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle T-2, jossa tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa ympäristölle kohtuutonta häiriötä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Hallantiellä, laitoksesta etelään noin 160 metriä ja Tahviontiellä noin 200 metriä lounaaseen.

Biotuotetehtaan alueella on suoritettu marraskuussa 2022 maaperän haitta-ainetutkimus. Tutkimuksessa ei todettu ylempiä ohjearvoja ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia.

Toiminnan päästöt

Vettä tarvitaan sekä prosessiin että prosessien jäähdyttämiseen. Syntyvät jätevedet johdetaan Turun seudun jätevedenpuhdistamolle sen jälkeen, kun ne on ensin esikäsittely Raisionkaaren teollisuuspuisto Oy:n jäteveden esikäsittelylaitoksella.

Hakemuksen mukaan laitoksen toiminnasta syntyvät päästöt ilmaan ovat vähäisiä. Ajoittaisia pölypäästöjä muodostuu raaka-aineen vastaanotosta, kuivauksesta sekä lastaus- ja purkualueelta, joissa on asennettu

pölynpoistojärjestelmät. Tehtaan toiminnassa muodostuvien pölypäästöjen lisäksi tehtaalta ohjataan ulkoilmaan vain vesihöyryä kiinteiden jakeiden suodatuksen yhteydessä. Laitoksen normaalitoiminnassa ei synny hajua laitosalueen ulkopuolelle.

Laitoksen toiminnasta voi syntyä hieman melua. Meluavimmat toiminnot, kuten pumpput ja mekaanisen höyryn uudelleenpuristimen puhallin, sijoitetaan sisätiloihin. Tarvittaessa ulkona sijaitsevia melulähteitä voidaan koteloida melun vaimentamiseksi, ja laitteistojen sijoittelussa on huomioitu melulähteiden suuntaaminen kohti tehdasta pois päin asutuksesta. Tehtaan toiminnasta ei aiheudu merkittävää tärinää.

Jätteet

Tuotantoprosessissa muodostuu jätteitä raaka-aineen käsittelyssä sekä pölynkeräyksessä. Pölyjäte toimitetaan hyödynnettäväksi muualle. Lisäksi toiminnassa muodostuu pieniä määriä kunnossapidon jätteitä ja yhdyskuntajätettä.

Kemikaalit

Prosessissa käytettävät kemikaalit ovat mm. magnesiumsulfaattia, magnesiumhydroksidia, lipeää, suolahappoa ja rikkihappoa. Käyttötarkoitukset ja varastointimäärät on esitetty hakemuksessa. Kemikaalit varastoidaan pääasiassa sisätiloissa. Vaaralliset kemikaalit varastoidaan vuotoaltaissa tai kaksoisvaipallisissa säiliöissä.

Vuodon tapahtuessa kemikaali voidaan kerätä imuautolla talteen varoaltaasta. Piha-alueella tapahtuva vuoto ohjautuu pihan kallistuksien avulla lastauspaikan keräyssäiliöön (30 m³), josta se voidaan kerätä imuautolla talteen.

Toiminnan ympäristövaikutukset

Hakemuksen mukaan toiminnasta ei synny suoria päästöjä vesistöön. Tehtaan normaalitoiminnalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen maaperään, pohjaveden laatuun tai pohjaveden muodostumiseen. Tehtaan toiminnasta ei arvioida muodostuvan merkittäviä päästöjä ilmaan, eikä ligniinin varastoinnista arvioida aiheutuvan merkittävää hajua. Toiminnan vaikutus alueen ilmanlaatuun arvioidaan kokonaisuutena vähäiseksi. Melupäästöjen ei katsota aiheuttavan merkittävää muutosta alueen nykyiseen melutilanteeseen. Toiminnassa muodostuvilla jätteillä ei arvioida olevan merkittävää ympäristövaikutusta.

Uusi tehdas lisää alueen liikenteen määrää kohtalaisesti. Raskaan liikenteen määrän kasvu tehtaan toiminnan myötä on Raisiontiellä noin 13 - 16 % (kokonaisliikennemäärä < 1 %) ja Nesteentiellä alle 5 % vuorokaudessa. Tehtaan toiminnan vaikutus lähialueen raskaan ja henkilöliikenteen liikennemääriin arvioidaan kohtalaisen vähäiseksi.

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Terveysvalvontajaosto

§ 13

16.04.2024

Hakija hakee ympäristönsuojelulain 199 § mukaista lupaa aloittaa annetun luvan mukainen toiminta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hakemuksen mukaan toiminnan aloittamisesta päätöksen mukaisesti ei aiheudu sellaista peruttamatonta ympäristö- tai terveyshaittaa, joka tekisi muutoksenhaun hyödyttömäksi. Toiminnan aloittamisen viivästyminen muutoksenhaun johdosta aiheuttaisi taloudellisia tappioita niin hakijalle itselleen kuin hakijan toimintaan kytkeytyville muille toimijoille ja tahoille, kun huomioidaan mahdolliseen muutoksenhakumenettelyyn ja lainvoimaisen päätöksen saamiseen keskimäärin kuluva aika, joka voi olla jopa useita vuosia. Hakija on esittänyt vakuutta, joka kattaa toiminnan loppuessa raaka-aineiden, tuotteiden ja jätteiden poiston kustannukset.

Esittelijä

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto antaa CH-Bioforce Oy:n ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

Ympäristöluvan myöntämiselle ei ole terveydensuojelullista estettä. Hakemuksen mukainen toiminta ei asianmukaisesti hoidettuna aiheuta terveydensuojelulaissa ja -asetuksessa tarkoitettua terveyshaittaa.

Toiminnan päästöjä ja vaikutusta tulee tarkkailla säännöllisesti. Tehdasalueella järjestettäviin yhteisiin tarkkailuihin ja mittauksiin tulee osallistua. Toiminnasta ei saa aiheutua pölypäästöjä, melua tai hajua, joka vaikuttaisi lähialueen asukkaiden terveyteen tai viihtyvyyteen.

Aloitustupahakemuksesta ei ole huomautettavaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 14

16.04.2024

Viranhaltijapäätökset 16.4.2024

Terveysvalvontajaosto 16.04.2024 § 14
103/00.01.02.01/2024

Terveysvalvontajaoston tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset.

Terveystarkastajan päätökset:

3.4.2024 § 4

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa

3.4.2024 § 5

Nikotiinikorvaustuotteiden vähittäismyyntilupa

8.4.2024 § 6

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa

Esittelijä

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 15

16.04.2024

Ilmoitusasiat 16.4.2024

Terveysvalvontajaosto 16.04.2024 § 15
104/00.01.02.01/2024

Terveysvalvontajaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
 - Raision ja Naantalin kaupunkien talousvesitutkimuksia 20.2.-12.3.2024
 - Ruskon kunnan talousvesitutkimuksia 12.2.2024Vesien tutkitut ominaisuudet täyttävät sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352 / 20015 laatuvaatimukset ja -tavoitteet.
2. Naantalin kaupunki
 - Ympäristö- ja rakennuslautakunta / päätös 12.3.2024 § 17 / päätös maa-aines ja ympäristöluvasta / Palovuoren Kivi Oy
3. Korkein Hallinto-oikeus
 - päätös 19.3.2024 / valituslupahakemus ja valitus ympäristölupa-asiassa / Finnfeeds Finland Oy
4. Vaasan hallinto-oikeus
 - päätös 8.4.2024 / valitus ympäristölupa-asiassa / J & T Pajunen Oy
 - päätös 8.4.2024 / valitus ympäristölupa-asiassa / NCC Industry Oy

Esittelijä Terveystarkastaja Kirsi Puola

Päätösehdotus Terveysvalvontajaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 8, § 9, § 10, § 11, § 13, § 14, § 15**Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 12

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusajaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2–4, Turku
Sähköpostiosoite: turku.hao@oikeus.fi
Faksi: 029 56 42414
Puhelin: 029 56 42410

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Tiedoksianto