



§Terveysvalvontajaosto

Aika 11.06.2024 klo 16:30 - 17:10

Paikka Raision kaupungintalo, teknisen keskuksen neuvotteluhuone

Lisätietoja

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 16	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 17	Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
§ 18	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 19	Päätös tupakointikieltohakemukseen / Asunto Oy Raision Akseli	6
§ 20	Terveysvalvonnan lausunto Green North Energy Oy:n ympäristölupahakemuksesta, Naantali (ESAVI/3915/2024)	9
§ 21	Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen, väliraportointi 1.1. - 31.5.2024	12
§ 22	Terveysvalvontajaoston käyttötalouden toteutuma 1.1. - 31.5.2024	14
§ 23	Terveysvalvontajaoston viranhaltijapäätökset 11.6.2024	14
§ 24	Terveysvalvontajaoston ilmoitusasiat 11.6.2024	15

Terveysvalvontajaosto

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Sorsavirta Seija	puheenjohtaja	
	Nordström Jaana	jäsen	
	Ylönen Reijo	jäsen	
	Salo Osmo	jäsen	
	Vainio Tarja	jäsen	
Poissa	Routapohja Konsta		
Muu	Parkko Tanja	kh:n edustaja	
	Suominen Jani	lupaltk:n puheenjohtaja	
	Puola Kirsi	pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

	Seija Sorsavirta puheenjohtaja	Kirsi Puola pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	16 - 24 §:t	
Pöytäkirjan tarkastus	Raisio 13.6.2024	
	Osmo Salo pöytäkirjantarkastaja	Reijo Ylönen pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla alkaen 14.06.2024

Terveysvalvontajaosto

§ 16

11.06.2024

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Terveysvalvontajaosto 11.06.2024 § 16

Päätösehdotus	Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 17

11.06.2024

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Terveysvalvontajaosto 11.06.2024 § 17

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Osmo Salo ja Reijo Ylönen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 18

11.06.2024

Esityslistan hyväksyminen

Terveysvalvontajaosto 11.06.2024 § 18

Päätösehdotus Asiat käsitellään laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 19

11.06.2024

Päätös tupakointikieltohakemukseen / Asunto Oy Raision Akseli

Terveysvalvontajaosto 11.06.2024 § 19
419/11.02.02/2024

Valmistelija: terveystarkastaja Kirsi Puola, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Kohde

As Oy Raision Akseli, Sorolaisenkatu 4-10, 21200 Raisio
Y-tunnus: 0213046-6

Asianomaiset joita määräys koskee: As Oy Raision Akseli asukkaat, 100 huoneistoa

Tupakkalain 78 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Asuntoyhtiö saa 2 momentin mukaan kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemisissa yhteisissä ulkotiloissa.

Tupakkalain 79 § 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määrittämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin. Hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltijoita on kuultava ennen hakemuksen tekemistä.

Hakemus

As Oy Raision Akseli on toimittanut 22.3.2024 ympäristöterveydenhuoltoon tupakkalain (549/2016) 79 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen. Asuntoyhtiö hakee tupakoinnin kieltämistä asuntoyhtiön kaikille asuinhuoneistojen parvekkeille.

Hakemuksen liitteenä on toimitettu asuntoyhteisön 5.8.2021 pidetyn yhtiökokouksen kokouspöytäkirjaote, josta ilmenee, että asuntoyhtiö on päättänyt hakea kieltoa. Hakemuksen liitteenä ovat myös mm. osakeluettelo, rakennus- ja iv-piirustukset sekä selvitykset savun kulkeutumisesta. Hakemusta on täydennetty 3.4.2024 asukasluettelolla sekä selvityksellä asukkaiden kuulemismenettelystä.

Asuntoyhtiön antaman selvityksen mukaan kiinteistössä on ilmanvaihtojärjestelmänä koneellinen poistoilmanvaihto. Taloyhtiössä ei ole yhtään täysin muista parvekkeista erillään olevaa yksittäistä parvekettä, vaan jokaisessa parvekelinjassa on viisi (5) parvekettä päällekkäin. Savun kulkeutuminen parvekkeelta alemmalla tai ylemmälle parvekkeelle sekä tuuletusparvekkeilta huoneistoparvekkeille on ilmeistä. Osa parvekkeista on

Terveysvalvontajaosto

§ 19

11.06.2024

lasitettuja. Parvekelasituksia ei koskaan rakenneta täysin tiiviiksi, koska lasitetun parvekkeen on päästävä tuulettumaan, tämän vuoksi lasitus ei estä tupakansavun kulkeutumista. Asuintilojen korvausilmaventtiileillä varustettuja ikkunoita on kaikkien parvekkeiden taustaseinissä (olohuoneet) sekä talojen toisen puolen parvekelinjojen välissä (makuuhuoneet), joten tupakansavu pääsee helposti kulkeutumaan parvekkeiden ja korvausilmaventtiilien kautta asuintiloihin.

Asuntoyhtiössä on neljä erillistä rakennusta (A-D) ja asuinkerroksia 5. Asuntojen parvekkeet ovat päällekkäin.

Kuuleminen

Asukkaille on taloyhtiön toimesta lähetetty kysely tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon hakemisesta.

Vastaajista (55 kpl) 44 puolsi parveketupakointikiellon hakemista ja 11 vastusti.

Terveysvalvontaviranomainen on kuullut asukkaita kuulemiskirjeellä, joka on julkaistu kaupungin verkkosivuilla ja taloyhtiön ilmoitustaululla 26.4.-26.5.2024 välisenä aikana. Vastineita saapui yksi. Asukas kertoi vastineessaan, mm. seuraavaa. "Jos alakerran tai yläkerran parvekkeella tupakoidaan, savu kulkeutuu olohuoneeseen, vaikka ovet ovat kiinni."

Kuuleminen katsotaan suoritetuksi.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain (549/2016) mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille ja huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin.

Kunnan on 79 §:n 2 momentin mukaan määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Valviran ohjeen Dnro 51/06.10.06.00/2017 mukaan kiellon määrääminen ei edellytä konkreettista tupakointia, eli kiello on hakemuksen perusteella määrättävä, mikäli savun kulkeutuminen toisiin tiloihin on mahdollista. Ohjeen mukaan käytännössä on selvää, että esimerkiksi päällekkäisten tai vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on todennäköistä, jolloin tupakkalain vaatimus täyttyy. Kunnalla ei ole asiassa harkintavaltaa, mikäli tupakkalain edellytykset kiellon määräämiselle täyttyvät.

Terveysvalvontajaosto

§ 19

11.06.2024

As Oy Raision Akselin tupakointikieltihakemuksen perusteella tupakansavun kulkeutuminen muutoin kuin poikkeuksellisesti on mahdollista toiselle parvekkeelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Asuntoyhteisön parvekkeet sijaitsevat päällekkäin.

Tupakkalain 73 §:n mukaan, mitä tupakkalain 10 luvussa säädetään tupakoinnista ja tupakansavusta, sovelletaan myös poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen polttamiseen ja sähkösavukkeen käyttämiseen sekä niistä syntyviin savuihin, höyryihin ja hiukkasiin.

Raision ja Naantalin kaupunkien sekä Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimii Raision kaupungin terveysvalvontajaosto.

Sovelletut säädökset:

Tupakkalaki (549/2016) 73 §, 79 §, 90 §, 106 §

Hallintolaki (434/2003) 34 §, 62 §

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Esittelijä

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto päättää määrätä As Oy Raision Akselin, osoitteeseen Sorolaisenkatu 4-10, 21200 Raisio, hakemuksen mukaisesti tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon asukkaiden hallinnassa oleville parvekkeille.

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätöksestä peritään tupakkalain (549/2016) 90 §:n 4 momentin mukaisesti ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen käsittelymaksu tuntiveloituksena eli 360 € (6 h).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 20

11.06.2024

Terveysvalvonnan lausunto Green North Energy Oy:n ympäristölupahakemuksesta, Naantali (ESAVI/3915/2024)

Terveysvalvontajaosto 11.06.2024 § 20
597/11.01.00.00/2024

Valmistelija: terveystarkastaja Kirsi Puola, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Naantalin terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Green North Energy Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Lausuntoa pyydetään 24.6.2024 mennessä. Naantalin ja Raision kaupunkien sekä Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimii Raision kaupungin terveydensuojeluviranomainen. Asiakirjat ovat sähköisesti luettavissa vesi- ja ympäristölupien [tietopalvelussa](#)

Hakemus ja toiminta

Hakemus koskee Green North Energy Oy:n uuden vihreän vedyn ja ammoniakin tuotantolaitoksen toimintaa Naantalin sataman läheisyydessä. Laitoksella toimii myös yhteisteholtaan 4 MW dieselkäyttöisiä varavoimayksiköitä. Toiminnalle haetaan samalla vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:n mukaista lupaa. Vesilupaa tarvitaan jäähdytys- ja prosessiveden ottamiseen merestä. Hankkeesta on käynnissä YVA-menettely, joka päättyy vuoden 2024 aikana. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma oli nähtävillä keväällä 2023 ja arviointiselostus on suunniteltu asetettavaksi nähtäville samanaikaisesti ympäristölupahakemuksen kanssa.

Tuotantolaitoksella tullaan tuottamaan vihreää vetyä ja siitä jatkojalostamalla vihreää ammoniakkia. Tuotantolaitoksen prosessit tulevat koostumaan veden käsittelystä, vedyntuotannosta, vedyn komprimoinnista ja varastoinnista, ammoniakin tuottamisesta, ammoniakin varastoimisesta ja uudelleen nesteytyksestä, ammoniakin laivauksesta ja kuljetuksesta, varavoimayksiköistä sekä jäähdytysvesijärjestelmän toiminnasta. Laitoksella tuotetaan vetyä vuosittain enintään 45 000 tonnia ja ammoniakkia enintään 210 000 tonnia. Tuotettua ammoniakkia on suunniteltu hyödynnettäväksi vähäpäästöisen lannoitteen tuotannossa sekä polttoaineena meriliikenteessä. Laitoksessa tuotettua vetyä on ammoniakin valmistukseen syötteenä toimimisen lisäksi suunniteltu myytäväksi myös liikennepolttoaineeksi (raskaan liikenteen kalustolle ja saariston merenkulun polttoaineeksi). Prosessissa syntyy myös sivuvirtoina happea, hukkalämpöä ja argonia.

Laitoksella otetaan merivettä prosessiin sekä jäähdytykseen. Vuosittainen meriveden ottomäärä on enintään 1 170 000 t (raakavesi) + 70 000 000 t (jäähdytysvesi) = 71 170 000 tonnia/kuutiota vuodessa. Tämä tarkoittaa keskimäärin noin 205 800 m³/d (kuutiota päivässä).

Tuotantolaitos sijoittuu Naantaliin Luolalan teollisuusalueelle Naantalin sataman itäpuolelle. Rakentamattomalla kiinteistöllä ei ole vielä osoitetta, mutta kiinteistö tulee sijaitsemaan Naantalin kaakkoisosassa Nesteen entisen öljynjalostamon ja nykyisen terminaalin tuntumassa. Hankealue sijaitsee Nesteen terminaalin luoteispuolella sähkölinjan ja terminaalin aidan välisellä alueella.

Hankealue sijaitsee Naantalin sataman alueella lähellä merenrantaa. Lähin vakituinen asutus sijaitsee noin 400 m etäisyydellä hankealueesta pohjoiseen. Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjaviesialueella.

Toiminnan päästöt

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia yleiseen viihtyisyyteen tai ihmisten terveyteen. Laitoksen normaalitoiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Vesistöön päästöjä voi aiheutua, kun tuotantoprosessin jäähdytysvesi ja rejektivesi palautetaan mereen. Palautettu jäähdytysvesi ei eroa laadultaan merivedestä. Ainoastaan sen lämpötila on korkeampi. Rejektivesi on pitoisuudeltaan hieman likaisempaa kuin merivesi.

Tuotantolaitoksessa käytön aikana syntyviä jätteitä ovat jätevesiliete, vedyn ja ammoniakkin valmistuksessa syntyvät katalyytit, kaliumhydroksidijäte, saniteettivedet, sekajäte sekä muut tavanomaiset jätteet. Rakentamisen aikana syntyy lisäksi tavanomaista rakennusjätettä ja ruoppausmassoja. Tuotantolaitoksessa käytetään raakavetenä merivettä tai talousvettä. Käytettäessä merivettä sen puhdistuksessa syntyy jätevesilietettä, joka toimitetaan asianmukaisesti käsiteltäväksi. Käytettäessä raakavetenä talousvettä ylimääräinen rejektivesi, jota prosessissa ei voida hyödyntää johdetaan viemäriin. Laitoksen rakentamisen aikana syntyy tavanomaista rakennusjätettä.

Laitokselta syntyy joitakin päästöjä ilmaan. Päästöjä aiheutuu ammoniakkisynteeseissä sekä vetyelektrolyysissä. Näissä prosesseissa syntyvät päästöt ohjataan soihduun, jossa ne palavat muodostaen muita yhdisteitä. Lisäksi päästökseen lasketaan höyrystyvä ammoniakki, ilmaan päästetty happi ja varavoimayksiköiden polttoprosessissa syntyvät kaasut. Tuotantolaitoksella ei synny niin merkittäviä ilmapäästöjä, että ne kuormittaisivat maaperää. Laitoksella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia ilmanlaatuun, vaikka varavoimayksiköt aiheuttavatkin vähäistä kuormitusta.

Laitoksella ei ole merkittävää melua tuottavaa toimintaa. Laitoksen toiminnasta syntyy melua mm. kuljetuksista, jäähdytyksestä, ilmanvaihdosta sekä kompressoreista. Meluselvitys on tehty mallintamalla. Selvityksen mukaan melutasot kuvatuilla suunnitteluratkaisuilla ovat vähintään 16 dB alle yöajan ohjearvotason. Toiminnanaikaiset melutasot ovat lähimmissä häiriintyvissä kohteissa yli 10 dB pienemmät, kuin vallitseva taustamelutaso, joten toiminta ei aiheita yhteismeluvaikutuksia alueen muiden teollisuus- ja satamatoimintojen kanssa.

Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa

Laitoksen keskeisimpänä ympäristöriskinä voidaan pitää kemikaalien kuljetuksista, varastoinnista ja käsittelystä prosessissa syntyviä riskejä. Kemikaalien varastoinnissa erilaiset vuodot ja niistä seuraava kemikaalien höyrystyminen ja leviäminen ympäristöön tai säiliön repeytyminen tulipalon tai räjähdysseurauksena ovat mahdollisia riskejä. Säiliöt ja niiden suojausmekanismit ovat kuitenkin suunniteltu kestämään säiliössä varastoitavia kemikaaleja.

Riski kemikaalionnettomuudelle on myös lastausvaiheessa. Ammoniakkia ja vetyä siirretään säiliöstä alukseen, säiliövaunuun tai säiliöautoon. Junan ja raskaan liikenteen säiliöiden täyttöpaikat allastetaan vaadittavilta osin, joten onnettomuuden sattuessa nestemäisenä kuljetettava ammoniakki saadaan talteen (osa haihtuu ilmaan). Vetykaasu haihtuu onnettomuustilanteissa ilmaan. Säiliölaivan lastauksessa allastusta ei voida soveltaa, mutta lastaus tehdään parasta käyttökelpoista tekniikkaa noudattaen.

Laitokselle laaditaan pelastussuunnitelma. Laitokselle on laadittu suuronnettomuuksien vaaranarviointi.

Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu

Prosessin ja laitoksen tilaa tarkkaillaan päivittäin. Huolloista, tuotannon määrästä, raaka-aineiden ja kemikaalien kulutuksesta, sekä sähkön ja veden kulutuksesta, pidetään kirjaa. Vuosittain tarkkaillaan jätteiden määrää ja sen kehitystä suhteutettuna tuotantoon, vaarallisten aineiden käsittelyä ja varastointia sekä energian kulutusta suhteutettuna tuotantoon.

Jäähdytysvesiputkessa tarkkaillaan jäähdytysveden virtausta ja lämpötilaa. Rejektivesiputkesta tarkkaillaan virtausta ja kiintoaineksen ja liuenneen aineksen määrää. Muuta päästötarkkailua ei hakemuksen mukaan ole tarpeen tehdä, koska toiminnasta ei arvioida olevan vaikutuksia ympäristöön. Vaikutustarkkailua ei ehdoteta tehtäväksi, sillä jäähdytys- ja rejektivedellä ei arvioida olevan ekologisia vaikutuksia.

Esittelijä

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto antaa Green North Energy Oy:n ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

Hakemuksen perusteella ympäristöluvan myöntämiselle ei ole terveydensuojelullista estettä. Hakemuksen mukainen toiminta ei asianmukaisesti hoidettuna ja normaalitoiminnassa aiheuta terveydensuojelulaissa ja -asetuksessa tarkoitettua terveyshaittaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 21

11.06.2024

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen, väliraportointi 1.1. - 31.5.2024

Terveysvalvontajaosto 11.06.2024 § 21
668/11.00/2024

Valmistelija: terveystarkastaja Kirsi Puola, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Terveysvalvontajaosto on sopinut käytännöstä, että valvontasuunnitelman toteutumista seurataan neljännesvuosiraportoinnilla ja tarvittaessa se ottaa kantaa, mikäli suunnitelman mukaisesta valvonnasta poiketaan esim. resurssivajeen vuoksi.

Valvontayksikön henkilöstössä on ollut tilapäistä vajetta alkuvuodesta. Viidestä terveystarkastajasta kolme on joko siirtynyt muihin tehtäviin tai eläköitynyt. Toukokuun aikana on tehty viimeisimmät rekrytoinnit ja virat on saatu täytettyä.

Ajalla 1.1. - 31.5.2024 (42 %) on tehty elintarvikevalvonnan suunnitelman mukaisia tarkastuksia 60 kpl. Vuodelle 2024 on suunniteltu tehtäväksi 281 tarkastusta. Suunnitelluista tarkastuksista on toteutunut 21 %. Seurantatarkastuksia on tehty 9 kpl ja suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia 2 kpl.

Terveystarkastuksen valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty 11 kpl. Koko vuodelle tarkastuksia on suunniteltu 97 kpl eli niistä on toteutunut 11 %. Suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia (pääasiassa asunnontarkastuksia ja laivatarkastuksia) on tehty 19 kpl.

Tupakkalain mukaisia tarkastuksia on tehty 6 kpl. Näitä tarkastuksia tehdään muiden (esim. elintarvikevalvonnan) tarkastusten yhteydessä. Koko vuodelle tarkastuksia on suunniteltu 17 kpl eli niistä on toteutunut 35 %.

Viranomaisvalvonnan talousvesinäytteet otetaan Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n toimesta. Näytteenotto on toteutunut suunnitelman mukaan. Myös uima-allasvesinäytteet on otettu suunnitelman mukaan. Elintarvikenäytteiden määrä raportoidaan vuosiraportissa.

Eläinlääkintähuollon tarkastus- ja käyntimäärät raportoidaan vuosiraportissa.

Esittelijä Terveystarkastaja Kirsi Puola

Päätösehdotus Terveysvalvontajaosto merkitsee valvontasuunnitelman toteutumisen ajalta 1.1. - 31.5.2024 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 22

11.06.2024

Terveysvalvontajaoston käyttötalouden toteutuma 1.1. - 31.5.2024

Terveysvalvontajaosto 11.06.2024 § 22
669/02.02.02/2024

Valmistelija: terveystarkastaja Kirsi Puola, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Valtuustolle laaditaan talouden toteutumaraportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Terveysvalvontajaoston toteutuma menojen osalta toukokuun loppuun mennessä on 31,67 % ja tulojen 54,55 %. Laskennallinen toteutuma toukokuun lopussa on 42 %. Tarkemmat luvut nähtävänä kokouksessa.

Esittelijä

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto merkitsee käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1. - 31.5.2024 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 23

11.06.2024

Terveysvalvontajaoston viranhaltijapäätökset 11.6.2024

Terveysvalvontajaosto 11.06.2024 § 23
103/00.01.02.01/2024

Terveysvalvontajaoston tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset.

Terveystarkastajan päätös:
14.5.2024 § 7
Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa

Esittelijä Terveystarkastaja Kirsi Puola

Päätösehdotus Terveysvalvontajaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 24

11.06.2024

Terveysvalvontajaoston ilmoitusasiat 11.6.2024

Terveysvalvontajaosto 11.06.2024 § 24
104/00.01.02.01/2024

Terveysvalvontajaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
 - Raision ja Naantalin kaupunkien talousvesitutkimuksia 12.3.-21.5.2024
 - Ruskon kunnan talousvesitutkimuksia 12.2.-13.5.2024Vesien tutkitut ominaisuudet täyttävät sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352 / 20015 laatuvaatimukset- taavoitteet
2. Raision kaupunki
 - terveystarkastaja Kirsi Puola, 15.5.2024 / terveysvalvonnan lausunto Naantalin kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen päivittämisestä

Esittelijä

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 16, § 17, § 18, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 19

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusajaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2–4, Turku
Sähköpostiosoite: turku.hao@oikeus.fi
Faksi: 029 56 42414
Puhelin: 029 56 42410

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.