



Terveysvalvontajaosto

Aika 19.11.2024 klo 16:30 - 17:45

Paikka Raision kaupungintalo, teknisen keskuksen neuvotteluhuone

Lisätietoja

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 32	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 33	Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
§ 34	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 35	Ympäristöterveydenhuollon taksan tarkistaminen	6
§ 36	Terveysvalvonnan lausunto Alltech Fennoaqua Oy:n rehutehtaan hajunhallintasuunnitelmasta	7
§ 37	Päätös tupakointikieltohakemukseen / Asunto Oy Naantalin Victoria	10
§ 38	Päätös tupakointikieltohakemukseen / Asunto Oy Nuhjalanpuisto	13
§ 39	Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen, väliraportointi 1.1. - 31.10.2024	16
§ 40	Terveysvalvontajaoston viranhaltijapäätökset 19.11.2024	18
§ 41	Terveysvalvontajaoston ilmoitusasiat 19.11.2024	18

Terveysvalvontajaosto

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Sorsavirta Seija Nordström Jaana Ylönen Reijo Vainio Tarja Kymäläinen Ann-Mari	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen	
Poissa	Routapohja Konsta Salo Osmo		
Muu	Suominen Jani Puola Kirsi	lupalk:n puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Seija Sorsavirta
puheenjohtajaKirsi Puola
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 32 - 41 §:t

Pöytäkirjan tarkastus Raisio 21.11.2024

Reijo Ylönen
pöytäkirjantarkastajaTarja Vainio
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla alkaen
22.11.2024

Terveysvalvontajaosto

§ 32

19.11.2024

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Terveysvalvontajaosto 19.11.2024 § 32

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 33

19.11.2024

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Terveysvalvontajaosto 19.11.2024 § 33

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reijo Ylönen ja Tarja Vainio.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 34

19.11.2024

Esityslistan hyväksyminen

Terveysvalvontajaosto 19.11.2024 § 34

Päätösehdotus Asiat käsitellään laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 35

19.11.2024

Ympäristöterveydenhuollon taksan tarkistaminen

Terveysvalvontajaosto 19.11.2024 § 35
1023/02.05.00/2024

Valmistelija: terveystarkastaja Kirsi Puola, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Ympäristöterveydenhuollon taksa on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.5.2022 § 72 ja se on tullut voimaan 1.6.2022.

Maksuja on tullut tarpeen korottaa henkilöstökulujen ja yleisen hintatason kasvun takia. Taksan viimeisimmät muutokset on tehty lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Maksujen suuruutta on viimeksi korotettu kaupunginvaltuustossa 10.12.2018 § 160 ja taksa astui voimaan 1.1.2019.

Nykyinen valvontahenkilöstön tuntihinta on 60 €/h. Sen uudeksi hinnaksi ehdotetaan 70 €/h. Valvontamaksuihin ehdotetaan vastaavaa korotusta. Tupakkalain mukaiset vuosittaiset valvontamaksut pysyvät ennallaan (500 €/myyntipiste), koska tupakkalain 91 §:n mukaan valvontamaksu saa olla enintään 500 € myyntipistettä kohden. Myös laitosten hyväksymismaksut pysyvät ennallaan.

Taksa on laadittu Kuntaliiton mallipohjalle.

Esityslistan oheismateriaalina on maksutaksa, johon muutokset on tehty **punaisella**.

Esittelijä

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle ympäristöterveydenhuollon taksan hyväksymistä siten, että se tulee voimaan 1.1.2025 alkaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Oheismateriaali

Ympäristöterveydenhuollon taksa luonnos

Terveysvalvontajaosto

§ 36

19.11.2024

Terveysvalvonnan lausunto Alltech Fennoaqua Oy:n rehutehtaan hajunhallintasuunnitelmasta

Terveysvalvontajaosto 19.11.2024 § 36
1028/11.01.00.00/2024

Valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Raision kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Alltech Fennoaqua Oy:n rehutehtaan ympäristöluvan lupamääräyksen 3 mukaisesta selvityksestä (diaarinumero ESAVI/35805/2024). Raision ja Naantalin kaupunkien sekä Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimii Raision kaupungin terveysvalvontajaosto. Lausunolle on saatu lisäaikaa 26.11.2024 saakka. Lausuntoa on valmisteltu yhdessä Raision ympäristönsuojelun kanssa.

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä 9.10.2023 on määrätty rehutehdas antamaan hajuselvitykseen ja hajunhallintasuunnitelmaan perustuva selvitys, jossa on tarkasteltava laitoksen ympäristön asuinkiinteistöille ilmenevän hajun raja-arvon asettamisen tarvetta sekä tarvetta ja mahdollisuuksia vähentää teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisin menetelmin toiminnasta ympäristöön aiheutuvaa hajuhaittaa. Hakemusasiakirjat ovat luettavissa 15.11.2024 saakka aluehallintoviraston verkkosivuilla osoitteessa ylupa.avi.fi.

Alltech Fennoaqua Oy:n tuotantolaitoksella valmistetaan pääasiassa kalanrehua kalankasvattajille Suomeen, Puolaan, Baltian maihin ja Ruotsiin. Tehtaalla valmistetaan myös pieniä määriä koiranruokaa. Tehtaan prosessilaitteisto, menetelmät tai raaka-aineet eivät ole suuremmin muuttuneet uuden tuotantolinjan käyttöönoton jälkeen 2017. Tuotantomäärät ovat pudonneet noin 40 % Venäjän hyökkäyssodan alettua (kalanrehujen vienti Venäjälle lopetettu), joten vaikutus lähiympäristöön on selvityksen mukaan vähentynyt merkittävästi. Toiminta on kausiluonteista ajoittuen maalisi- ja lokakuun välille. Kiireisempään aikaan keskikesällä tuotantoa tehdään kolmessa vuorossa viitenä päivänä viikossa.

Hajupäästöjä muodostuu tehtaan uudelta ja vanhalta tuotantolinjalta, kuivureiden ja jäädyttimien poistoista. Hajupäästöposteitä, joista päästöjä on mitattu, on yhteensä 10. Hajuhaittoja on lisäksi tunnistettu kalajauhon, eli yhden pääraaka-aineen vastaanoton yhteydessä. Kalajauhoa otetaan vastaan muutamia kertoja vuoden aikana.

Tuotantolinjalle 2 on lokakuussa 2023 toteutettu kuivuriin hajunpoistolaitteisto, joka perustuu kalkinsyöttöön. Kuivuri on laitoksen suurin hajupäästölähde. Laitteiston toimintavarmuutta on parannettu syksyllä 2024. Mittausten perusteella päästölähteen hajupitoisuus on vähentynyt noin 80 %.

Terveysvalvontajaosto

§ 36

19.11.2024

Hajulähteen päästökorkeuden korottamista on selvitetty. Asiantuntijaselvityksen mukaan ilmanvaihtokanavien jatkaminen ilman tukijärjestelyjä olisi mahdollista 6 metrillä, mutta hajupäästöön sillä olisi olematon vaikutus. Havaittava vaikutus olisi noin 10-20 metrin korotuksella, jota ei selvityksessä pidetty realistisena.

Selvitykseen on liitetty hajumallinnukset vuosilta 2022 ja 2023. Näiden perusteella selvityksessä esitetään, että ympäristöluvan vaatimukset on täytetty ja pitkäkestoinen hajutilanne ei toteudu asuinrakennusten luona.

Esittelijä

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto antaa seuraavan lausunnon:

Toiminnan hajusta on tullut Raision ympäristönsuojelun tietoon valituksia sekä aikaisemmin että hajunpoistolaitteiston asentamisen jälkeen. Hajupäästöt koetaan valitusten perusteella epämiellyttävän hajuisiksi. Hajuhavaintoja on ollut ainakin Raisiontien pohjoispuolella kevyenliikenteenväylän ja asuinrakennusten luona. Raision terveystarkastukseen valituksia hajusta ei ole tullut.

Hajumallinnuksen perusteella päästölähteiden hajupitoisuus ja päästömäärä aikayksikköä kohti on suuri. Tuotantolinjan 2 päästön hajupitoisuus on vähentynyt huomattavasti (ennen 106 802 hy/m³ ja nykyisin 15 232 hy/m³), mutta edelleen hajupitoisuus on suuri ja hajupäästömäärältään tuotantolaitoksen suurin.

Selvityksestä ei käy ilmi onko muita hajunpoistomenetelmiä mahdollista käyttää ja onko kalkin käyttö toimivin tapa vähentää rehutettaan hajupäästöjä. Selvityksessä on lyhyesti viitattu mahdolliseen linjan 3 investointiin ja siihen liittyvään hajuntorjuntalaitteen optioon. Selvityksessä ei ole kerrottu onko mahdollisuuksia muiden päästölähteiden hajujen käsittelyyn. Selvityksestä ei käy ilmi onko laitoksella päästölähteitä, joita ei ole voitu mitata.

Selvityksessä on esitetty asiantuntijaselvitys hajupäästölähteen korottamiselle erillisen piipun avulla. Selvityksestä ei kuitenkaan käy riittävästi ilmi millaisia vaikutuksia korottamisella olisi tai millaiset tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet niiden toteuttamiseen olisi.

Lupamääräykseen tulee palauttaa selkeä päästöraja, jota on mahdollista valvoa. Raja-arvo tulee asettaa siten, että asutukselle ei aiheudu viihtyisyyshaittaa. Pitkäkestoiselle hajulle 3 hy/m³ ei ole riittävän alhainen raja hajun ilmaantuvuudelle asuinkiintistöjen luona, koska mallinnuksen tilanteessa esiintyy koettua haittaa.

Toiminnan hajujen leviämistä tulee säännöllisesti ja puolueettomasti seurata ympäristössä. Asiantuntijataho on tarpeen tunnistamaan rehu- ja tuotantotuotannosta aiheutuvat hajupäästöt. Lisäksi hajupaneelin järjestäminen toisi toiminnan päästöistä hyödyllistä lisätietoa.

Terveysvalvontajaosto

§ 36

19.11.2024

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Oheismateriaali

Alltech Fennoaqua hajuhallintasuunnitelma

Terveysvalvontajaosto

§ 37

19.11.2024

Päätös tupakointikieltohakemukseen / Asunto Oy Naantalin Victoria

Terveysvalvontajaosto 19.11.2024 § 37
729/11.02.02/2024

Valmistelija: terveystarkastaja Kirsi Puola, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Kohde

As Oy Naantalin Victoria, Luostarinkatu 24, 21100 Naantali
Y-tunnus: 2849959-5

Asianomaiset joita määräys koskee: As Oy Naantalin Victorian asukkaat,
50 huoneistoa

Tupakkalain 78 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Asuntoyhtiö saa 2 momentin mukaan kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemisissa yhteisissä ulkotiloissa.

Tupakkalain 79 § 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määrittämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin. Hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltijoita on kuultava ennen hakemuksen tekemistä.

Hakemus

As Oy Naantalin Victoria on toimittanut 6.6.2024 ympäristöterveydenhuoltoon tupakkalain (549/2016) 79 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen. Asuntoyhtiö hakee tupakoinnin kieltämistä asuntoyhtiön kaikille asuinhuoneistojen parvekkeille ja huoneistojen ulkoterasseille (pihapatioille).

Hakemuksen liitteenä on toimitettu asuntoyhteisön 5.6.2024 pidetyn yhtiökokouksen kokouspöytäkirjaote, josta ilmenee, että asuntoyhtiö on päättänyt hakea kieltoa. Hakemuksen liitteenä ovat myös mm. osake- ja asukasluettelot, kuulemiskirjeet ja rakennuspiirustukset. Hakemusta on täydennetty 10.6.2024 iv-kuvilla, selvityksellä asukkaiden kuulemismenettelystä ja savun kulkeutumisesta. Lisäksi on 2.10.2024 toimitettu käräjäoikeuden todistus, että asuntoyhtiön 5.6.2024 pidetyn kokouksen päätökset ovat lainvoimaisia.

Asuntoyhtiön antaman selvityksen mukaan kiinteistössä on ilmanvaihtojärjestelmänä koneellinen tulo ja poisto. Yhtiöstä on tullut valituksia siitä, että omalle parvekkeelle tai pihaterassille tulee

tupakansavua, joka on helppo paikallistaa tulevaksi alakerran parvekkeelta, vierekkäiselle parvekkeelle tai rakennuksen ulko-ovien vierustoilta. Korvausilma-aukot sijaitsevat parvekkeiden ja ikkunoiden vieressä. Parvekkeet ja terassit ovat suorassa linjassa päällekkäin ja vierekkäin. Savun leviämistä ei voi muuten estää. Kyseessä on uudisrakennus, eikä korjauksia ole mahdollista toteuttaa kohtuullisilla kustannuksilla. Yhtiössä on suositeltu välttämään tupakointia parvekkeilla ja piha-alueella jo aiemmin.

Asuntoyhtiössä on kaksi erillistä rakennusta (A ja B) ja asuinkerroksia 4.

Kuuleminen

Asukkaille on taloyhtiön toimesta lähetetty kysely tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon hakemisesta.

Vastaajista (51 kpl) kaikki puolsivat parveketupakointikiellon hakemista.

Terveysvalvontaviranomainen on kuullut asukkaita kuulemiskirjeellä, joka on julkaistu kaupungin verkkosivuilla ja taloyhtiön ilmoitustaululla 3.10. - 25.10.2024 välisenä aikana. Vastineita ei saapunut terveystarkastukseen.

Kuuleminen katsotaan suoritetuksi.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain (549/2016) mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille ja huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin.

Kunnan on 79 §:n 2 momentin mukaan määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Valviran ohjeen Dnro 51/06.10.06.00/2017 mukaan kiellon määrääminen ei edellytä konkreettista tupakointia, eli kiello on hakemuksen perusteella määrättävä, mikäli savun kulkeutuminen toisiin tiloihin on mahdollista. Ohjeen mukaan käytännössä on selvää, että esimerkiksi päällekkäisten tai vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on todennäköistä, jolloin tupakkalain vaatimus täyttyy. Kunnalla ei ole asiassa harkintavaltaa, mikäli tupakkalain edellytykset kiellon määräämiselle täyttyvät.

As Oy Naantalin Victorian tupakointikieltohakemuksen perusteella tupakansavun kulkeutuminen muutoin kuin poikkeuksellisesti on

Terveysvalvontajaosto

§ 37

19.11.2024

mahdollista toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Asuntoyhteisön parvekkeet sijaitsevat päällekkäin ja/tai vierekkäin, huoneistojen ulkotilat (pihapatiot) vierekkäin ja parvekkeet näiden yläpuolella.

Tupakkalain 73 §:n mukaan, mitä tupakkalain 10 luvussa säädetään tupakoinnista ja tupakansavusta, sovelletaan myös poltettavaksi tarkoitettun kasviperäisen tuotteen polttamiseen ja sähkösavukkeen käyttämiseen sekä niistä syntyviin savuihin, höyryihin ja hiukkasiin.

Raision ja Naantalin kaupunkien sekä Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimii Raision kaupungin terveystarkastaja.

Sovelletut säädökset:

Tupakkalaki (549/2016) 73 §, 79 §, 90 §, 106 §

Hallintolaki (434/2003) 34 §, 62 §

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Esittelijä

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto päättää määrätä As Oy Naantalin Victorian, osoitteeseen Luostarinkatu 24, 21100 Naantali, hakemuksen mukaisesti tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon asukkaiden hallinnassa oleville parvekkeille ja ulkotiloille (pihapatioille).

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätöksestä peritään tupakkalain (549/2016) 90 §:n 4 momentin mukaisesti ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen käsittelymaksu tuntiveloituksena eli 360 € (6 h).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 38

19.11.2024

Päätös tupakointikieltohakemukseen / Asunto Oy NuhjalanpuistoTerveysvalvontajaosto 19.11.2024 § 38
784/11.02.02/2024

Valmistelija: terveystarkastaja Kirsi Puola, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

KohdeAs Oy Nuhjalanpuisto, Nuhjalantie 9, 21110 Naantali
Y-tunnus: 0135570-0

Asianomaiset joita määräys koskee: As Oy Nuhjalanpuiston asukkaat, 30 huoneistoa

Tupakkalain 78 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Asuntoyhtiö saa 2 momentin mukaan kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemisissa yhteisissä ulkotiloissa.

Tupakkalain 79 § 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin. Hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltijoita on kuultava ennen hakemuksen tekemistä.

Hakemus

As Oy Nuhjalanpuisto on toimittanut 25.6.2024 ympäristöterveydenhuoltoon tupakkalain (549/2016) 79 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen. Asuntoyhtiö hakee tupakoinnin kieltämistä asuntoyhtiön kaikille asuinhuoneistojen parvekkeille.

Hakemuksen liitteenä on toimitettu asuntoyhteisön 5.6.2024 pidetyn yhtiökokouksen kokouspöytäkirjaote, josta ilmenee, että asuntoyhtiö on päättänyt hakea kieltoa. Hakemuksen liitteenä ovat myös mm. osake- ja asukasluettelot, kuulemiskirjeet, rakennuspiirustukset ja iv-kuvat. Hakemusta on täydennetty 27.9.2024 julkisivupiirustuksilla, selvityksellä asukkaiden kuulemismenettelystä ja savun kulkeutumisesta sekä tiedolla, että asuntoyhtiön 5.6.2024 pidetyn kokouksen päätökset ovat lainvoimaimaisia.

Asuntoyhtiössä on koneellinen poistoilmanvaihto. Asuntoyhtiön antaman selvityksen mukaan yhtiön huoneistojen parvekkeita on päällekkäin, jolloin tupakansavu saattaa helposti ja muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toisille parvekkeille sekä sitä kautta sisälle huoneistoihin. Olosuhteet

kaikilla parvekkeilla ovat identtiset savun kulkeutumisen suhteen. Korvausilmaventtiilit sijaitsevat ikkunoiden yhteydessä parvekkeiden läheisyydessä. Olohuoneiden ja keittiöiden ikkunoissa ei ole korvausilmaventtiileitä.

Asuinkerroksia on kuusi.

Kuuleminen

Asukkaille on taloyhtiön toimesta lähetetty kysely tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon hakemisesta.

Vastaajista (18 kpl) 17 puolsivat parveketupakointikiellon hakemista ja yksi vastusti.

Terveysvalvontaviranomainen on kuullut asukkaita kuulemiskirjeellä, joka on julkaistu kaupungin verkkosivuilla ja taloyhtiön ilmoitustaululla 3.10. - 25.10.2024 välisenä aikana. Terveysvalvontaan saapui yksi vastine. Vastineessa puollettiin tupakointikieltoa. Vastineessa todettiin, että tupakansavu kulkeutuu naapuriparvekkeelta omalle parvekkeelle ja asuntoon sisälle.

Kuuleminen katsotaan suoritetuksi.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain (549/2016) mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille ja huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin.

Kunnan on 79 §:n 2 momentin mukaan määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Valviran ohjeen Dnro 51/06.10.06.00/2017 mukaan kiellon määrääminen ei edellytä konkreettista tupakointia, eli kiello on hakemuksen perusteella määrättävä, mikäli savun kulkeutuminen toisiin tiloihin on mahdollista. Ohjeen mukaan käytännössä on selvää, että esimerkiksi päällekkäisten tai vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on todennäköistä, jolloin tupakkalain vaatimus täyttyy. Kunnalla ei ole asiassa harkintavaltaa, mikäli tupakkalain edellytykset kiellon määräämiselle täyttyvät.

As Oy Nuhjalanpuiston tupakointikieltohakemuksen perusteella tupakansavun kulkeutuminen muutoin kuin poikkeuksellisesti on

Terveysvalvontajaosto

§ 38

19.11.2024

mahdollista toiselle parvekkeelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.
Asuntoyhteisön parvekkeet sijaitsevat päällekkäin.

Tupakkalain 73 §:n mukaan, mitä tupakkalain 10 luvussa säädetään tupakoinnista ja tupakansavusta, sovelletaan myös poltettavaksi tarkoitettun kasviperäisen tuotteen polttamiseen ja sähkösavukkeen käyttämiseen sekä niistä syntyviin savuihin, höyryihin ja hiukkasiin.

Raision ja Naantalın kaupunkien sekä Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimii Raision kaupungin terveystarkastaja.

Sovelletut säädökset:

Tupakkalaki (549/2016) 73 §, 79 §, 90 §, 106 §

Hallintolaki (434/2003) 34 §, 62 §

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Esittelijä

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto päättää määrätä As Oy Nuhjalanpuiston, osoitteeseen Nuhjalantie 9, 21110 Naantali, hakemuksen mukaisesti tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon asukkaiden hallinnassa oleville parvekkeille.

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätöksestä peritään tupakkalain (549/2016) 90 §:n 4 momentin mukaisesti ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen käsittelymaksu tuntiveloituksena eli 360 € (6 h).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 39

19.11.2024

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen, väliraportointi 1.1. - 31.10.2024Terveysvalvontajaosto 19.11.2024 § 39
668/11.00/2024

Valmistelija: terveystarkastaja Kirsi Puola, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Terveysvalvontajaosto on sopinut käytännöstä, että valvontasuunnitelman toteutumista seurataan neljännesvuosiraportoinnilla ja tarvittaessa se ottaa kantaa, mikäli suunnitelman mukaisesta valvonnasta poiketaan esim. resurssivajeen vuoksi.

Valvontayksikön henkilöstössä on ollut tilapäistä vajetta alkuvuodesta. Toukokuun aikana on tehty viimeisimmät rekrytoinnit ja virat on saatu täytettyä. Kesä-elokuussa on terveystarkastuksessa ollut kesätyöntekijä.

Ajalla 1.1. - 31.10.2024 (83 %) on tehty elintarvikevalvonnan suunnitelman mukaisia tarkastuksia 169 kpl. Vuodelle 2024 on suunniteltu tehtäväksi 281 tarkastusta. Suunnitelluista tarkastuksista on toteutunut 60 %. Seurantatarkastuksia on tehty 39 kpl ja suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia 3 kpl. Elintarvikevalvonnan tarkastuksia on jouduttu priorisoimaan alkuvuoden henkilöstövajeen takia.

Terveydensuojelun valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty 64 kpl. Koko vuodelle tarkastuksia on suunniteltu 97 kpl eli niistä on toteutunut 66 %. Suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia (pääasiassa asunnontarkastuksia ja laivatarkastuksia) on tehty 28 kpl.

Tupakkalain mukaisia tarkastuksia on tehty 15 kpl. Seurantatarkastuksia on tehty 4 kpl. Näitä tarkastuksia tehdään muiden (esim. elintarvikevalvonnan) tarkastusten yhteydessä. Koko vuodelle tarkastuksia on suunniteltu 20 kpl eli niistä on toteutunut 75 %.

Viranomaisvalvonnan talousvesinäytteet otetaan Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n toimesta. Näytteenotto on toteutunut suunnitelman mukaan. Myös uima-allasvesinäytteet on otettu suunnitelman mukaan. Elintarvikenäytteiden määrä raportoidaan vuosiraportissa.

Eläinlääkintähuollon tarkastus- ja käyntimäärät raportoidaan vuosiraportissa. Kesäaikana, kun valvontaeläinlääkäri oli poissa, terveystarkastajat hoitivat myös akuutit eläinsuojeluvalvonnan tehtävät.

Esittelijä Terveystarkastaja Kirsi Puola

Päätösehdotus Terveysvalvontajaosto merkitsee valvontasuunnitelman toteutumisen ajalta 1.1. - 31.10.2024 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 40

19.11.2024

Terveysvalvontajaoston viranhaltijapäätökset 19.11.2024

Terveysvalvontajaosto 19.11.2024 § 40
103/00.01.02.01/2024

Terveysvalvontajaoston tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset.

Terveystarkastajan päätökset:

2.9.2024 § 10

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa

2.9.2024 § 11

Nikotiinikorvaustuotteiden vähittäismyyntilupa

6.9.2024 § 12

Väliaikainen kielto EtL 56 §

6.9.2024 § 13

Käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös EtL 59 §

7.10.2024 § 14

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa

7.10.2024 § 15

Nikotiinikorvaustuotteiden vähittäismyyntilupa

Esittelijä

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 41

19.11.2024

Terveysvalvontajaoston ilmoitusasiat 19.11.2024

Terveysvalvontajaosto 19.11.2024 § 41
104/00.01.02.01/2024

Terveysvalvontajaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
 - Raision ja Naantalin kaupunkien talousvesitutkimuksia 21.8.-22.10.2024

Vesien tutkitut ominaisuudet täyttävät sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352 / 2015 laatuvaatimukset ja tavoitteet.

2. Vaasan hallinto-oikeus
 - päätös 31.10.2024 / Neste Oyj, valitus ympäristölupa-asiassa

Esittelijä Terveystarkastaja Kirsi Puola

Päätösehdotus Terveysvalvontajaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 39, § 40, § 41

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 37, § 38

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2–4, Turku
Sähköpostiosoite: turku.hao@oikeus.fi
Faksi: 029 56 42414
Puhelin: 029 56 42410

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.