



Terveysvalvontajaosto

Aika 08.04.2025 klo 16:30 - 17:30

Paikka Raision kaupungintalo, teknisen keskuksen neuvotteluhuone

Lisätietoja

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 9	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 10	Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
§ 11	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 12	Terveysvalvonnan lausunto Kiinteistö Oy Kolmikesäläntie 5:n ympäristölupahakemuksesta, Rusko	6
§ 13	Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen, väliraportointi 1.1. - 31.3.2025	9
§ 14	Terveysvalvontajaoston ilmoitusasiat 8.4.2025	10

Terveysvalvontajaosto

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Sorsavirta Seija Nordström Jaana Ylönen Reijo Salo Osmo Vainio Tarja	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen	
Poissa	Routapohja Konsta		
Muu	Parkko Tanja Suominen Jani Puola Kirsi	kh:n edustaja lupaltk:n puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

	Seija Sorsavirta puheenjohtaja	Kirsi Puola pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	9 - 14 §:t	
Pöytäkirjan tarkastus	Raisio 10.4.2025 Jaana Nordström pöytäkirjantarkastaja	Tarja Vainio pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla alkaen 11.04.2025

Terveysvalvontajaosto

§ 9

08.04.2025

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Terveysvalvontajaosto 08.04.2025 § 9

Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 10

08.04.2025

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Terveysvalvontajaosto 08.04.2025 § 10

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaana Nordström ja Tarja Vainio.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 11

08.04.2025

Esityslistan hyväksyminen

Terveysvalvontajaosto 08.04.2025 § 11

Päätösehdotus Asiat käsitellään laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 12

08.04.2025

Terveysvalvonnan lausunto Kiinteistö Oy Kolmikesäläntie 5:n ympäristölupahakemuksesta, Rusko

Terveysvalvontajaosto 08.04.2025 § 12
307/11.01.00.00/2025

Valmistelija: terveystarkastaja Kirsi Puola, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Ruskon kunnassa on vireillä Kiinteistö Oy Kolmikesäläntie 5:n ympäristölupahakemus. Mynämäen ympäristönsuojelu pyytää asiasta Ruskon terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa. Lausunnon antamiseen on saatu lisäaikaa 14.4.2025 asti. Ruskon kunnan sekä Naantalin ja Raision kaupunkien terveydensuojeluviranomaisena toimii Raision kaupungin terveysvalvontajaosto. Hakemusasikirjat ovat sähköisesti luettavissa 7.4. asti Ruskon kunnan [verkkosivuilta](#)

Hakemus ja toiminta

Kiinteistö Oy Kolmikesäläntie 5 hakee ympäristölupaa energiapuuterminaalille, jossa toimintoina puhtaan biomassan vastaanotto, varastointi ja haketus sekä melun torjumiseksi rakennettavien maavallien rakennusta varten puhtaan kitkamaan vastaanottolupa, Ruskon kunnan Munittulan kylässä sijaitsevalle kiinteistölle, Lehtimäki (704-408-5-30). Toiminnalle haetaan myös aloittamislupaa ennen ympäristölupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Alue sijaitsee Ruskolla, Vahdontien itäpuolella, kilometrin etäisyydellä Ruskon kirkonkylästä etelään. Alue on vanha maa-ainesten ottoalue ja se on pääsääntöisesti murskepäälysteistä avokalliota. Toiminta sijaitsee pohjavesialueella.

Lupahakemusalueen lähistöllä sijaitsee Munittulan asemakaava-alue, jossa lähimmät häiriintyvät kohteet, mitaten alueen länsireunasta, sijaitsevat noin 250 metrin etäisyydellä. Suunnitellun käsittelyalueen etäisyys lähimmästä häiriintyvästä kohteesta on noin 500 metriä.

Raaka-aineina käytetään puhdasta biomateriaalia. Haketusta tehdään elokuussa maksimissaan 120 000 tonnia/ vuosi. Haketus suoritetaan isoissa erissä kerrallaan ma-to klo 07-18, pe 07-16. Ajalla 1.6.-15.8. haketusta tehdään klo 08-16. Muita työkoneita käytetään ma-pe klo 07-22. Lämmityskauden aikana, poikkeustilanteissa, haketus voidaan tarvittaessa tehdä viitenä lauantapäivänä klo 08-16. Alueelle voidaan tuoda puuainesta ja välivarastoon tulevaa, muualla tuotettua puuainesta, ympäri vuoden, 24 tuntia vuorokaudessa. Haketetun polttoaineen kuljetusta pois alueelta voi olla myös ympäri vuoden, 24 tuntia vuorokaudessa. Pääasiassa liikenne kuitenkin keskittyy päiväaikaan klo 07-22. Liikennöinti alueelle tapahtuu Härjänruopantien kautta.

Varastokasojen määrä pyritään pitämään pienenä ja kierto nopeana. Toiminnan luonteesta johtuen, alueelle ei johdeta vettä, eikä viemäröinnille

ole tarvetta. Alueella käytetään vettä tarvittaessa pölyävän materiaalin kasteluun ja tiepölyn sitomiseen. Käytettävä kasteluvesi tuodaan alueelle säiliöissä. Kasteluvesi imeytyy kokonaisuudessaan materiaaleihin, eikä aiheuta valuntaa tai tarvetta vesien johtamiselle.

Melua syntyy pääasiassa puun haketuksesta, liikenteestä sekä konetyöskentelystä. Alueen ympärille tullaan rakentamaan, toiminnasta mahdollisesti syntyvän melun leviämisen estämiseksi, puhtaista maa-aineksista muotoiltava meluvalli, sekä tarvittaessa alueen vesienhallintaa varten kaksi erillistä laskeutusallasta, toinen alueen sisäänajon läheisyyteen, toinen alueen pohjoisosaan. Ulkopuolisten pääsy alueelle estetään puomilla.

Polttoainetta ei lähtökohtaisesti varastoida, eikä autoja tankata alueella. Alueella toimivien lastaus- ja haketuskoneiden polttoaineet toimitetaan tarvittaessa liikuteltavissa, kaksoisvaipallisissa säiliöissä ja niiden tankkaus suoritetaan alueelle rakennetulla, suojatulla tankkausalueella, tarkassa valvonnassa. Alueelle varastoidaan öljynimeytysainetta (esim. turvetta) mahdollisten onnettomuuksien varalle. Alueella ei varastoida öljytuotteita.

Toiminnasta ei normaalitilanteessa synny maaperään tai pohjaveteen kohdistuvia päästöjä. Mahdolliset päästöt liittyvät onnettomuus-, häiriö- ja vahinkotilanteisiin, joissa poltto- ja voiteluaineita tai kaluston hydraulikkaöljyä voi päätyä maaperään ja sitä kautta pohjaveteen. Alueelle varastoidaan öljynimeytysainetta (esim. turvetta) mahdollisten onnettomuuksien varalle. Alueella työskentelevä henkilöstö on koulutettu toimimaan mahdollisessa häiriötilanteessa.

Esittelijä

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto antaa ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

Toiminta-alueelle tulee rakentaa meluvalli, jotta toiminnan meluvaikutukset olisivat mahdollisimman pienet lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien asuinrakennusten ulko-oleskelualueilla päivittäin klo 7-22 keskiäänitasoa 55 dB (LAeq) ja yöllä klo 22-7 keskiäänitasoa 50 dB (LAeq). Toiminnan aiheuttama melutaso tulee selvittää ympäristössä tehtävillä melumittauksilla toiminnan käynnistyttyä.

Toiminta ei saa aiheuttaa alueen ulkopuolelle kulkeutuvaa pölyhaittaa.

Lastaus- ja haketuskoneiden tankkauksessa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta, koska toiminta-alue sijaitsee pohjavesialueella. Tankkausalue tulee olla tiivis, nesteitä läpäisemätön, josta valumat voidaan kerätä talteen.

Toiminta-alueen hulevesien keräystä varten alueelle tulee rakentaa

Terveysvalvontajaosto

§ 12

08.04.2025

vähintään yksi laskeutusallas. Hulevesien laatua laskeutusaltaan jälkeen tulee tarkkailla säännöllisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 13

08.04.2025

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen, väliraportointi 1.1. - 31.3.2025Terveysvalvontajaosto 08.04.2025 § 13
421/11.00/2025

Valmistelija: terveystarkastaja Kirsi Puola, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Terveysvalvontajaosto on sopinut käytännöstä, että valvontasuunnitelman toteutumista seurataan neljännesvuosiraportoinnilla ja tarvittaessa se ottaa kantaa, mikäli suunnitelman mukaisesta valvonnasta poiketaan esim. resurssivajeen vuoksi.

Ajalla 1.1. - 31.3.2025 (25 %) on tehty elintarvikevalvonnan suunnitelman mukaisia tarkastuksia 61 kpl. Vuodelle 2025 suunnitelmassa on 307 tarkastusta. Suunnitelluista tarkastuksista on toteutunut 20 %. Seurantatarkastuksia on tehty 3 kpl.

Terveystarkastuksen valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty 6 kpl. Koko vuodelle tarkastuksia on suunniteltu 84 kpl eli niistä on toteutunut 7 %. Suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia (pääasiassa asunnon-tarkastuksia ja laivatarkastuksia) on tehty 5 kpl.

Tupakkalain mukaisia tarkastuksia on tehty 4 kpl. Näitä tarkastuksia tehdään muiden (esim. elintarvikevalvonnan) tarkastusten yhteydessä. Koko vuodelle tarkastuksia on suunniteltu 23 kpl eli niistä on toteutunut 17 %.

Viranomaisvalvonnan talousvesinäytteet otetaan Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n toimesta. Näytteenotto on toteutunut suunnitelman mukaan. Myös uima-allasvesinäytteet on otettu suunnitelman mukaan. Elintarvikenäytteiden määrä raportoidaan vuosiraportissa.

Eläinlääkintähuollon tarkastus- ja käyntimäärät raportoidaan vuosiraportissa.

Esittelijä

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto merkitsee valvontasuunnitelman toteutumisen ajalta 1.1. - 31.3.2025 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

§ 14

08.04.2025

Terveysvalvontajaoston ilmoitusasiat 8.4.2025

Terveysvalvontajaosto 08.04.2025 § 14
17/00.01.02.01/2025

Terveysvalvontajaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
 - Raision ja Naantalin kaupunkien talousvesitutkimuksia 18.2.-11.3.2025
 - Ruskon kunnan talousvesitutkimuksia 10.2.2025

Vesien tutkitut ominaisuudet täyttävät sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352 / 2015 laatuvaatimukset ja -tavoitteet.
2. Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 - päätös 6.2.2025 / Alltech Fennoaqua Oy / rehutehtaan ympäristöluvan lupamääräyksen 3 mukainen selvitys, Raisio
3. Turun hallinto-oikeus
 - päätös 26.2.2025 / As Oy Prikitta / tupakkalain 79 §:n mukainen tupakointikielto taloyhtiön asukkaiden hallinnassa oleville parvekkeille
4. Raision kaupunki
 - terveystarkastaja Kirsi Puola 25.2.2025 / terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautushakemuksesta / 680-419-1-105
 - terveystarkastaja Kirsi Puola 25.2.2025 / terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautushakemuksesta / 680-413-1-76
 - terveystarkastaja Kirsi Puola 26.2.2025 / terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautushakemuksesta / 680-14-1477-10
 - terveystarkastaja Kirsi Puola 26.2.2025 / terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautushakemuksesta / 680-418-4-6
 - terveystarkastaja Kirsi Puola 4.3.2025 / terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautushakemuksesta / 680-433-2-28
 - terveystarkastaja Kirsi Puola 4.3.2025 / terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautushakemuksesta / 680-411-1-72
 - terveystarkastaja Kirsi Puola 5.3.2025 / terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautushakemuksesta / 680-428-1-106

Terveysvalvontajaosto

§ 14

08.04.2025

Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14**Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.