



Terveysvalvontajaosto

Aika 20.10.2026 klo 16:30 -

Paikka Raision kaupungintalo, teknisen keskuksen neuvotteluhuone

Lisätietoja

Käsiteltävät asiat

Asianro	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
2	Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
3	Esityslistan hyväksyminen	5
4	Päätös tupakointikieltohakemukseen / As Oy Puistonvieri, Naantali	6
5	Terveysvalvonnan lausunto Naantalin voimalaitoksen ympäristöluvan muuttamisesta / Turun Seudun Energiantuotanto Oy (LVV-U/101264/2026)	9
6	Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen, väliraportointi 1.1. - 30.9.2026	11
7	Ilmoitusasiat 20.10.2026	12

Terveysvalvontajaosto

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Jäsenet	Roiha Aleks Leino Riitta Jaakkola Sisko Martin Michael Vainio Tarja Salo Osmo	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen
Muu	Salonen Jari Sunell Tanja Laine Sanna Puola Kirsi	kh:n puheenjohtaja kh:n edustaja lupaltk:n puheenjohtaja esittelijä/pöytäkirjanpitäjä

Terveysvalvontajaosto

20.10.2026

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Terveysvalvontajaosto 20.10.2026

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto

20.10.2026

2

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Terveysvalvontajaosto 20.10.2026

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tarja Vainio ja Sisko Jaakkola.

Päätös

Terveysvalvontajaosto

20.10.2026

3

Esityslistan hyväksyminen

Terveysvalvontajaosto 20.10.2026

Päätösehdotus

Asiat käsitellään laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Terveysvalvontajaosto

20.10.2026

4**Päätös tupakointikieltohakemukseen / As Oy Puistonvieri, Naantali**

Terveysvalvontajaosto 20.10.2026
1001/11.02.02/2026

Valmistelija: terveystarkastaja Kirsi Puola, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Kohde

As Oy Puistonvieri, Ailostenkatu 5, 21100 Naantali
Y-tunnus: 0135575-1

Asianomaiset, joita määräys koskee: As Oy Puistonvieri asukkaat, 25 huoneistoa

Tupakkalain 78 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Asuntoyhtiö saa 2 momentin mukaan kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemisissa yhteisissä ulkotiloissa.

Tupakkalain 79 § 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin. Hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltijoita on kuultava ennen hakemuksen tekemistä.

Hakemus

As Oy Puistonvieri on toimittanut 4.8.2026 ympäristöterveydenhuoltoon tupakkalain (549/2016) 79 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen. Asuntoyhtiö hakee tupakoinnin kieltämistä asuntoyhtiön kaikille asuinhuoneistojen parvekkeille ja ranskalaisille parvekkeille.

Hakemuksen liitteenä on toimitettu asuntoyhteisön 11.5.2026 pidetyn yhtiökokouksen kokouspöytäkirjaote, josta ilmenee, että asuntoyhtiö on päättänyt hakea kieltoa huoneistoparvekkeille. Hakemuksen liitteenä ovat rakennusten julkisivu- ja pohjapiirustukset, osakas- ja asukasluettelot, asuntoyhtiön kuulemiskirjeet sekä selvitys savun kulkeutumisesta.

Kiinteistössä on ilmanvaihtojärjestelmänä koneellinen poisto. Korvausilmaventtiilit sijaitsevat makuuhuoneiden ja olohuoneiden ikkunoissa. Parvekkeet sijaitsevat päällekkäin ja osa parvekkeista myös vierekkäin. Asuinkerroksia on kolme. Isännöitsijän antaman selvityksen mukaan yhtiöstä on tullut paljon valituksia siitä, että omalle parvekkeelle tulee tupakansavua, joka on helppo paikallistaa alakerran parvekkeelta tai vierekkäiselle parvekkeelle. Savun leviämistä ei voi muuten estää. Tuulettaminen on myös mahdotonta leviävän tupakansavun takia.

Kuuleminen

Terveysvalvontajaosto

20.10.2026

Asukkaille on taloyhtiön toimesta lähetetty kysely tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon hakemisesta.

Vastaajista (17 kpl) 11 puolsivat parveketupakointikiellon hakemista ja 5 vastusti. Yhdestä puuttui rasti.

Terveydensuojeluviranomainen on kuullut asukkaita kuulemiskirjeellä, joka on julkaistu Naantalin ja Raision kaupunkien verkkosivuilla ja taloyhtiön ilmoitustauluilla 9.9. – 4.10.2026 välisenä aikana. Vastineita saapui yksi, jossa puollettiin tupakointikiellon myöntämistä.

Kuuleminen katsotaan suoritetuksi.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain (549/2016) mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille ja huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin.

Kunnan on 79 §:n 2 momentin mukaan määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Valviran ohjeen Dnro 51/06.10.06.00/2017 mukaan kiellon määrääminen ei edellytä konkreettista tupakointia, eli kielto on hakemuksen perusteella määrättävä, mikäli savun kulkeutuminen toisiin tiloihin on mahdollista. Ohjeen mukaan käytännössä on selvää, että esimerkiksi päällekkäisten tai vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on todennäköistä, jolloin tupakkalain vaatimus täyttyy. Kunnalla ei ole asiassa harkintavaltaa, mikäli tupakkalain edellytykset kiellon määräämiselle täyttyvät.

As Oy Puistonvieren tupakointikieltihakemuksen perusteella tupakansavun kulkeutuminen muutoin kuin poikkeuksellisesti on mahdollista toiselle parvekkeelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Asuntoyhteisön parvekkeet ja ranskalaiset parvekkeet sijaitsevat päällekkäin ja/tai vierekkäin.

Tupakkalain 73 §:n mukaan, mitä tupakkalain 10 luvussa säädetään tupakoinnista ja tupakansavusta, sovelletaan myös poltettavaksi tarkoitettun kasviperäisen tuotteen polttamiseen ja sähkösavukkeen käyttämiseen sekä niistä syntyviin savuihin, höyryihin ja hiukkasiin.

Raision ja Naantalin kaupunkien sekä Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimii Raision kaupungin terveystalvontajaosto.

Sovelletut säädökset:

Tupakkalaki (549/2016) 73 §, 79 §, 90 §, 106 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §, 62 §

Terveysvalvontajaosto

20.10.2026

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Esittelijä

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto päättää määrätä As Oy Puistonvieren, osoitteeseen Ailostenkatu 5, 21100 Naantali, hakemuksen mukaisesti tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon asukkaiden hallinnassa oleville parvekkeille ja ranskalaisille parvekkeille.

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätöksestä peritään tupakkalain (549/2016) 90 §:n 4 momentin mukaisesti ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen käsittelymaksu tuntiveloituksena eli 420 € (6 h).

Päätös

Terveysvalvontajaosto

20.10.2026

5**Terveysvalvonnan lausunto Naantalin voimalaitoksen ympäristöluvan muuttamisesta / Turun Seudun Energiantuotanto Oy (LVV-U/101264/2026)**

Terveysvalvontajaosto 20.10.2026

1152/11.01.00.00/2026

Valmistelija: terveystarkastaja Kirsi Puola, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Lupa- ja valvontavirasto pyytää Raision kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa viimeistään 4.11.2026. Naantalin ja Raision kaupunkien ja Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimii Raision kaupungin terveysvalvontajaosto. Hakemus on luettavissa LVV:n verkkosivuilla Ympäristöasioiden tietopalvelusta osoitteesta <https://ytietopalvelu.lv.v.fi/fi- FI/asia/3446194>.

Hakemus ja toiminta

Ympäristöluvan muutoshakemus koskee Naantalin voimalaitoksen toimintaa osoitteessa Satamatie 16, Naantali. Laitosyksikkö NA3 on suljettu 24.12.2024. Voimalaitoksen yksiköt NA1 ja NA2 on suljettu jo aiemmin. Yksikön NA3 sulkemisen myötä sitä koskevat lupamääräykset ovat käyneet tarpeettomiksi. Lisäksi yksiköiden NA1-NA3 pohjatuhkaa on saanut välivarastoida alueella sijaitsevan tuhkanläjitysalueen, Tuhkamäen pintarakenteiden päällä. Välivarastointia varten on määrätty asetettavaksi vakuus ja sitä koskee tarkkailuvaatimuksia. Yksikön NA3 sulkemisen myötä kyseisiä tuhkia ei enää muodostu, eikä vakuudelle tai välivarastointia koskeville tarkkailuvaatimuksille ole tarvetta. Hakemuksen tarkoitus on poistaa ympäristöluvasta lupamääräykset, jotka koskevat NA3 yksikköä ja siihen liittyvää tarkkailua sekä Tuhkamäellä aiemmin tapahtunutta välivarastointitoimintaa.

Naantalin voimalaitos koostuu nyt vain yksiköstä NA4, joka jatkaa toimintaansa. Yksikkö NA4 tuottaa sähköä valtakunnan verkkoon ja kaukolämpöä Turun seudun kaukolämpöverkkoon. NA4 käyttää polttoaineinaan biopolttoaineita, kierrätyspolttoaineita ja asfalteenia, ja kivihiili toimii vara- ja häiriöpolttolaitteena. Sen toimintaan liittyviä lupamääräyksiä on viimeksi päivitetty vastaamaan nykyistä tilannetta päätöksessä ESAVI/8842/2021.

Muutoshakemuksessa esitetään muutosta yksikön NA4 minimitehoon, joka on kattilaan tehtyjen parannustöiden seurauksena muuttunut. Minimitehon muutos vaikuttaa kattilan käynnistys- ja pysäytysjaksojen määrittelyyn.

Käyttötarkkailu

Yksikkö NA3 ja siihen liittyvät toiminnot, kuten rikinpoistolaitos ja sen jätevedet poistuvat tarkkailusta. Tuhkamäen läjitysalueen tarkkailun osalta poistuu välivarastointialueen käyttötarkkailu ja jäljelle jää suljetun läjitysalueen jälkitarkkailu. Muutokset on päivitetty voimalaitoksen tarkkailuohjelmaan, joka on toimitettu muutoshakemuksen liitteenä.

Terveysvalvontajaosto

20.10.2026

Hakija ehdottaa lupamääräksiin muutosta melun mittausvaatimukseen vuosittaisesta kolmen vuoden välein tehtäväksi. Voimalaitoksen kiinteät melua aiheuttavat kohteet ovat vähentyneet yksiköiden NA1-NA3 poistumisen myötä. Vuonna 2025 toteutetun ympäristömelutarkkailun raportin mukaan esimerkiksi vuosina 2024 ja 2025 voimalaitoksen aiheuttama melutaso oli useassa pisteessä niin pieni, että tarkkaa arvoa oli vaikea määrittää taustamelun takia.

Esittelijä

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto antaa Lupa- ja valvontavirastolle seuraavan lausunnon:

Lupamääräyksiä on tarpeen päivittää mm. yksikön NA3 sulkemisen myötä sekä pohjatuhkan välivarastoinnin loppumisen vuoksi.

Terveydensuojeluviranomainen katsoo, ettei ole estettä poistaa ympäristöluvasta lupamääräykset ja viittaukset, jotka koskevat lopettaneita yksiköitä ja niihin liittyvää tarkkailua sekä Tuhkamäellä aiemmin tapahtunutta välivarastointitoimintaa.

Tuhkamäen suljetun kaatopaikan jälkitarkkailua sekä toiminnan tarkkailua tulee edelleen jatkaa lupaviranomaisen hyväksymällä tavalla. Melutason mittauksen tarkkailuvälin pidentämiselle ei ole terveydensuojelullista estettä.

Päätös

Terveysvalvontajaosto

20.10.2026

6**Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen, väliraportointi 1.1. - 30.9.2026**

Terveysvalvontajaosto 20.10.2026
468/11.00/2026

Valmistelija: terveystarkastaja Kirsi Puola, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Terveysvalvontajaosto on sopinut käytännöstä, että valvontasuunnitelman toteutumista seurataan neljännesvuosiraportoinnilla ja tarvittaessa se ottaa kantaa, mikäli suunnitelman mukaisesta valvonnasta poiketaan esim. resurssivajeen vuoksi.

Ajalla 1.1. – 30.9.2026 (75 %) on tehty elintarvikevalvonnan suunnitelman mukaisia tarkastuksia 220 kpl. Vuonna 2026 suunnitelman mukaisia tarkastuksia tulisi tehdä 312. Suunnitelluista tarkastuksista on toteutunut 71 %. Seurantatarkastuksia on tehty 14 kpl.

Terveydensuojelun valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty 67 kpl. Koko vuodelle tarkastuksia oli suunniteltu 86 kpl. Suunnitelma on on toteutunut 78 %. Seurantatarkastuksia on tehty 3 kpl. Suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia (pääasiassa asunnontarkastuksia ja laivatarkastuksia) on tehty 22 kpl.

Tupakkalain mukaisia tarkastuksia on tehty 20 kpl. Tupakkavalvonnan tarkastuksia tehdään muiden (esim. elintarvikevalvonnan) tarkastusten yhteydessä. Koko vuodelle tarkastuksia on suunniteltu 22 kpl eli niistä on toteutunut 91 %.

Viranomaisvalvonnan talousvesinäytteet otetaan Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n toimesta. Näytteenotto on toteutunut suunnitelman mukaan. Myös uima-allas- ja rantavesinäytteet on otettu suunnitelman mukaan. Elintarvikenäytteiden määrä raportoidaan vuosiraportissa.

Eläinlääkintähuollon tarkastus- ja käyntimäärät raportoidaan vuosiraportissa.

Esittelijä

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto merkitsee valvontasuunnitelman toteutumisen ajalta 1.1. - 30.9.2026 tiedoksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto

20.10.2026

7**Ilmoitusasiat 20.10.2026**

Terveysvalvontajaosto 20.10.2026

Terveysvalvontajaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
 - Raision ja Naantalin kaupunkien talousvesitutkimuksia 19.8.-6.10.2026
 - Ruskon kunnan talousvesitutkimukset 10.8. ja 28.9.2026Vesien tutkitut ominaisuudet täyttävät sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352 / 2015 laatuvaatimukset ja tavoitteet.
2. Vaasan hallinto-oikeus
 - päätös 7.10.2026 / Valitus ympäristölupa-asiassa / Ruskon Omakotiyhdistys ry
3. Lupa- ja valvontavirasto
 - Päätös 8.9.2026 / Hujalan kierrätystermiinalin ja maankaatopaikan toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Rusko / NCC Industry Oy
 - Päätös 22.9.2026 / Esteröintilaitoksen ympäristöluvan tarkastaminen, Raisio / Ravintoraisio Oy
4. Naantalin kaupunki
 - Ympäristö- ja rakennuslautakunta 18.8.2026 / Päätös Palovuoren Kivi Oy:n yhteiskäsittelyluvan muutospäätös / Palovuoren Kivi Oy
5. Raision kaupunki
 - Terveystarkastaja Kirsi Puola 14.9. ja 12.10.2026 / 2 kpl terveysvalvonnan lausuntoja vesihuoltolain mukaisista vapaushakemuksista
 - Lupalautakunta 8.10.2026 / 2kpl vesihuoltolain mukaisia päätöksiä kiinteistöjen anomuksista vapautua liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja/tai viemäriin , §:t 1 ja 76

Esittelijä

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Päätösehdotus

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös