

Asianro 765/02.02.00/2017

§ 22**Vapaa-aikalautakunnan talousarviomuutos käyttöomaisuuden irtaimistohankintoihin**

Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 10.4.2018:

Tilintarkastaja on antanut ohjeen muuttaa lautakuntien käyttöomaisuuden irtaimistohankintojen käsittelyä.

Raision kaupungilla on valtuuston 9.12.2013 § 155 hyväksymä poistosuunnitelma, jonka mukaan 10 000 euroa on investointien aktivointiraja. Tämä tarkoittaa, että 10 000 euroa tai alle olevat hyödykkeet tulee kirjata käyttötalouteen vuosikuluksi.

Lautakuntien irtaimiston hankintaesityksiä on koottu isompiin kokonaisuuksiin, vaikka ne tulisi käsitellä yksittäisinä aktivointirajan alittavina hankintoina vuosikuluna. Hyödykkeitä voidaan niputtaa yhteen isommaksi hankinnaksi vain kun on kysymys ensikertaisesta kalustamisesta. Poikkeus voi olla esimerkiksi, kun uusi yksikkö tai toiminta aloittaa. Täydentäviä hankintoja jälkikäteen ei voida pitää enää ensikertaisena kalustamisena.

Talousarviossa 2018 on irtaimistohankintoja, joita ei voida katsoa olevan taaseeseen aktivoitavaksi tarkoitettuja investointeja eikä investointeja, joihin voidaan katsoa sovellettavan ensikertaisuuden periaatetta. Talousarvioon tehtävillä muutoksilla on kustannuksia kasvattava vaikutus käyttötalouteen.

Seuraaviin käyttöomaisuusirtaimiston investointeihin tehdään kirjausmuutos ja niiden kustannusvaikutus on 132 000 euroa.

- Museon kokoelmahallintajärjestelmä 12 000 €
- Kylä-Klemelän keramiikkauuni 10 000 €
- Ulpukan äänentoistojärjestelmä 40 000 €
- Kerttulan kuntoradan valaistus 60 000 €
- Luontopolkuopasteet 10 000 €

Oheismateriaali 2 Irtaimistoinvestointilomake vala.pdf

Päätösehdotus Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Vapaa-aikalautakunta

24.04.2018

Vapaa-aikalautakunta päättää,

esittää kaupungin hallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tehdään kirjausmuutos 132 000 € investoinneista käyttötalouspuolelle.

Päätös

Kokouksessa esittelijänä toimi kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo.

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

