



Terveysvalvontajaosto

15.05.2018

Kokoustiedot

Aika 15.05.2018 tiistai klo 17:30 - 18:50

Paikka Raisio kaupungintalo, Teknisen keskuksen neuvotteluhuone

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Seija Sorsavirta, puheenjohtaja
Jaana Nordström
~~Saija Porramo~~ Jarkko Kanerva
Osmo Salo
Tarja Vainio
~~Reijo Ylönen~~ Susanna Mäntysaari

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Puola pöytäkirjanpitäjä

Asiat 18 - 22 §

Allekirjoitukset

Seija Sorsavirta
puheenjohtaja
Kirsi Puola
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Raisio, 22.5.2018

Jarkko Kanerva Tarja Vainio

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Raisio, 23.5.2018

Kirsi Puola
Pöytäkirjanpitäjä

Terveysvalvontajaosto

15.05.2018

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite	Otsikko	Sivu
1	18 §		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
2	19 §		Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
3	20 §		Esityslistan hyväksyminen	5
4	21 §		Lausunto Maanrakennus ja Kuljetus Nylund Oy:n ympäristölupahakemuksesta, Rusko	6
5	22 §		Lausunto Turun Korjaustelakka Oy:n ympäristölupahakemuksesta / telakan toiminnan muuttaminen, Naantali (ESAVI/1533/2018)	10

Muutoksenhaku

18-22 §	Muutoksenhakuohje	12
---------	-----------------------------------	----

Terveysvalvontajaosto

15.05.2018

18 §**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen****Päätösehdotus**

Terveysvalvontajaosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

15.05.2018

19 §**Pöytäkirjantarkastajien valitseminen****Päätösehdotus**

Terveysvalvontajaosto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Saija Porramon ja Tarja Vainion.

Päätös

Terveysvalvontajaosto valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jarkko Kanervan ja Tarja Vainion.

Terveysvalvontajaosto

15.05.2018

20 §**Esityslistan hyväksyminen****Päätösehdotus**

Terveysvalvontajaosto käsittelee asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Asianro 481/11.01.00.00/2018

§ 21**Lausunto Maanrakennus ja Kuljetus Nylund Oy:n ympäristölupahakemuksesta, Rusko**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 25.4.2018:

Ruskon kunnassa on vireillä Maanrakennus ja Kuljetus Nylund Oy:n ympäristölupahakemus louhintaan ja murskaukseen. Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät asiasta terveystarkastajan lausuntoa 11.5.2018 mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 17.5.2018 asti. Naantalin ja Raision kaupunkien sekä Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimii Raision kaupungin terveystarkastaja.

Hakemus ja toiminta

Lupaa haetaan kiinteistöjen tasoittamiseen asemakaavan mukaisen toiminnan piha- ja varastoalueeksi. Tasoittaminen tapahtuu louhimalla. Lupaa louhintaan ja murskaukseen haetaan kolmeksi vuodeksi sekä kiviaineksen varastointiin vielä kahdeksi vuodeksi louhinnan ja murskauksen loputtua. Toiminta on aloitettu Ruskon kunnalta 7.2.2012 saadun maisematyöluvan nojalla.

Toiminta-alue sijaitsee Ruskon kunnassa, kiinteistöillä 704-406-1-420 ja 704-406-1-338, Lähteenmäen kylässä Ahola-Ojannon teollisuusalueella, osoitteessa Ahopellontie 5, Rusko. Sijaintipaikka rajoittuu teollisuustontteihin. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 70 metriä ja 140 metriä toiminta-alueen itäpuolella, noin 130 metriä sen pohjoispuolella ja noin 270 metriä sen kaakkoispuolella. Turun lentoaseman kiitotielle on matkaa noin 1 400 metriä. Haunisten allas sijaitsee noin 500 metriä sijaintipaikan lounaispuolella. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Louhittavan kiviaineksen kokonaismääräksi on arvioitu noin 150 000 tonnia, vuotuisen määrän ollessa 50 000 tonnia. Paikalla louhittavan kallion lisäksi alueelle voidaan tuoda murskattavaksi läheisiltä rakentamiskohteilta maksimissaan 5 000 tonnia vuodessa.

Louhintaan liittyy poraus ja kiviaineksen irrottaminen räjäyttämällä. Louhintaan käytetään 1-2 poravaunua. Räjähteitä ei säilytetä työmaalla. Suuremmat lohkareet rikotaan iskuvasaralla ennen murskausta. Murskaukseen käytetään kolmen murskausyksikön yhdistelmää. Murskat ovat tela-alustaisia, niiden kuljettimet on koteloitu pöly- ja meluhaittojen vähentämiseksi. Murske varastoidaan kasoissa toiminta-alueella. Murskekasoja voidaan käyttää melu- ja pölysuojaksi.

Louhintaa ja murskausta tehdään 2 - 3 viikon jaksoissa, jaksot toistuvat parin kuukauden välein. Kahden viikon jaksoissa louhintaan kuuluu kolmesta neljään työpäivää. Päivittäinen toiminta-aika on maanantaista perjantaihin pääosin klo 07 - 20. Räjähdyttämistä ja rikotusta tehdään klo 08 -18 sekä kuormaamista ja kuljetusta ja laitteistojen huoltoa klo 07 - 22.

Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja päästöjen vähentäminen

Pöly

Pölyämistä aiheutuu louhinnan, murskauksen ja kiviaineksen kuljettamisen yhteydessä. Louhinnan aiheuttama pölyäminen on lyhytaikaista ja paikallista. Murskauksen yhteydessä pääosa pölyämisestä aiheutuu murskatun kiviaineksen tipahtaessa kuljettimelta kasalle. Pölyämistä voidaan vähentää kastelamalla kiviainesta ja säätämällä pudotuskorkeutta sekä sijoittamalla murskekasoja murskauksen ja häiriintyvien kohteiden väliin. Kuljettimet on koteloitu.

Melu ja tärinä

Melua ja tärinää aiheuttavia työvaiheita ovat poraus, räjäytykset, kiven rikotus ja murskaus. Räjäytysten aiheuttamaa melua vaimennetaan käyttäen kumimattoja. Kuljettimien kotelointi vähentää melua. Tärinää aiheutuu räjäytyksistä. Räjäytyksistä tiedotetaan lähimmille naapureille etukäteen ja huolehditaan asianmukaisista suojauksista.

Hakemuksen liitteenä on Promethor Oy:n 23.2.2018 laatima ympäristömelu-selvitys. Selvitys on tehty laskennallisesti mallintaen. Laskentatulosten mukaan poraus aiheuttaa toiminta-alueen pohjoiskulmassa päiväajan keskiäänitason, joka ylittää 55 dB(A) lähimmillä asuinrakennuksilla. Porattavaa on kuitenkin jäljellä enää hyvin vähän ja se on mahdollista tehdä loppuun muuttaman työpäivän aikana.

Suoritetun mallinnuksen mukaan kiviaineksen murskaustoiminnan aiheuttama keskiäänitaso ei ylitä valtioneuvoston asetuksessa (800/2010) raja-arvoiksi muutettuja melutason ohjearvoja, kun esitetyn kaltainen meluntorjunta on toteutettu. Meluntorjuntana on esitetty murskauslaitoksen koillispuolelle 123 metriä ja 6 metriä korkeaa meluvallia. Lisäksi lounaispuolelle on esitetty 40 metriä ja 5 metriä korkea meluvalli, joka estää melun heijastumisen hallirakennuksen seinästä. Ilman meluntorjuntaa melun raja-arvot ylittyvät useilla asuinrakennuksilla. Murskauslaitos ja rikotin on sijoitettu laskennassa hyvin lähelle meluvallia. Näin on minimoitu mahdollisuus siihen, että melu olisi luonteeltaan iskumaista. Iskumaisen melun olemassaolo voidaan selvittää vain melumittauksin.

Liikenne

Liikennöinti tapahtuu olemassa olevaa katuverkkoa pitkin. Toiminnan ollessa vilkkaimmillaan raskaan liikenteen ajoneuvoja käy tontilla päivässä noin 25.

Polttoaineet ja öljyt

Työkoneita- ja laitteita varten kiinteistöllä varastoidaan kevyttä polttoöljyä 5 m³:n kaksoisvaippasäiliössä. Säiliö on lukittava ja se on varustettu ylitäytönestimellä. Käytettävät öljyt varastoidaan työmaan välittömässä läheisyydessä olevassa huoltoautossa. Varastoitavat määrät ovat maksimissaan noin 200 litraa hydraulij- ja moottoriöljyä. Alueella ja kuljetuskalustossa on imeytysainetta mahdollisten vuotojen sattuessa.

Pintavedet

Pintavesien kulkeminen varastoalueilta varmistetaan aukikaivamalla ja kunnostamalla toiminta-alueella jo olevat ojat ennen toiminnan alkamista.

Asetus 800/2010

Valtioneuvoston asetuksen (800/2010) mukaan kivenmurskaamo voidaan sijoittaa alle 300 metrin päähän häiriöille alttiista kohteesta ainoastaan, jos toiminnanharjoittaja voi sijoittamalla toiminta rakennukseen tai muita teknisiä keinoja käyttäen luotettavasti ja ympäristölupaviranomaisen hyväksymällä tavalla osoittaa, että toiminta häiriöille alttiissa kohteessa ei ylitä 7 §:ssä tarkoitettuja melutason arvoja. Lisäksi toiminnasta ei saa aiheutua sellaista ilmanlaadun heikkenemistä, joka vaarantaa 5 §:ssä tarkoitetun ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen noudattamisen.

Alueen sijaintikartta on esityslistan oheismateriaalina. Ympäristölupahakemus liitteineen on nähtävänä kokouksessa.

Oheismateriaali 1 Sijaintikartta Nylund Oy.pdf

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa Maanrakennus ja Kuljetus Nylund Oy:n ympäristöluvasta seuraavan lausunnon:

Suoritetun melumallinnuksen mukaan ilman meluntorjuntaa melun raja-arvot ylittyvät useilla asuinrakennuksilla murskaustoiminnan aikana. Meluntorjunnaksi esitetyt meluvallit ovat mittavan kokoisia tontin kokoon nähden. Melusteet tulee olla aina paikoillaan, jotta murskausta voidaan alueella suorittaa. Etenkin toiminnan alkuvaiheessa varastokasojen riittävyys melusteiksi on epävarmaa.

Kun otetaan huomioon asutuksen läheisyys, melun laskentamalleihin liittyvät epävarmuudet sekä osittain hallitsematon pölyäminen, murskaustoiminta tulisi siirtää toisaalle.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Terveysvalvontajaosto

15.05.2018

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Asianro 504/11.01.00.00/2018

§ 22**Lausunto Turun Korjaustelakka Oy:n ympäristölupahakemuksesta / telakan toiminnan muuttaminen, Naantali (ESAVI/1533/2018)**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 7.5.2018:

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on vireillä Turun Korjaustelakka Oy:n ympäristölupahakemus. Aluehallintovirasto pyytää Naantalin kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa hakemuksesta 17.5.2018 mennessä. Naantalin ja Raision kaupunkien ja Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimii Raision kaupungin terveysvalvontajaosto.

Hakemus ja toiminta

Turun Korjaustelakka Oy hakee ympäristölupaa telakkatoiminnan olennaiseen muuttamiseen siten, että telakalla harjoitetaan jatkossa myös laivanpurkutyötä. Ympäristöluvan muuttaminen mahdollistaa hyväksynnän eurooppalaisten aluskierrätyslaitosten luetteloon. Laajennettu toiminta on tarkoitus aloittaa heti luvan saamisen jälkeen.

Telakka-alue sijaitsee Naantalin kaupungissa Luonnonmaalla osoitteessa Naverintie, 21100 Naantali. Kiinteistötunnukset ovat 529-106-5-2 ja 529-106-5-3.

Turun Korjaustelakka Oy harjoittaa laivojen korjaus-, huolto-, muutos-, uudisrakennus- ja purkaustoimintaa sekä valmistaa teräsrakenteita, suorittaa niiden kokoonpanoja sekä tekee alihankintatyötä varustamoille ja muille toimittajille. Lisäksi laivojen korjaus- ja huoltotöitä tehdään laivojen ollessa satamissa, ankkurissa tai merimatkan aikana. Työt tehdään käyttämällä omaa henkilöstöä ja hyväksytyjä alihankkijoita. Projektikohtaisesti aluksen oma henkilökunta ja varustamon omat alihankkijat saattavat tehdä osan töistä. Telakalla on varastossa tavanomaista toiminnassa tarvittavaa materiaalia, laitteita, kalustoa ja työvälineitä sekä satunnaisesti korjattavaan alukseen asennettavia materiaaleja, laitteita ja kalustoa.

Laivankorjaustoimintaan sisältyy jo itsessään alusten purkamista ennen korjaustöiden aloittamista. Nykyiseen toimintaan verrattuna uutta on aluksen purkaminen leikkureiden avulla, purettavien kappaleiden pilkkominen sekä purettavien kappaleiden kuljetukset välivarastoon ja satamalaiturille odottamaan kuljetusta.

Telakalla työskennellään tarvittaessa ympäri vuorokauden mukaan lukien viikonloput ja juhlapyhät kulloisenkin tarpeen mukaisesti.

Tiedot olennaisista päästöistä ja jätteistä

Melun laskennallisen mallinnuksen sekä melumittausten perusteella laivan purkutyöstä aiheutuva melutaso ei ylitä melulle herkillä kohteilla melutason raja-arvoja. Koska purkutoiminnan aiheuttama päiväajan keskiäänitaso on hyvin pieni, ei se oleellisesti nosta kokonaismelun keskiäänitasoa sellaisilla alueilla, joilla muuta melua jo on jonkin verran (yli 45 dB). Purkutoiminnan melu ei tehdyn melumallinnuksen mukaan aiheuta millään alueella melutason raja- tai ohjearvojen ylittymistä yhteismelutarkastelussa.

Kiinteistö on liittynyt kunnalliseen vesijohtoon ja viemäriin. Koneverstaalla olevalla pesupaikalla muodostuvat jätevedet johdetaan öljynerotuskaivon kautta kaupungin viemäriverkostoon. Hulevedet johdetaan mereen varustelulaiturin päädyistä sekä telakan kaakkoisosassa sijaitsevan ojan kautta. Puhalluskuonajätteen välivaraston hulevedet johdetaan hiekanerotuskaivon kautta mereen.

Telakan normaalitoiminnasta ei hakemuksen mukaan aiheudu merkittäviä päästöjä maaperään eikä ilmaan. Keskeisimmät toiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan ovat haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC-yhdisteet) päästöt.

Purettavista laivoista syntyy pääasiassa kierrätyskelpoista metallia. Purkualusten toimintakelpoiset laitteet ja koneet pyritään myymään edelleen.

Julkiset hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaostolla ei ole huomautettavaa Turun Korjaustelakka Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Toiminnasta ei ole tullut valituksia tai huomautuksia terveysvalvontaan.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Lisäksi terveysvalvontajaosto pitää tärkeänä, että melumittauksia jatketaan.

Muutoksenhakuohje (18-22 §)

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §):

§ 18, 19, 20, 21, 22

Muun lainsäädännön mukaan ei seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Päätösnumerot ja muutoksenhakukiellon perusteet:

§

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.

Oikaisuvaatimusohje

Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta (laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 § ja laki työtuomioistuimesta 1 §). Kuntalain 134 §:n mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, vaan valitus voidaan tehdä vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä:

§

Oikaisuvaatimuksen tutkiva viranomainen

Raision kaupungin ympäristölautakunta
Nallinkatu 2, PL 100, 21201 Raisio
tekninen@raisio.fi
faksi (02) 435 4374
puh. (02) 434 3111 (vaihde)

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän tai muun laatijan allekirjoitettava.

Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
faksi 029 56 42414

Kunnallisvalitus; pykälät

§ Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus; pykälät

§ Valitusaika 30 päivää

Muu valituselin

(nimi ja postiosoite) Valitusaika x päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Myös laatijan nimi ja kotikunta on mainittava.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse, sähköpostilla, faksilla tai lähetin välityksellä. Valitusasiakirjat on lähetettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Yksityiskohtainen valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.