



Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Kokoustiedot

Aika 13.12.2018 torstai klo 16:00 - 17:10

Paikka Raisio kaupungintalo, teknisen keskuksen neuvotteluhuone

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Seija Sorsavirta, puheenjohtaja
Jaana Nordström
Saija Porramo
~~Osmo Salo~~ Ann-Mari Kymäläinen
Tarja Vainio
Reijo Ylönen, saapui klo 16.25

Muut saapuvilla olleet

Pekka Heikkilä, saapui 16.03
Kirsi Puola

ympäristölautakunnan puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä

Asiat 51 - 84 §

Allekirjoitukset

Seija Sorsavirta
puheenjohtaja

Kirsi Puola
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Raisio 18.12.2018

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Tarja Vainio

Saija Porramo

Raisio, 19.12.2018

Kirsi Puola
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite	Otsikko	Sivu
1	51 §		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
2	52 §		Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	5
3	53 §		Esityslistan hyväksyminen	6
4	54 §		Terveysvalvonnan lausunto Palovuoren Kivi Oy:n Palovuoren alueen maankaatopaikan, kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemuksesta (ESAVI/10922/2018)	7
5	55 §	1	Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015 - 2019, päivitys vuodelle 2019	10
6	56 §	2	Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma 2015 - 2019, päivitys vuodelle 2019	12
7	57 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkoston liittymisestä / 680-429-3-122	13
8	58 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkoston liittymisestä / 680-427-1-163	15
9	59 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautushakemuksesta käyttövesiverkoston liittymisestä / 680-403-4-86	17
10	60 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkoston liittymisestä / 680-14-1415-9	19
11	61 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkoston liittymisestä / 680-13-1321-3	21
12	62 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkoston liittymisestä / 680-12-1259-1	23
13	63 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkoston liittymisestä / 680-429-3-100	24
14	64 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkoston liittymisestä / 680-433-2-31	26
15	65 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkoston liittymisestä / 680-403-4-24	27
16	66 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkoston liittymisestä / 680-14-1421-6	28
17	67 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkoston liittymisestä / 680-403-1-133	29
18	68 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta viemäriverkoston liittymisestä / 680-413-1-163	30
19	69 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta jätevesiverkoston liittymisestä / 680-426-1-64	31
20	70 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta jätevesi- ja käyttövesiverkoston liittymisestä / 680-3-3053-2	32
21	71 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta jätevesi- ja käyttövesiverkoston liittymisestä / 680-14-	33

		<u>1414-2</u>	
22	72 §	<u>Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautus-anomuksesta jätevesi- ja käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-410-1-128</u>	34
23	73 §	<u>Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautus-anomuksesta jäte- ja käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-402-2-61</u>	36
24	74 §	<u>Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautus-anomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-426-1-95</u>	38
25	75 §	<u>Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautus-anomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-429-3-124</u>	40
26	76 §	<u>Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautus-anomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-419-1-152</u>	41
27	77 §	<u>Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautus-anomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-428-1-170</u>	43
28	78 §	<u>Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautus-anomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-419-1-130</u>	45
29	79 §	<u>Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautus-anomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-412-4-20</u>	47
30	80 §	<u>Terveysvalvontajaoston kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävilläpito vuonna 2019</u>	49
31	81 §	<u>Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2018, väliraportointi 30.11.2018</u>	52
32	82 §	<u>Terveysvalvontajaoston käyttötalouden toteutuma 1.1. - 30.11.2018</u>	53
33	83 §	3 <u>Terveysvalvontajaoston viranhaltijapäätökset 13.12.2018</u>	54
34	84 §	<u>Terveysvalvontajaoston ilmoitusasiat 13.12.2018</u>	55
Muutoksenhaku			
	51-84 §	<u>Muutoksenhakuohje</u>	57

51 §**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Päätösehdotus	Terveysvalvontajaosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksia ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

52 §**Pöytäkirjantarkastajien valitseminen****Päätösehdotus**

Terveysvalvontajaosto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jaana Nordströmin ja Reijo Ylösen.

Päätös

Terveysvalvontajaosto valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Vainion ja Saija Porramon.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Pekka Heikkilä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.03

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

53 §**Esityslistan hyväksyminen****Päätösehdotus**

Terveysvalvontajaosto käsittelee asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Asianro 1035/11.01.00.00/2018

§ 54**Terveysvalvonnan lausunto Palovuoren Kivi Oy:n Palovuoren alueen maankaatopaikan, kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemuksesta (ESA-VI/10922/2018)**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 19.11.2018:

Aluehallintovirasto pyytää Raision terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Palovuoren Kivi Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Lausunnon antamiselle on saatu lisää aikaa 18.12.2018 asti. Raision ja Naantalien kaupunkien sekä Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimii Raision kaupungin terveysvalvontajaosto.

Hakemus

Palovuoren Kivi Oy hakee ympäristölupaa kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen sekä puhtaiden maa-ainesten läjitykseen. Muutoksena alueen nykyiseen ympäristölupaan lupahakemus koskee lupa-alueen laajentamista nykyisestä 12 hehtaarista 24,34 hehtaariin sekä maa-ainesten läjitystä lupa-alueella. Lisäksi alueen louhintaa tullaan laajentamaan siten, että alueelta louhittavan kiviaineksen määrä kasvaa nykyisen maa-aineslupan mukaisesta (1 104 000 m³tr) noin 1 149 000 m³tr. Alueen toiminnot vastaavat nykyistä toimintaa.

Hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu

Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristöolosuhteet

Alue sijaitsee Vt 8:n varrella Raisiossa, osoitteessa Palovuorentie. Suunnitellut kaivu- ja läjitysalueet eivät sijaitse luokitetulla pohjavesialueella. Lähin veden hankintaa varten tärkeä pohjavesialue sijaitsee yli kilometrin etäisyydellä kohteesta luoteeseen/pohjoiseen (Karevansuo Masku, 0248151).

Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 100 - 200 metrin etäisyydellä suunnitellun läjitysalueen länsipuolella. Lähin asunrakenne sijaitsee 330 m:n etäisyydellä louhittavista alueista.

Kallion louhinta ja louheen murskaus

Läjitystilavuuden kasvattamiseksi kalliota louhitaan yhteensä 2 118 000 m³tr. Alueen louhinnat toteutetaan kaivualueittain (I–II). Louhinnat aloitetaan alueelta I, jossa on voimassa maa-aineslupa. Kaivualueelle II haetaan maa-aineslupaa, kun alueen louhinnat tulevat ajankohtaiseksi. Riippuen kiviaineksen kysynnästä ja louhittavan kiviaineksen laadusta louhintaa voidaan toteuttaa myös molemmilla kaivualueilla samanaikaisesti. Kaivualueella I louhinta

etenee etelästä pohjoiseen. Kaivualueella II louhinta aloitetaan alueen itäreunasta, josta louhinta etenee länteen.

Alueelta louhittavan ja murskattavan kiviaineksen määrä on keskimäärin 150 000 m³tr/a. Puhdasta ylijäämälouhetta (eri rakennuskohteista peräisin olevaa) otetaan vastaan ympäri vuoden keskimäärin 80 000 t/a.

Valmiit mursketuotteet varastoidaan alueella. Louhintaa on arkipäivisin klo 7–21 välisenä aikana (poraus klo 7–21, räjäytykset 8–18, rikotus klo 8–18). Toiminnan aikana räjäytyksiä tehdään yleensä keskimäärin kerran viikossa. Louheen murskausta tehdään arkipäivisin klo 7–22 välisenä aikana. Kuormausta ja kiviainesten kuljetuksia alueella on arkisin klo 6–22 välisenä aikana. Tarvittaessa kuormausta ja kuljetuksia voidaan tehdä myös viikonloppuisin.

Puhtaiden ylijäämämaiden vastaanotto

Palovuoren maankaatopaikalle läjitetään maanrakennustyömailta syntyviä puhtaita ylijäämämaita. Läjityksen toteutuessa suunnitelman mukaisesti alueelle tullaan vastaanottamaan ylijäämämaita yhteensä 3 880 000 m³tr. Vuosittain maa-aineksia otetaan vastaan 50 000 – 300 000 m³tr. Läjityksen ollessa keskimäärin 155 000 m³tr/a läjityksen kesto on noin 25 vuotta läjityksen aloittamisesta. Läjitystoiminnan kokonaiskesto ja vuosittain läjitettävät massat määräytyvät läjitettäväksi tarjottavan ylijäämämaa-aineksen perusteella. Palovuoren alueen läjitys etenee samanaikaisesti alueen louhintojen kanssa.

Alueen läjitys toteutetaan vaiheittain (vaiheet A-D). Läjitysalueilla A ja C läjitys voidaan aloittaa, kun läjitystä tukevat väli- ja reunapenkereet on rakennettu riittävässä laajuudessa. Louheesta ja moreenista rakennettavilla reunapenkeillä vältetään läjitettävän maa-aineksen hallitsematon leviäminen läjitysalueen ulkopuolelle. Alueiden B ja D läjitys voidaan aloittaa, kun kaivualueet I ja II on louhittu suunniteltuun pohjatasoon +18,0. Toimintojen vaiheistus on ohjeellinen ja määräytyy lopullisesti alueen olosuhteiden ja työtekniisten seikkojen edellyttämällä tavalla. Kaivualueiden I ja II louhinnan eteneminen määrää myös läjityksen etenemisen läjitysalueilla B ja D. Pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaanottoa tehdään arkisin klo 7–22 välisenä aikana.

Tiedot olennaisista päästöistä

Suurimpia melupäästön aiheuttajia ovat poraus, ylisuurten lohkareiden rikotus ja murskaus. Melua aiheuttavat myös kiviainesten käsittelyssä ja kuormauksessa tarvittavat työkoneet sekä kuljetuskalusto.

Alueen nykyisen louhintatoiminnan mukaista melua on mitattu viimeksi vuonna 2014. Mittausten perusteella Palovuoren Kivi Oy:n toiminnasta aiheutuva melu ei ole ylittänyt ympäristölupien mukaista raja-arvoa 55 dB. Suunniteltu louhintatoiminta maanlajitystilavuuden kasvattamiseksi tapahtuu suurelta osin nykyistä toimintaa alemmalla tasolla, joten siitä aiheutuva melu on vähäisempää kuin nykyisen toiminnan aiheuttama melu.

Toiminnasta aiheutuvista ilmapäästöistä merkittävimmät ovat pölypäästöt. Muilla ilmapäästöillä (lähinnä työkoneiden liikennöinnistä aiheutuvat päästöt) ei ole alueen luonne ja vilkasliikenteisen tien (Vt8) läheisyys huomioon ottaen merkitystä. Pölyn osalta päästöt muodostuvat lähinnä murskauksesta. Toiminnasta aiheutuvia pölypäästöjä torjutaan mm. kastelulla, suolauksella, koteloinneilla ja esteillä (esim. varastokasat, tiivisrakenteinen aita).

Vaikutukset pohja- ja pintavesiin

Toiminnan vaikutuksia pinta- ja pohjaveteen on seurattu vuosittain. Pohjaveden laatua ja määrää on seurattu alueella sijaitsevasta porakaivosta, alueen lounaispuolella sijaitsevasta rengaskaivoista sekä alueen pohjois- ja länsipuolelle asennetuista kalliopohjavesiputkista. Pintaveden laatua on tarkkailtu alueella sijaitsevasta louhoskuopasta vuoteen 2014 asti, ja sen jälkeen Viuhkometsän maankaatopaikan eteläpuolelle rakennetusta laskeutusaltaasta. Tarkkailutulosten perusteella toiminnalla ei ole ollut vaikutusta alueen pinta- ja pohjaveden laatuun.

Alueen sijaintikartta on esityslistan oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1 Sijaintikartta Palovuoren Kivi Oy.pdf

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa Palovuoren Kivi Oy:n ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

Toiminnan rajauksessa ja järjestämisessä sekä seurannassa on huolehdittava siitä, ettei haittaa aiheudu läheiselle asutukselle eikä ympäristön ulkoilu- ja virkistyskäytölle. Toiminnassa tulee noudattaa kivenlouhimojen ja -murskaamojen ympäristönsuojelusta asetettuja vaatimuksia (VnA 800/2010) sekä käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa melu- ja pölyhaittojen estämiseksi.

Laskeutusallas sekä rakennettava hulevesiallas on pidettävä jatkuvasti toimintakunnossa. Maanläjityksen päätyttyä alueelta johdettavista pintavesistä ei saa aiheutua haittaa purkualueella, purkuojan varressa tai ojassa. Pinta- ja pohjavesien tarkkailu on toteutettava tarkkailusuunnitelman mukaisesti.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Asianro 992/11.00/2014

§ 55**Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015 - 2019, päivitys vuodelle 2019**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.12.2018:

Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma tulee sisältää eri toimialueiden (elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvonta) yksityiskohtainen suunnitelma. Suunnitelma tulee hyväksyä kunnan ympäristöterveydenhuollosta vastaavassa monijäsenisessä toimielimessä.

Kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma siten, että valvonta on vaatimusten mukaista, ehkäisee terveysvaaroja ja suojaa kuluttajia taloudellisilta tappioilta. Valvontasuunnitelma tulisi perustua valvontakohteiden kartoitukseen, niiden riskiluokitukseen ja lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Ympäristöterveysvalvonnan on oltava suunnitelmallista, oikein kohdennettua, tehokasta ja eri toimijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohtelevaa.

Valvontasuunnitelma on lainsäädännön mukaan edellytys kunnan perimille valvonnan maksuille. Suunnitelman mukainen valvonta on toimijalle maksullista. Valvontasuunnitelma on laadittu vuosille 2015 - 2019 ja se on hyväksytty terveysvalvontajaostossa 16.12.2014 § 43. Valvontasuunnitelmaa päivitetään vuosittain tarvittavin osin, ainakin valvontayksikön painopisteet ja suunnitelman mukaiset tarkastukset määritetään vuosittain tehtävällä päivityksellä. Valvontasuunnitelma tallennetaan VYHA-järjestelmään (Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä), jota kautta aluehallintovirasto ja keskusviranomaiset pääsevät sitä lukemaan.

Valvontasuunnitelman päivitys vuodelle 2019 on liitteenä. Suunnitelman liitteet ovat nähtävänä kokouksessa.

Liitteet 1 Valvontasuunnitelma 2019.pdf

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto päättää hyväksyä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivityksen vuodelle 2019.

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Reijo Ylönen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.25

Tiedoksi

Asianro 993/11.00/2014

§ 56**Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma 2015 - 2019, päivitys vuodelle 2019**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.12.2018:

Eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009) edellytetään, että kunta laatii suunnitelman valvontatehtävien hoitamisesta ja järjestämistään eläinlääkäripalveluista. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on eläinlääkintähuoltolain mukaisesti julkaissut valtakunnallisen ohjelman eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista (EHO). Ohjelman tarkoitus on lisätä valvonnan suunnitelmallisuutta, tehokkuutta ja laatua ohjaamalla valvontaviranomaisia suunnitelman laatimisessa. Samalla sillä pyritään varmistamaan, että vastuutahot varaavat riittävät henkilö- ym. resurssit valvontatehtäviin ja eläinlääkäripalveluihin.

Raision valvontayksikön eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 - 2019 on hyväksytty terveysvalvontajaostossa 16.12.2014 § 44. Valvontasuunnitelmaa päivitetään vuosittain tarvittavin osin. Valvontasuunnitelma tallennetaan VYHA-järjestelmään (Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikötietojen hallintajärjestelmä), jota kautta aluehallintovirasto ja keskusviranomaiset pääsevät sitä lukemaan.

Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelman päivitys vuodelle 2019 on liitteenä.

Liitteet 2 EHO 2019.pdf

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto päättää hyväksyä eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelman päivityksen vuodelle 2019.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Asianro 721/11.01.05/2018

§ 57**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-429-3-122**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 20.11.2018:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-429-3-122 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä porakaivovesi. Anomuksen mukaan kaivovesi riittää talouden tarpeisiin. Kaivosta on otettu vesinäyte 15.9.2017. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta fluoridipitoisuutta ja väriä.

Fluoridipitoisuus vedessä on 1,8 mg/l. Fluoridipitoisuuden terveysperusteinen enimmäisarvo on 1,5 mg/l. Liiallinen fluoridin saanti aiheuttaa hammaskiilteen kehityshäiriön, hammasfluoroosin. Runsas fluorin saanti voi aiheuttaa myös muutoksia hohkaluun rakenteessa lisäten luun murtumisherkkyyttä. Vettä, jonka fluoridipitoisuus on yli 2 mg/l, ei pidä käyttää pysyvästi juomavetenä eikä ruoanlaittoon.

Veden väriluku on 6 mg/l Pt. Se kuuluu asetuksen mukaan laatusuosituksiin ja tavoitetaso on 5. Veden väri johtuu yleisesti värillisistä orgaanisista yhdisteistä kuten humushapoista. Myös metallit, kuten rauta ja mangaani, aiheuttavat veden väriluvun kasvua. Veden värillisyyys on esteettinen ongelma ja tekninen haittatekijä, suoraa terveydellistä haittaa se ei aiheuta.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-429-3-122 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Kaivoveden laatu ei täytä talousvedelle asetettuja terveydellisiä laatuvaatimuksia fluoridin osalta. Veden käytöstä talousvetenä saattaa aiheutua terveyshaittaa.

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Fluorin saantia voi vähentää korvaamalla osan talousvedestä vähän fluorideja sisältävällä vedellä, hankkimalla kiinteistökohtaisen fluorinpoistolaitteen tai liittämällä kiinteistö käyttövesiverkostoon.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Asianro 727/11.01.05/2018

§ 58**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-427-1-163**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 20.11.2018:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-427-1-163 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesi-johtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä porakaivovesi. Anomuksen mukaan kaivovesi riittää hyvin talouden tarpeisiin. Kaivosta on otettu vesinäyte 23.5.2018. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta fluoridipitoisuutta ja väriä.

Fluoridipitoisuus vedessä on 5,8 mg/l. Fluoridipitoisuuden terveysperusteinen enimmäisarvo on 1,5 mg/l. Liiallinen fluoridin saanti aiheuttaa hammaskiilteen kehityshäiriön, hammasfluoroosin. Runsas fluorin saanti voi aiheuttaa myös muutoksia hohkaluun rakenteessa lisäten luun murtumisherkkyyttä. Vettä, jonka fluoridipitoisuus on yli 2 mg/l, ei pidä käyttää pysyvästi juomavetenä eikä ruoanlaittoon.

Veden väriluku on 8 mg/l Pt. Se kuuluu asetuksen mukaan laatusuosituksiin ja tavoitetaso on 5. Veden väri johtuu yleisesti värillisistä orgaanisista yhdisteistä kuten humushapoista. Myös metallit, kuten rauta ja mangaani, aiheuttavat veden väriluvun kasvua. Veden värillisyyys on esteettinen ongelma ja tekninen häirttekijä, suoraa terveydellistä haittaa se ei aiheuta.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-427-1-163 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Kaivoveden laatu ei täytä talousvedelle asetettuja terveydellisiä laatuvaatimuksia fluoridin osalta. Veden käytöstä talousvetenä saattaa aiheutua terveyshaittaa.

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Fluorin saantia voi vähentää korvaamalla osan talousvedestä vähän fluorideja sisältävällä vedellä, hankkimalla kiinteistökohtaisen fluorinpoistolaitteen tai liittämällä kiinteistö käyttövesiverkostoon.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Asianro 654/11.01.05/2018

§ 59**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautushakemuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-403-4-86**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 21.11.2018:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-403-4-86 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä porakaivovesi. Anomuksen mukaan kaivovesi riittää talouden tarpeisiin. Kaivosta on otettu vesinäyte 4.7.2017. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta fluoridi- ja kloridipitoisuutta sekä väriä.

Fluoridipitoisuus vedessä on 2,0 mg/l. Fluoridipitoisuuden terveysperusteinen enimmäisarvo on 1,5 mg/l. Liiallinen fluoridin saanti aiheuttaa hammaskiilteen kehityshäiriön, hammasfluoroosin. Runsas fluorin saanti voi aiheuttaa myös muutoksia hohkaluun rakenteessa lisäten luun murtumisherkkyyttä. Vettä, jonka fluoridipitoisuus on yli 2 mg/l, ei pidä käyttää pysyvästi juomavetenä eikä ruoanlaittoon.

Kloridipitoisuus on 140 mg/l. Kloridi kuuluu asetuksessa laatusuosituksiin ja sen enimmäispitoisuudeksi on määriteltä 100 mg/l. Klorideilla ei tiedetä olevan haitallisia terveysvaikutuksia, mutta ne aiheuttavat veteen makua 200 - 300 mg/l pitoisuuksissa. Kloridit lisäävät myös veden syövyttävyyttä.

Veden väriluku on 7 mg/l Pt. Se kuuluu asetuksen mukaan laatusuosituksiin ja tavoitetaso on 5. Veden väri johtuu yleisesti värillisistä orgaanisista yhdisteistä kuten humushapoista. Myös metallit, kuten rauta ja mangaani, aiheuttavat veden väriluvun kasvua. Veden värillisyyys on esteettinen ongelma ja tekninen haittatekijä, suoraa terveydellistä haittaa se ei aiheuta.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-403-4-86 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Kaivoveden laatu ei täytä talousvedelle asetettuja terveydellisiä laatuvaatimuksia fluoridin osalta. Veden käytöstä talousvetenä saattaa aiheutua terveyshaittaa. Lisäksi veden käyttökelpoisuus on huonontunut kloridin osalta.

Fluorin saantia voi vähentää korvaamalla osan talousvedestä vähän fluorideja sisältävällä vedellä, hankkimalla kiinteistökohtaisen fluorinpoistolaitteen tai liittämällä kiinteistö käyttövesiverkostoon.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Asianro 729/11.01.05/2018

§ 60**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-14-1415-9**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 21.11.2018:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-14-1415-9 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä porakaivovesi. Anomuksen mukaan kaivovesi riittää hyvin talouden tarpeisiin. Kaivosta on otettu vesinäyte 28.5.2018. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta mangaanipitoisuutta, COD(Mn)-arvoa ja väriä.

Mangaanin pitoisuus vedessä on 110 mg/l. Asetuksen mukaan mangaani kuuluu laatusuosituksiin ja sen enimmäispitoisuus on 100 mg/l. Mangaania esiintyy yleisesti pinta- ja pohjavesissä. Se aiheuttaa veteen epämiellyttävää makua, kerrostumia saniteetti- ja talouskalusteisiin sekä pyykin tahraantumista. Uusimmat tutkimukset viittaavat siihen, että juomaveden mangaanipitoisuuden ollessa suurempi kuin 100 mg/l, se voi aiheuttaa terveyshaittaa (neurologisia oireita) etenkin lapsille.

COD(Mn)-arvo on 5,6 mgO₂/l. Se kuuluu laatusuosituksiin ja enimmäispitoisuus 5 mgO₂/l. COD(Mn)-arvo kuvaa veden orgaanisen eloperäisen aineen, lähinnä humuksen määrää. Veden humus ei sellaisenaan ole terveydelle vaarallista, mutta se aiheuttaa veteen väriä ja mutamaista makua sekä keitettäessä saostumia.

Veden väriluku on 13 mg/l Pt. Se kuuluu asetuksessa laatusuosituksiin ja tavoitetaso on 5. Veden väri johtuu yleisesti värillisistä orgaanisista yhdisteistä kuten humushapoista. Myös metallit, kuten rauta ja mangaani, aiheuttavat veden väriluvun kasvua. Veden värillisyyys on esteettinen ongelma ja tekninen haittatekijä, suoraa terveydellistä haittaa se ei aiheuta.

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-14-1415-9 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Veden käyttökelpoisuus on huonontunut oleellisesti kolmen laatusuosituksen osalta. Näistä yksi on mangaanipitoisuus, joka voi aiheuttaa uusimpien tutkimusten mukaan terveyshaittaa pitoisuuden ollessa yli 100 mg/l.

Terveysvalvonta suosittelee, että kiinteistöön tulee joko hankkia kiinteistökohtainen laitteisto mangaanin ja orgaanisen aineen poistoon tai kiinteistö tulee liittää käyttövesiverkoston.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveyden-suojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Asianro 783/11.01.05/2018

§ 61**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-13-1321-3**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 27.11.2018:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-13-1321-3 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesi-johtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä porakaivovesi. Anomuksen mukaan kaivovesi riittää hyvin talouden tarpeisiin. Kaivosta on otettu vesinäyte 11.6.2018. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta fluoridipitoisuutta ja väriä.

Näytetuloksen perusteella fluoridipitoisuus vedessä on 2,1 mg/l. Fluoridipitoisuuden terveysperusteinen enimmäisarvo on 1,5 mg/l. Liiallinen fluoridin saanti aiheuttaa hammaskiilteen kehityshäiriön, hammasfluoroosin. Runsas fluorin saanti voi aiheuttaa myös muutoksia hohkaluun rakenteessa lisäten luun murtumisherkkyyttä. Vettä, jonka fluoridipitoisuus on yli 2 mg/l, ei pidä käyttää pysyvästi juomavetenä eikä ruoanlaittoon.

Veden väriluku on 7 mg/l Pt. Se kuuluu asetuksen mukaan laatusuosituksiin ja tavoitetaso on 5. Veden väri johtuu yleisesti värillisistä orgaanisista yhdisteistä kuten humushapoista. Myös metallit, kuten rauta ja mangaani, aiheuttavat veden väriluvun kasvua. Veden värillisyyys on esteettinen ongelma ja tekninen häirttekijä, suoraa terveydellistä haittaa se ei aiheuta.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-13-1321-3 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Kaivoveden laatu ei täytä talousvedelle asetettuja terveydellisiä laatuvaatimuksia fluoridin osalta. Veden käytöstä talousvetenä saattaa aiheutua terveyshaittaa.

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Fluorin saantia voi vähentää korvaamalla osan talousvedestä vähän fluorideja sisältävällä vedellä, hankkimalla kiinteistökohtaisen fluorinpoistolaitteen tai liittämällä kiinteistö käyttövesiverkostoon.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Asianro 785/11.01.05/2018

§ 62**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-12-1259-1**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 27.11.2018:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-12-1259-1 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä porakaivovesi. Kaivosta on otettu vesinäyte 16.7.2018. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta väriä.

Veden väriluku on 8 mg/l Pt. Se kuuluu asetuksen mukaan laatusuosituksiin ja tavoitetaso on 5. Veden väri johtuu yleisesti värillisistä orgaanisista yhdisteistä kuten humushapoista. Myös metallit, kuten rauta ja mangaani, aiheuttavat veden väriluvun kasvua. Veden värillisyyys on esteettinen ongelma ja tekninen häirttekijä, suoraa terveydellistä haittaa se ei aiheuta.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-12-1259-1 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Anomuksen perusteella kiinteistöllä on käytettävissä terveydelliset laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Vapautuksen myöntämiselle ei ole terveyden-suojelullista estettä.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveyden-suojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Asianro 788/11.01.05/2018

§ 63**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-429-3-100**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 27.11.2018:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-429-3-100 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä porakaivovesi. Anomuksen mukaan kaivovesi riittää hyvin talouden tarpeisiin. Kaivosta on otettu vesinäyte 11.6.2018. Radon on tutkittu 28.4.2003. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta fluoridi- ja kloridipitoisuutta.

Näytetuloksen perusteella fluoridipitoisuus vedessä on 1,8 mg/l. Fluoridipitoisuuden terveysperusteinen enimmäisarvo on 1,5 mg/l. Liiallinen fluoridin saanti aiheuttaa hammaskiilteen kehityshäiriön, hammasfluoroosin. Runsas fluorin saanti voi aiheuttaa myös muutoksia hohkaluun rakenteessa lisäten luun murtumisherkkyyttä. Vettä, jonka fluoridipitoisuus on yli 2 mg/l, ei pidä käyttää pysyvästi juomavetenä eikä ruoanlaittoon.

Kloridipitoisuus on 160 mg/l. Kloridi kuuluu asetuksessa laatusuosituksiin ja sen enimmäispitoisuudeksi on määriteltä 100 mg/l. Klorideilla ei tiedetä olevan haitallisia terveysvaikutuksia, mutta ne aiheuttavat veteen makua 200 - 300 mg/l pitoisuuksissa. Kloridit lisäävät myös veden syövyttävyyttä.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-429-3-100 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Kaivoveden laatu ei täytä talousvedelle asetettuja terveydellisiä laatuvaatimuksia fluoridin osalta. Veden käytöstä talousvetenä saattaa aiheutua terveyshaittaa. Lisäksi veden käyttökelpoisuus on huonontunut kloridin osalta.

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Fluorin saantia voi vähentää korvaamalla osan talousvedestä vähän fluorideja sisältävällä vedellä, hankkimalla kiinteistökohtaisen fluorinpoistolaitteen tai liittämällä kiinteistö käyttövesiverkostoon.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Asianro 800/11.01.05/2018

§ 64**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-433-2-31**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 27.11.2018:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-433-2-31 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä rengaskaivovesi. Anomuksen mukaan kaivovesi riittää talouden tarpeisiin. Kaivosta on otettu vesinäyte 13.6.2018. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta pH-arvoa. pH-arvo on 6,0. Se kuuluu laatusuosituksiin ja tavoitetaso on 6,5 - 9,5.

Alhainen pH-arvo voi aiheuttaa vesijohtomateriaalien syöpymistä ja metallien liukenemista maaperästä ja putkistosta. Veden syövyttävyyttä voidaan vähentää veden alkaloinnilla.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-433-2-31 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Anomuksen perusteella kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydelliset laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Vapautuksen myöntämiselle ei ole terveydensuojelullista estettä.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Asianro 895/11.01.05/2018

§ 65**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-403-4-24**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 27.11.2018:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-403-4-24 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä porakaivovesi. Kaivosta on otettu vesinäyte 14.8.2018. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta väriä.

Veden väriluku on 6 mg/l Pt. Se kuuluu asetuksen mukaan laatusuosituksiin ja tavoitetaso on 5. Veden väri johtuu yleisesti värillisistä orgaanisista yhdisteistä kuten humushapoista. Myös metallit, kuten rauta ja mangaani, aiheuttavat veden väriluvun kasvua. Veden värillisuus on esteettinen ongelma ja tekninen häirttekijä, suoraa terveydellistä haittaa se ei aiheuta.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-403-4-24 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Anomuksen perusteella kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydelliset laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Vapautuksen myöntämiselle ei ole terveydensuojelullista estettä.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Asianro 925/11.01.05/2018

§ 66**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-14-1421-6**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 27.11.2018:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-14-1421-6 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesi-johtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä porakaivovesi. Anomuksen mukaan kaivovesi riittää talouden tarpeisiin. Kaivosta on otettu vesinäyte 24.1.2018. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta väriä.

Veden väriluku on 12 mg/l Pt. Se kuuluu asetuksen mukaan laatusuosituksiin ja tavoitetaso on 5. Veden väri johtuu yleisesti värillisistä orgaanisista yhdisteistä kuten humushapoista. Myös metallit, kuten rauta ja mangaani, aiheuttavat veden väriluvun kasvua. Veden värillisyyys on esteettinen ongelma ja tekninen häirttekijä, suoraa terveydellistä haittaa se ei aiheuta.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-14-1421-6 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Anomuksen perusteella kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydelliset laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Vapautuksen myöntämiselle ei ole terveydensuojelullista estettä.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Asianro 938/11.01.05/2018

§ 67**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-403-1-133**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 27.11.2018:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-403-1-133 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesi-johtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä porakaivovesi. Anomuksen mukaan kaivovesi riittää hyvin talouden tarpeisiin. Kaivosta on otettu vesinäyte 25.6.2018. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta väriä.

Veden väriluku on 6 mg/l Pt. Se kuuluu asetuksen mukaan laatusuosituksiin ja tavoitetaso on 5. Veden väri johtuu yleisesti värillisistä orgaanisista yhdisteistä kuten humushapoista. Myös metallit, kuten rauta ja mangaani, aiheuttavat veden väriluvun kasvua. Veden värillisyyys on esteettinen ongelma ja tekninen häirttekijä, suoraa terveydellistä haittaa se ei aiheuta.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-403-1-133 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Anomuksen perusteella kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydelliset laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Vapautuksen myöntämiselle ei ole terveydensuojelullista estettä.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Asianro 596/11.01.05/2018

§ 68**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta viemäriverkostoon liittymisestä / 680-413-1-163**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 27.11.2018:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-413-1-163 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n viemäriverkostosta.

Kyseessä olevan kiinteistön rakennusvuosi on n. 1890. Kiinteistö on anomuksen mukaan huonokuntoinen. Kiinteistö on ympärivuotisessa asuinkäytössä vuokrattuna. Kiinteistö on liittynyt kaupungin vesijohtoverkostoon. Kiinteistön jätevedet johdetaan saostussäiliön kautta avo-ojaan. Lähimpään vesistöön on matkaa n. 500 metriä. Sakokaivo tyhjennetään 2 kertaa vuodessa. Vapautusta haetaan viideksi vuodeksi.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-413-1-163 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Jätevesien käsittelystä kiinteistöllä ei aiheudu välitöntä terveyshaittaa. Ei ole terveydensuojelullista estettä vapauttaa kiinteistöä jätevesiverkoston liittymisvelvollisuudesta anomuksen mukaisesti viideksi vuodeksi. Tilannetta on tarpeen tarkastella uudelleen, mikäli anomuksessa esitetyssä tilanteessa tapahtuu muutoksia tai mikäli myöhemmin kiinteistön jätevesistä todetaan aiheutuvan haittaa naapureille, ympäristölle tai terveydelle.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Asianro 864/11.01.05/2018

§ 69**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta jätevesiverkostoon liittymisestä / 680-426-1-64**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 27.11.2018:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-426-1-64 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n viemäriverkostosta.

Kyseessä oleva kiinteistö on ympärivuotisessa asuinkäytössä yhdellä henkilöllä. Kiinteistö on liittynyt kaupungin vesijohtoverkostoon. Kiinteistön jätevedet johdetaan saostussäiliön kautta avo-ojaan. Lähimpään vesistöön on matkaa n. 130 metriä.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-426-1-64 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Kiinteistöllä syntyvien jätevesien määrä on vähäinen eikä niiden käsittelystä kiinteistöllä oleteta aiheuttavan elinympäristölle terveyshaittaa. Vapautus voidaan myöntää määräajaksi. Tilannetta on tarpeen tarkastella uudelleen, mikäli anomuksessa esitetyssä tilanteessa tapahtuu muutoksia tai mikäli myöhemmin kiinteistön jätevesistä todetaan aiheutuvan haittaa naapureille, ympäristölle tai terveydelle.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveyden-suojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Asianro 680/11.01.05/2018

§ 70**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta jätevesi- ja käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-3-3053-2**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 27.11.2018:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-3-3053-2 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n viemäri- ja vesijohtoverkostosta.

Kyseessä olevan kiinteistön rakennukset ovat huonokuntoisia ja rakennusten purkutyöt on tarkoitus aloittaa vuonna 2019. Rakennukset eivät ole asuinkäytössä.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-3-3053-2 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Kiinteistölle voidaan myöntää vapautus jätevesi- ja käyttövesiverkoston liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistöllä on huonokuntoiset rakennukset, jotka on tarkoitus purkaa. Rakennukset eivät ole asuinkäytössä.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Asianro 750/11.01.05/2018

§ 71**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta jätevesi- ja käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-14-1414-2**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 27.11.2018:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-14-1414-2 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n viemäri- ja vesijohtoverkostosta.

Kyseessä olevalla kiinteistöllä on huonokuntainen rakennus, joka vaatii perusteellisen korjauksen tai se on purettava. Kiinteistöllä ei asuta.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-14-1414-2 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Kiinteistölle voidaan myöntää vapautus jätevesi- ja käyttövesiverkoston liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistöllä on huonokuntainen rakennus, joka ei ole asuinkäytössä. Tilannetta on tarpeen tarkastella uudelleen, mikäli anomuksessa esitetyssä tilanteessa tapahtuu muutoksia.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Asianro 887/11.01.05/2018

§ 72**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta jätevesi- ja käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-410-1-128**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 27.11.2018:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-410-1-128 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n viemäri- ja vesijohtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä porakaivovesi. Kaivosta on otettu vesinäyte 10.1.2018. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta fluoridi- ja radonpitoisuutta sekä väriä.

Näytetuloksen perusteella fluoridipitoisuus vedessä on 1,7 mg/l. Fluoridipitoisuuden terveysperusteinen enimmäisarvo on 1,5 mg/l. Liiallinen fluoridin saanti aiheuttaa hammaskiilteen kehityshäiriön, hammasfluoroosin. Runsas fluorin saanti voi aiheuttaa myös muutoksia hohkaluun rakenteessa lisäten luun murtumisherkkyyttä. Vettä, jonka fluoridipitoisuus on yli 2 mg/l, ei pidä käyttää pysyvästi juomavetenä eikä ruoanlaittoon.

Radonpitoisuus on 1100 Bq/l. Yksityisessä käytössä olevien kaivojen talousveden radonin enimmäispitoisuus on 1000 Bq/l. Radon on hajuton, väritön ja mauton kaasu. Koska radon on kaasu, vedessä oleva radon haihtuu helposti huoneilmaan vettä juoksutettaessa tai lämmitettäessä. Juomaveden radonille altistutaan siten sekä hengitysteitse että juodessa vettä. Radonin suurin terveysriski on syöpä. Radon voidaan poistaa vedestä joko ilmastusmenetelmällä tai aktiivihiihluodattimella.

Veden väriluku on 7 mg/l Pt. Se kuuluu asetuksen mukaan laatusuosituksiin ja tavoitetaso on 5. Veden väri johtuu yleisesti värillisistä orgaanisista yhdisteistä kuten humushapoista. Myös metallit, kuten rauta ja mangaani, aiheuttavat veden väriluvun kasvua. Veden värillisyyys on esteettinen ongelma ja tekeminen haittatekijä, suoraa terveydellistä haittaa se ei aiheuta.

Anomuksen mukaan kiinteistöön on asennettu aktiivihiihluodatin vesinäytteenoton jälkeen. Kaivovedestä ei ole kuitenkaan otettu uusintanäytettä suodattimen asennuksen jälkeen.

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Kiinteistöllä syntyvien jätevesien puhdistukseen on käytössä Green Pack Sa-ko-merkkinen biosuodinpuhdistamo. Anomuksen mukaan järjestelmä voidaan päivittää vastaamaan asetuksen 157/2017 vaatimia puhdistusvaatimuksia. Saostuskaivo tyhjennetään kaksi kertaa vuodessa.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-410-1-128 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Kaivovedestä tulee ottaa uusintanäyte veden laadun selvittämiseksi suodattimen asennuksen jälkeen. Näytteestä tulee tutkia fluoridi- ja radonpitoisuus sekä väri.

Jos uusintanäytteen perusteella fluoridi- ja radonpitoisuus jäävät alle enimmäisarvojen, ei ole terveydensuojelullista estettä vapauttaa kiinteistöä liittämisvelvollisuudesta käyttövesiverkostoon.

Kiinteistön nykyinen jäteveden puhdistusjärjestelmä vaatii perusparannuksen, vaihdon uuteen järjestelmään tai kiinteistön tulee liittyä jätevesiverkostoon.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Asianro 907/11.01.05/2018

§ 73**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta jäte- ja käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-402-2-61**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 28.11.2018:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-402-2-61 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n jätevesi- ja vesijohtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä porakaivovesi. Kaivosta on otettu vesinäyte 12.6.2018. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta kloridia, sameutta ja väriä.

Kloridipitoisuus on 860 mg/l. Kloridi kuuluu asetuksessa laatusuosituksiin ja sen enimmäispitoisuudeksi on määriteltä 100 mg/l. Klorideilla ei tiedetä olevan haitallisia terveysvaikutuksia, mutta ne aiheuttavat veteen makua 200 - 300 mg/l pitoisuuksissa. Kloridit lisäävät myös veden syövyttävyyttä.

Sameus on 4,8 NTU. Sameus kuuluu laatusuosituksiin ja sen tavoitetaso on 1,0 NTU. Veden sameus johtuu usein raudasta tai savesta, eikä sameudella sinänsä ole terveydellisiä haittavaikutuksia.

Veden väriluku on 20 mg/l Pt. Se kuuluu laatusuosituksiin ja tavoitetaso on 5. Veden väri johtuu yleisesti värillisistä orgaanisista yhdisteistä kuten humus- hapoista. Myös metallit, kuten rauta ja mangaani, aiheuttavat veden väriluvun kasvua. Veden värillisyyys on esteettinen ongelma ja tekninen haittatekijä, suora terveydellistä haittaa se ei aiheuta.

Kiinteistön jätevedet johdetaan kahden saostussäiliön kautta maastoon. Kiinteistössä asuu yksi henkilö, veden käyttö on vähäistä.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-402-2-61 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Kaivoveden käyttökelpoisuus on huonontunut kloridin osalta, myös veden sameus ja väri ovat yli tavoitetason. Näistä ei kuitenkaan aiheudu käyttäjälle terveyshaittaa.

Vapautuksen myöntämiselle käyttövesiverkostoon liittymisestä ei ole terveys-
densuojelullista estettä.

Kiinteistöllä syntyvien jätevesien määrä on vähäinen eikä jätevesien käsitte-
lystä kiinteistöllä oleteta aiheuttavan elinympäristölle terveyshaittaa.

Vapautus jätevesiverkostosta voidaan myöntää määräajaksi.

Tilannetta on tarpeen tarkastella uudelleen, mikäli anomuksessa esitetyssä ti-
lanteessa tapahtuu muutoksia tai mikäli myöhemmin kiinteistön jätevesistä
todetaan aiheutuvan haittaa naapureille, ympäristölle tai terveydelle.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta
kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveyden-
suojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Asianro 981/11.01.05/2018

§ 74

Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-426-1-95

Terveystarkastaja Kirsi Puola 28.11.2018:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-426-1-95 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä porakaivovesi. Kaivosta on otettu vesinäyte 13.8.2018. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta fluoridi- ja rautapitoisuutta, sameutta ja väriä.

Fluoridipitoisuus vedessä on 1,6 mg/l. Fluoridipitoisuuden terveysperusteinen enimmäisarvo on 1,5 mg/l. Liiallinen fluoridin saanti aiheuttaa hammaskiilteen kehityshäiriön, hammasfluoroosin. Runsas fluorin saanti voi aiheuttaa myös muutoksia hohkaluun rakenteessa lisäten luun murtumisherkkyyttä. Vettä, jonka fluoridipitoisuus on yli 2 mg/l, ei pidä käyttää pysyvästi juomavetenä eikä ruoanlaittoon.

Rautapitoisuus vedessä on 560 µg/l. Rauta kuuluu laatusuosituksiin ja sen enimmäispitoisuus on 400 µg/l. Rautaa esiintyy yleisesti Suomen pohjavesissä ja sitä voi myös liueta vesijohtojen materiaaleista. Rauta alentaa veden käyttökelpoisuutta, koska se kerryttää ruostekerroksia vesikalusteisiin ja -astioihin sekä ruostetahroja pyykkiin ja ruosteen makua veteen. Rauta ei aiheuta terveyshaittoja sellaisina pitoisuuksina, jolloin veden nauttiminen sen ulkonäön ja maun perusteella olisi mahdollista. Hyvin suurina pitoisuuksina rauta ärsyttää ruoansulatuskanavaa.

Sameus on 7,8 NTU. Sameus kuuluu laatusuosituksiin ja sen tavoitetaso on 1,0 NTU. Veden sameus johtuu usein raudasta tai savesta, eikä sameudella sinänsä ole terveydellisiä haittavaikutuksia.

Veden väriluku on 6 mg/l Pt. Se kuuluu laatusuosituksiin ja tavoitetaso on 5. Veden väri johtuu yleisesti värillisistä orgaanisista yhdisteistä kuten humus-
hapoista. Myös metallit, kuten rauta ja mangaani, aiheuttavat veden väriluvun kasvua. Veden värillisyyys on esteettinen ongelma ja tekninen häirtetekijä, suoraan terveydellistä haittaa se ei aiheuta.

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-426-1-95 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Kaivoveden laatu ei täytä talousvedelle asetettuja terveydellisiä laatuvaatimuksia fluoridin osalta. Veden käytöstä talousvetenä saattaa aiheutua terveyshaittaa. Kaivoveden käyttökelpoisuus on huonontunut rautapitoisuudesta johtuen.

Fluorin saantia voi vähentää korvaamalla osan talousvedestä vähän fluorideja sisältävällä vedellä, hankkimalla kiinteistökohtaisen fluorinpoistolaitteen tai liittämällä kiinteistö käyttövesiverkostoon.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveyden-suojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Asianro 1074/11.01.05/2018

§ 75**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-429-3-124**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 28.11.2018:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-429-3-124 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesi-johtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä porakaivovesi. Anomuksen mukaan kaivovesi riittää talouden tarpeisiin. Kaivosta on otettu vesinäyte 8.10.2018. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-429-3-124 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Anomuksen perusteella kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydelliset laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Vapautuksen myöntämiselle ei ole terveydensuojelullista estettä.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Asianro 1075/11.01.05/2018

§ 76**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-419-1-152**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 28.11.2018:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-419-1-152 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä porakaivovesi. Anomuksen mukaan vesi on riittänyt hyvin talouden tarpeisiin. Kaivosta on otettu vesinäyte 2.10.2018. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta sameutta ja väriä.

Sameus on 1,4 NTU. Sameus kuuluu laatusuosituksiin ja sen tavoitetaso on 1,0 NTU. Veden sameus johtuu usein raudasta tai savesta, eikä sameudella sinänsä ole terveydellisiä haittavaikutuksia.

Veden väriluku on 6 mg/l Pt. Se kuuluu laatusuosituksiin ja tavoitetaso on 5. Veden väri johtuu yleisesti värillisistä orgaanisista yhdisteistä kuten humus- hapoista. Myös metallit, kuten rauta ja mangaani, aiheuttavat veden väriluvun kasvua. Veden värillisyyys on esteettinen ongelma ja tekninen haittatekijä, suora terveydellistä haittaa se ei aiheuta.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-419-1-152 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Anomuksen perusteella kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydelliset laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Vapautuksen myöntämiselle ei ole terveydensuojelullista estettä.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Asianro 997/11.01.05/2018

§ 77**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-428-1-170**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 28.11.2018:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-428-1-170 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä porakaivovesi. Anomuksen mukaan kaivovesi riittää hyvin talouden tarpeisiin. Kaivosta on otettu vesinäyte 25.9.2018. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta fluoridipitoisuutta.

Fluoridipitoisuus vedessä on 2,7 mg/l. Fluoridipitoisuuden terveysperusteinen enimmäisarvo on 1,5 mg/l. Liiallinen fluoridin saanti aiheuttaa hammaskiilteen kehityshäiriön, hammasfluoroosin. Runsas fluorin saanti voi aiheuttaa myös muutoksia hohkaluun rakenteessa lisäten luun murtumisherkkyyttä. Vettä, jonka fluoridipitoisuus on yli 2 mg/l, ei pidä käyttää pysyvästi juomavetenä eikä ruoanlaittoon.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-428-1-170 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Kaivoveden laatu ei täytä talousvedelle asetettuja terveydellisiä laatuvaatimuksia fluoridin osalta. Veden käytöstä talousvetenä saattaa aiheutua terveyshaittaa.

Fluorin saantia voi vähentää korvaamalla osan talousvedestä vähän fluorideja sisältävällä vedellä, hankkimalla kiinteistökohtaisen fluorinpoistolaitteen tai liittämällä kiinteistö käyttövesiverkostoon.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveyden-suojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Asianro 998/11.01.05/2018

§ 78**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-419-1-130**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 28.11.2018:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-419-1-130 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä porakaivovesi. Anomuksen mukaan kaivovesi riittää hyvin talouden tarpeisiin. Kaivosta on otettu vesinäyte 18.9.2018. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta väriä. Fluoridipitoisuus oli juuri raja-arvon suuruinen.

Fluoridipitoisuuden terveysperusteinen enimmäisarvo on 1,5 mg/l. Liiallinen fluoridin saanti aiheuttaa hammaskiilteen kehityshäiriön, hammasfluoroosin. Runsas fluorin saanti voi aiheuttaa myös muutoksia hohkaluun rakenteessa lisäten luun murtumisherkkyyttä. Vettä, jonka fluoridipitoisuus on yli 2 mg/l, ei pidä käyttää pysyvästi juomavetenä eikä ruoanlaittoon.

Veden väriluku on 7 mg/l Pt. Se kuuluu asetuksen mukaan laatusuosituksiin ja tavoitetaso on 5. Veden väri johtuu yleisesti värillisistä orgaanisista yhdisteistä kuten humushapoista. Myös metallit, kuten rauta ja mangaani, aiheuttavat veden väriluvun kasvua. Veden värillisuus on esteettinen ongelma ja tekninen haittatekijä, suoraa terveydellistä haittaa se ei aiheuta.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-419-1-130 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Anomuksen perusteella kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydelliset laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Vapautuksen myöntämiselle ei ole terveydensuojelullista estettä. Fluoridipitoisuus oli juuri raja-arvon suuruinen. Fluorin saantia voi vähentää korvaamalla osan talousvedestä vähän fluorideja sisältävällä vedellä, hankkimalla kiinteistökohtaisen fluorinpoistolaitteen tai liittämällä kiinteistö käyttövesiverkostoon.

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Asianro 1118/11.01.05/2018

§ 79**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-412-4-20**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 28.11.2018:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-412-4-20 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä rengaskaivovesi. Anomuksen mukaan kaivovesi riittää hyvin talouden tarpeisiin. Kaivosta on otettu vesinäyte 6.6.2018. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta väriä. Fluoridipitoisuus oli juuri raja-arvon suuruinen. Vedestä löytyi koliformisia bakteereja, jotka ovat yleisiä maaperässä ja pintavesissä. Niiden löytyminen viittaa siihen, että kaivoon pääsee pintavesiä. Kaivo on tarkoitus huoltaa/kunnostaa keväällä 2019.

Fluoridipitoisuuden terveysperusteinen enimmäisarvo on 1,5 mg/l. Liiallinen fluoridin saanti aiheuttaa hammaskiilteen kehityshäiriön, hammasfluoroosin. Runsas fluorin saanti voi aiheuttaa myös muutoksia hohkaluun rakenteessa lisäten luun murtumisherkkyyttä. Vettä, jonka fluoridipitoisuus on yli 2 mg/l, ei pidä käyttää pysyvästi juomavetenä eikä ruoanlaittoon.

Veden väriluku on 11 mg/l Pt. Se kuuluu asetuksen mukaan laatusuosituksiin ja tavoitetaso on 5. Veden väri johtuu yleisesti värillisistä orgaanisista yhdisteistä kuten humushapoista. Myös metallit, kuten rauta ja mangaani, aiheuttavat veden väriluvun kasvua. Veden värillisyyys on esteettinen ongelma ja tekninen häirttekijä, suoraa terveydellistä haittaa se ei aiheuta.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-412-4-20 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Anomuksen perusteella kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydelliset laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Vapautuksen myöntämiselle ei ole terveydensuojelullista estettä. Fluoridipitoisuus oli juuri raja-arvon suuruinen. Fluorin saantia voi vähentää korvaamalla osan talousvedestä vähän fluorideja

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

sisältävällä vedellä, hankkimalla kiinteistökohtaisen fluorinpoistolaitteen tai liittämällä kiinteistö käyttövesiverkostoon. Kaivon kunto tulisi tarkastaa ja huoltaa, jotta pintavesien pääsy kaivoon estyy.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Asianro 1172/00.02.02/2018

§ 80**Terveysvalvontajaoston kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävilläpito vuonna 2019**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 20.11.2018:

Kokousaika ja -paikka

Raision kaupungin hallintosäännön 2 luvun 6 §:n mukaan: "Toimielin pitää kokouksensa päättämääränsä aikana ja paikassa. Puheenjohtajalla on oikeus tehdä kokousaikatauluun muutoksia. Kokous on pidettävä aina silloin, jos enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä."

Terveysvalvontajaoston kokoukset on kuluvana vuonna aloitettu klo 17.30. Kokoukset on pidetty Teknisen keskuksen neuvotteluhuoneessa.

Kokouksen koollekutsuminen

Hallintosäännön 2 luvun 7 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Mikäli toimielin ei ole muuta päättänyt, kokouskutsu on lähetettävä viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Terveysvalvontajaoston kokouskutsut on lähetetty postilla ja tiedoksi myös sähköisesti viimeistään kolme päivää ennen kokousta.

Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

Terveysvalvontajaostolle esitetään, että pöytäkirjan laatimisessa ja tarkastamisessa siirrytään ensisijaisesti sähköiseen menettelyyn vuoden 2019 alusta lukien.

Hallintosäännön 2 luvun 21 §:n mukaan: "Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti".

Pöytäkirjanpitäjän kirjoittama pöytäkirja toimitetaan puheenjohtajalle sähköpostilla. Puheenjohtaja voi hyväksyä pöytäkirjan allekirjoitettavaksi sähköisesti vastaamalla hänelle lähetettyyn sähköpostiviestiin. Tällöin sähköisesti hyväksytty pöytäkirja allekirjoitetaan viimeistään seuraavassa lautakunnan kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, mikäli jaosto ei jonkin asian osalta erikseen päättä, että kyseisen asian osalta pöytäkirja tarkastetaan heti.

Terveysvalvontajaoston pöytäkirja tarkastetaan ensisijaisesti sähköisesti. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi pöytäkirjantarkastajille sähköpostilla. Kokouksen pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi kokousta seuraavana päivänä viimeistään klo 16.00. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti siten, että tarkastaja vastaa hänelle lähetettyyn sähköpostiviestiin.

Pöytäkirja on tarkastettava sähköisesti kokousta seuraavaan maanantai-iltaan mennessä. Sähköisesti tarkastettu pöytäkirja allekirjoitetaan viimeistään seuraavassa jaoston kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Kuntalain 140 §:n mukaan "lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu". Hallintosäännön 2 luvun 21 §:n mukaan "pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimitilien päättämänä aikana ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu".

Terveysvalvontajaoston tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä julkaisemalla se yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavana tiistaina. Tarkastamattomaa pöytäkirjaa ei saa julkaista, mistä johtuen pöytäkirjantarkastuksessa on välttämätöntä noudattaa ilmoitettuja määräaikoja. Mikäli pöytäkirjaa ei ole tarkastettu kokousta seuraavaan tiistaihin mennessä, sen julkaiseminen lykätään ja päätösten lainvoimaistuminen ja toimeenpano siirtyy.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto päättää, että

1. vuoden 2019 jaoston kokoukset pidetään tiistaisin seuraavasti: 12.2., 23.4., 11.6., 27.8., 22.10., 10.12. Kokoukset alkavat kyseisinä päivinä klo 17.30
2. terveysvalvontajaoston kokousten pöytäkirjat tarkastaa kaksi kussakin kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa ensisijaisesti sähköisesti, ellei jaosto jonkin asian osalta erikseen päättä, että pöytäkirja kyseisen asian osalta tarkastetaan heti
3. terveysvalvontajaoston tarkastettu pöytäkirja julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavana tiistaina

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

4. sähköisesti tarkastettu pöytäkirja allekirjoitetaan viimeistään seuraavassa terveysvalvontajaoston kokouksessa.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Minna Heikkilä, Konsernihallinto

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Asianro 476/11.00/2018

§ 81**Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2018, väliraportointi 30.11.2018**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 5.12.2018:

Terveysvalvontajaosto on sopinut käytännöstä, että valvontasuunnitelman toteutumista seurataan neljännesvuosiraportoinnilla ja tarvittaessa se ottaa kantaa mikäli suunnitelman mukaisesta valvonnasta poiketaan esim. resurssivajeen vuoksi. Vuosille 2019 - 2020 saadaan lisäresurssia terveystarkastajan virkaan (määräaikainen terveystarkastajan virka).

Ajalla 1.1. - 30.11.2018 (92 %) on tehty elintarvikevalvonnan suunnitelman mukaisia tarkastuksia 205 kpl. Vuodelle 2018 on suunniteltu tehtäväksi 268 tarkastusta. Suunnitelluista tarkastuksista on toteutunut 77 %.

Terveystarkastajan valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty 66 kpl. Koko vuodelle tarkastuksia on suunniteltu 122 kpl eli niistä on toteutunut 54 %. Suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia (lähinnä asunnontarkastuksia) on tehty 74 kpl.

Tupakkalain mukaisia tarkastuksia on tehty 19 kpl. Näitä tarkastuksia tehdään muiden (esim. elintarvikevalvonnan) tarkastusten yhteydessä. Koko vuodelle tarkastuksia on suunniteltu 22 kpl eli niistä on toteutunut 86 %.

Elintarvikevalvonnan viranomaisnäytteitä on otettu 27 kpl. Viranomaisvalvonnan talousvesinäytteet otetaan Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n toimesta. Näytteenotto on toteutunut suunnitelman mukaan.

Valvontamaksuista on kertynyt tuloja 114 547 €. Huoneistoihin liittyvien ilmoitusten käsittelyistä sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden myyntiluvista saadut maksutulot olivat 2 145 €.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee valvontasuunnitelman toteutumisen ajalta 1.1. - 30.11.2018 tiedoksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Asianro 475/02.02.02/2018

§ 82**Terveysvalvontajaoston käyttötalouden toteutuma 1.1. - 30.11.2018**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.12.2018:

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Valtuustolle laaditaan talouden toteutumaraportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Terveysvalvontajaoston toteutuma menojen osalta marraskuun loppuun mennessä on 79,3 % ja tulojen 96,5 %. Laskennallinen toteutuma marraskuun lopussa on 92 %. Talousarvion toteutumat tulosalueittain on esityslistan oheismateriaalina.

Oheismateriaali 2 Jaoston käyttötalouden toteutuma 30112018.pdf

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1. - 30.11.2018 tiedoksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Asianro 293/00.02.02/2018

§ 83**Terveysvalvontajaoston viranhaltijapäätökset 13.12.2018**

Terveysvalvontajaoston tietoon saatetaan oheismateriaalin mukaiset viranhaltijapäätökset.

Liitteet 3 viranhaltijapäätökset.pdf

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Asianro 292/00.02.02/2018

§ 84

Terveysvalvontajaoston ilmoitusasiat 13.12.2018

Terveysvalvontajaoston tietoon saatettiin seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1. Raision kaupunki
 - Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut, terveystarkastaja Kirsi Puola 14.11.2018 / lausunto Myllymäen Broileri Oy:n ympäristölupahakemuksista, Rusko
 - Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut, terveystarkastaja Kirsi Puola 14.11.2018 / lausunto Vahdon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisesta ja ympäristöluvan rauettamisesta, Rusko
2. Naantalin kaupunki
 - Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21.11.2018, ote pöytäkirjasta / maaines- ja ympäristölupa, Merimaskun Murske Oy
3. Ruskon kunta
 - Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.10.2018, ote pöytäkirjasta / ympäristölupa, Keräyslava Oy
 - Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.10.2018, ote pöytäkirjasta / ympäristölupa, Multamestari Oy
 - Rakennus- ja ympäristölautakunta 20.9.2018, ote pöytäkirjasta / ympäristölupa, Maanrakennus ja Kuljetus Nylund Oy
4. Turun kaupunki
 - Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 25.10.2018, ote pöytäkirjasta / sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus Lounais-Suomessa
5. Vaasan hallinto-oikeus
 - päätös 24.10.2018 / valitus ympäristölupa-asiassa / Vahdon Metsämiehet ry, Rusko
 - päätös 16.11.2018 / valitus ympäristölupa-asiassa / Turun Seudun Energiatuotanto Oy, Turku
6. Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 - päätös 13.9.2018 / Lypsykarjanavetan toiminnan laajentaminen ja bio-kaasulaitoksen ympäristölupa, Rusko
7. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
 - Raision kaupungin talousvesitutkimuksia 10.10.-20.11.2018
 - Naantalin kaupungin talousvesitutkimuksia 10.10.-20.11.2018
 - Ruskon kunnan talousvesitutkimuksia 1.10.-13.11.2018

Terveysvalvontajaosto

13.12.2018

Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja –suositukset.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Muutoksenhakuohje (51-84 §)

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §):

§ 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84

Muun lainsäädännön mukaan ei seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Päätösnumerot ja muutoksenhakukiellon perusteet:

§

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.

Oikaisuvaatimusohje

Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta (laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 § ja laki työtuomioistuimesta 1 §). Kuntalain 134 §:n mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, vaan valitus voidaan tehdä vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä:

§ 55, 56

Oikaisuvaatimuksen tutkiva viranomainen

Raision kaupungin ympäristölautakunta
Nallinkatu 2, PL 100, 21201 Raisio
tekninen@raisio.fi
faksi (02) 435 4374
puh. (02) 434 3111 (vaihde)

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän tai muun laatijan allekirjoitettava.

Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
faksi 029 56 42414

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Kunnallisvalitus; pykälät

§ Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus; pykälät

§ Valitusaika 30 päivää

Muu valituselin

(nimi ja postiosoite) Valitusaika x päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Myös laatijan nimi ja kotikunta on mainittava.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse, sähköpostilla, faksilla tai lähetin välityksellä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valitusasiakirjat on lähetettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Yksityiskohtainen valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.