



Terveysvalvontajaosto

23.04.2019

Kokoustiedot

Aika 23.04.2019 tiistai klo 17:30 - 18:45

Paikka Raisio kaupungintalo, teknisen keskuksen neuvotteluhuone

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Seija Sorsavirta, puheenjohtaja
Jaana Nordström
Saija Porramo
Osmo Salo
Tarja Vainio
Reijo Ylönen

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Puola pöytäkirjanpitäjä

Asiat 8 - 25 §

Allekirjoitukset

Seija Sorsavirta
puheenjohtaja
Kirsi Puola
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Raisio, 29.4.2019

Osmo Salo Reijo Ylönen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Raisio, 30.4.2019

Kirsi Puola
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite	Otsikko	Sivu
1	8 §		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
2	9 §		Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
3	10 §		Esityslistan hyväksyminen	5
4	11 §		Terveysvalvonnan lausunto Tmi Tero Mahkosen ympäristölupahakemuksesta, Rusko	6
5	12 §		Terveysvalvonnan lausunto Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Härkäsuon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (VARE-LY/946/2018)	8
6	13 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-14-1409-4	12
7	14 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-418-4-51	14
8	15 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-12-1260-3	16
9	16 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-417-1-56	18
10	17 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta vesijohtoon ja viemäriin liittymisestä / 680-409-1-16	20
11	18 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta vesihuoltoverkostoon liittymisestä / 680-14-1409-11	21
12	19 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta vesijohtoon liittymisestä / 680-410-5-67	22
13	20 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-427-1-165	23
14	21 §		Terveysturvallisuuslain 51 §:n mukainen asumiskiellon asettaminen	25
15	22 §		Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2019, väliraportointi 31.3.2019	26
16	23 §		Terveysvalvontajaoston käyttötalouden toteutumat 1.1. - 31.3.2019	28
17	24 §		Terveysvalvontajaoston viranhaltijapäätökset 23.4.2019	29
18	25 §		Terveysvalvontajaoston ilmoitusasiat 23.4.2019	30

Muutoksenhaku

8-25 §	Muutoksenhakuohje	32
--------	-----------------------------------	----

Terveysvalvontajaosto

23.04.2019

8 §**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen****Päätösehdotus**

Terveysvalvontajaosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

9 §**Pöytäkirjantarkastajien valitseminen****Päätösehdotus**

Terveysvalvontajaosto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Osmo Salon ja Reijo Ylösen.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

23.04.2019

10 §**Esityslistan hyväksyminen****Päätösehdotus**

Terveysvalvontajaosto käsittelee asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 11**Terveysvalvonnan lausunto Tmi Tero Mahkosen ympäristölupahakemuksesta, Rusko**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 2.4.2019:

Ruskon kunnassa on käsiteltävänä Tmi Tero Mahkosen ympäristölupahakemus. Mynämäen ympäristönsuojelu pyytää hakemuksesta terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 29.4.2019 asti. Ruskon kunnan sekä Raision ja Naantalin kaupunkien terveydensuojeluviranomaisena toimii Raision kaupungin terveysvalvontajaosto.

Hakemus ja toiminta

Hakemus koskee energiapuun, kierrätyspuun, kantojen, puuhakkeen ja -murskeen varastoinnista sekä energiapuun haketusta ja kierrätyspuun sekä kantojen murskausta. Kyseessä on uusi olemassa oleva toiminta.

Toiminta tapahtuu hakijan omalla kiinteistöllä 704-436-0002-0045-0 maatilan piha-alueella, osoitteessa Uutelantie 3, Vahto. Samalla kiinteistöllä on hakijan omistuksessa olevat asuinrakennus ja vapaa-ajanrakennuksia. Toiminta-alue rajoittuu suurimmaksi osaksi hakijan omiin peltoihin, taimikkoon ja metsään.

Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin joki, Vahdonjoki, sijaitsee 300 metrin päässä piha-alueesta. Lähin asutus on Paattistentien toisella puolella olevat kolme omakotitaloa, lähin on noin 100 metrin päässä, muut naapurit sijaitsevat yli 300 metrin päässä.

Energiapuuta ja -rankaa varastoidaan kiinteistöllä aumoissa. Materiaali hakeetaan omalla kalustolla (hakkuri, traktorikäyttöinen hakkuri) hakelavoille. Energiapuuta ja -rankaa aumataan vuosittain alle 10 000 m³. Kierrätyspuu, josta suurin osa trukkilavoja ja puupakkausmateriaalia, noudetaan sopimusasiakkailta ja varastoidaan kiinteistöllä. Kierrätyspuu murskataan puumurskalla kerran vuodessa, yhdellä murskauskerralla 2000 - 2500 m³. Kantoja varastoidaan satunnaisesti. Haketetut ja murskatut puutuotteet kuljetetaan lämpölaitoksiin ympäri vuoden. Lähin lämpölaitos on VAK Oy:n lämpölaitos (n. 1,5 km).

Haketusta tehdään klo 6-22, talvikaudella noin kolmena päivänä viikossa 1-2 tuntia kerrallaan, kesäkaudella noin kaksi kertaa kuukaudessa 1-2 tuntia kerrallaan. Puumurska tilataan noin kerran vuodessa ja murskaa tehdään yhden päivän. Murska erottelee magneetilla metallit puumurskeesta. Metallit toimitetaan metallinkeräykseen.

Kiinteistöllä sijaitsee polttoainesäiliöt, jotka ovat maataloustoiminnan käytössä. Haketus- ja murskaustoimintaan liittyvät koneet tankataan tankkauspisteillä, ei omalla kiinteistöllä. Voiteluaineet säilytetään omissa tynnyreissä.

Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja niiden vähentäminen

Haketuksesta ja murskauksesta aiheutuu melua. Toiminnasta voi aiheutua myös puupölyä ilmaan. Työkoneiden käytöstä aiheutuu pakokaasupäästöjä ilmaan. Toiminnasta ei aiheudu tärinää. Tulipaloriski ja öljyvahingot ovat mahdollisia. Alueella on imeytysturvetta mahdollisia öljyvuotoja varten. Kuorma-autoalustainen hakkuri on varustettu automaattisella sammutusjärjestelmällä.

Ympäristölupahakemus on nähtävänä kokouksessa.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa Tmi Tero Mahkosen ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien asuinrakennusten ulko-oleskelualueilla päivittäin klo 7-22 keskiäänitasoa 55 dB (LAeq) ja yöllä klo 22-7 keskiäänitasoa 50 dB(LAeq). Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaustulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon.

Haketin/murskain tulee sijoittaa siten, että saadaan paras varastokasojen vaimennusvaikutus. Toiminnan aiheuttama melutaso tulee selvittää ympäristössä tehtävillä melumittauksilla.

Toiminnan pölypäästöjä tulee tarvittaessa estää esim. kastelemalla.

Alueella on oltava riittävä alkusammutuskalusto.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 12**Terveysvalvonnan lausunto Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Härkäsuon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (VARELY/946/2018)**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 9.4.2019:

Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää lausuntoa Raision ja Naantalin kaupunginhallitukselta Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Härkäsuon sivutuotteiden ja jätteiden käsittely- ja läjitysalueen laajentamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lausuntoa pyydetään 10.5.2019 mennessä. Kaupunginhallitukset pyytävät lausunnosta terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa. Raision ja Naantalin kaupunkien sekä Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimii Raision kaupungin terveystarkastaja. Terveysvalvontajaosto on aiemmin käsitellyt asiaa 17.4.2018 § 14 antaessaan lausunnon hankkeen YVA-ohjelmasta.

Tausta

Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE Oy) suunnittelee Härkäsuon sivutuotteiden ja jätteiden käsittely- ja läjitysalueen laajentamista nykyisellä toimialueella sekä sen välittömässä läheisyydessä. Vastaanotettavat ja käsiteltävät sivutuote- ja jätemateriaalit ovat luokitukseltaan tavanomaisia jätteitä ja alueelle toimitetaan lentotuhkaa, tuhkalietettä, pohjatuhkaa, leijupetihiekkaa, rikinpoistolaitoksen kipsiä ja suodatinkakkujätettä, polttoon kelpaamatonta hylkyhiiltä ja niihin rinnastettavaa jätettä sekä kaatopaikan viivästysaltaalta poistettavaa lietettä. Suunniteltuja uusia toimintoja ovat biotermiini ja materiaalien käsittely hyödyntämistä varten mm. seulomalla, murskaamalla, jauhamalla ja lisääineistamalla. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio niiden ympäristövaikutuksista.

Hankkeen ympäristö

Härkäsuon sivutuotteiden ja jätteiden käsittely- ja läjitysalue sijaitsee noin 6 km Naantalin voimalaitokselta pohjoiseen Naantalin kaupungin pohjoisosassa Maskun kuntarajan läheisyydessä. Raision kuntaraja on noin 500 metrin etäisyydellä hankealueen itäpuolella. Hankealue sijaitsee Naantalin kaupungissa Ladvon kylässä. Hankealue käsittää nykyisen sivutuotteiden ja jätteiden käsittely- ja läjitysalueen, nykyisen alueen länsipuolella olevan louhosalueen sekä itäpuolella olevan maa- ja metsätalousalueen. Hankealueen itäpuolella on Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n Isosuon jätekeskus ja eteläpuolella kulkee Isosuontie. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 400 metriä alueelta etelään. Etäisyyttä lähimpiin päiväkoteihin ja kouluihin on lähes 3 km.

Hankevaihtoehdot

- VE 0 Hanketta ei toteuteta, eli laajennusalueita ei oteta käyttöön
- VE 1a Hanke toteutetaan suppeammalla louhinnalla, jolloin toteutetaan voimalaitoksen sivutuotteiden ja jätteiden mahdollinen käsittely laajennusalueilla, materiaalien ohjaus hyötykäyttöön ja tarvittaessa loppusijoitus. Lisäksi hankkeeseen suunnitellaan bioterminaalitoimintaa.
- VE 1b Kuten VE 1a, mutta louhittava alue on laajempi, mikä mahdollistaa laajemman kenttä- ja loppusijoitusalueen.

Vaihtoehto VE 1b on toiminnoiltaan samanlainen kuin vaihtoehto VE 1a, mutta poikkeaa louhintamäärältään. Vaihtoehdossa VE 1b louhittava alue on laajempi ja se mahdollistaisi lisäkapasiteettia 1 887 000 m³. VE 1a:n mukainen laajennus tuo alueelle noin 1 560 000 m³ lisäkapasiteettia.

Vaikutukset

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tunnistettu hankkeen vaihtoehdoista syntyvät vaikutukset. Arviointi kattaa rakentamisen ja toiminnan aikaiset vaikutukset.

Maankäyttö

Molemmat hankevaihtoehdot ovat maakunta- ja yleiskaavojen tavoitteenasettelun mukaisia.

Maisemavaikutukset

Vaihtoehdossa VE 1a suunnitellut toiminnot eivät ole juuri nähtävissä välitöntä lähiympäristöä laajemmalta alueelta lähiympäristön metsäisyyden takia. VE 1b:ssä jää kapeammat suojavyöhykkeet etelän suuntaan olevalle Isosuontielle. Tiellä ei ole erityisiä maisemallisia arvoja ja tien käyttäjämäärät ovat pienet. Asutuksen suunnalta hankkeen toiminnot eivät ole nähtävissä.

Maaperä ja pohjavesi

Hankealueelta muodostuvat suotovedet johdetaan nykyisin ja myös laajennusvaihtoehdoissa alueen eteläpuolella sijaitsevaan Orjanojaan ja siitä Vaarajan kautta mereen. Orjanoja kulkee Lietsalan pohjavesialueen pohjoisosan halki. Toiminnan aikana alueella kaikki toiminnot tapahtuvat tiivisrakenteiden päällä, jolloin kenttätoiminnoista tai loppusijoituksesta ei muodostu suoria vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen. Hankealueen ympäristössä ei ole havaittu nykyisestä toiminnasta aiheutuvaa vaikutusta alueen pohjavedessä. Hankkeella ei ole vaikutusta Lietsalan pohjavesialueeseen.

Pintavedet

Nykytilanteessa alueella muodostuvat läjitysalueiden suotovedet ja käsittelyalueilla muodostuvat hulevedet johdetaan selkeytysaltaan kautta Orjanojaan ja edelleen Vaarjokeen, joka laskee merialueelle Luikkionlahteen. Rakentamisen aikana laajennusalueella tehtävät maansiirtotyöt aiheuttavat pintavesiin lähinnä kiintoainekuormitusta, mikä ilmenee lähiojissa sameutena. Louhinta

voi aiheuttaa kiintoaineen lisäksi typpikuormitusta lähinnä Orjanojassa. Vesistökuormituksesta aiheutuvat pitoisuudet todettiin pääosin alhaisiksi. Ainoastaan bariumin ja molybdeenin osalta todettiin molemmissa tarkastelluissa vaihtoehdoissa ylityksiä luonnontasoon verrattuna. Näiden aiheuttamat vaikutukset vesistöeliöstöön arvioidaan vähäisiksi.

Kasvillisuus, eläimistö ja luonnonsuojelu

Vaihtoehdon VE 1a alueella ei sijaitse luontodirektiivin IV(a) -liitteen tiukasti suojeltujen eläin- ja kasvilajien (mm. liito-orava, lepakot) lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Vaihtoehdon VE 1b alueelle ei sijoitu sellaisia huomionarvoisia luontokohteita, joiden osalta vaikutus ei muodostuisi jo suppeammassa vaihtoehdossa VE 1a.

Liikenne

Toimintoihin liittyvästä logistiikasta johtuen merkittävin liikenteellinen muutos tapahtuu Isosuontielle. Isosuontien liikennemäärä kasvaa rakentamisen aikana noin 20 % ja käytön aikana noin 10 % nykyisestä tasostaan. Liikenneturvallisuuden kannalta kriittiset kohteet ovat asutut alueet liittymissä Isosuontielle. Kokonaisuutena liikennevaikutukset jäävät molemmissa vaihtoehdoissa merkittävydeltään vähäisiksi.

Melu

Molemmilla hankevaihtoehdoilla alueen pohjoispuolella louhinnan ja käytön aikainen melutaso nousee mallinnuksen mukaan yli päiväajan ohjearvojen yhden loma-asunnon kohdalla Maskun puolella. Kun tarvittavat louhinnat on tehty, on materiaalien käsittelystä (puun ja tuhkan murskaus sekä kuljetukset) aiheutuva melutaso hankealueen ympäristön asuintalojen kohdalla alle päiväajan ohjearvon, mutta pohjoispuolella olevan yksittäisen loma-asunnon kohdalla melutaso on yli loma-asutusalueille annetun päiväajan ohjearvon. Tämä voidaan ratkaista suojarakentein (meluvalli) ja työmenetelmällisillä valinnoilla.

Ilmanlaatu

Hankkeen pääasiallinen ilmanlaatuvaikutus on pölyäminen (hiukkaset). Hankkeessa pölyämistä aiheuttavat rakentamisen aikainen louhinta sekä jätteiden murskaus ja liikenne. Rakentamisesta johtuvat vaikutukset ovat saman suuruiset molemmissa vaihtoehdoissa. Rakentamisesta johtuvat ilmanlaatuvaikutukset esiintyvät toiminnon välittömässä läheisyydessä ja eivät vaikuta lähimpien asuinkiinteistöjen ilmanlaatuun. Biotermiinaalissa vastaanotettava materiaali on pääasiassa kosteaa rankapuuta, jonka varastoinnista ja hakettamisesta ei muodostu pölyä. Vaihtoehdoissa toiminnan aikaisen liikenteen aiheuttamat päästöt ja vaikutukset alueen ilmanlaatuun arvioidaan vähäisiksi.

Vaikutukset ihmisen terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

Hankkeen vaikutukset elinoloihin ja asuinviihtyvyyteen syntyvät pääosin rakentamis- ja toiminta-aikana syntyvästä melusta, pölystä ja liikenteestä. Alueen herkkyys muutokselle ihmisten elinolojen ja viihtyvyyden suhteen arvioidaan vähäiseksi. Hankealueen välittömässä läheisyydessä on vain vähän potentiaalisia haitankärsijöitä ja alueella on jo nykyisellään jonkin verran melua,

Terveysvalvontajaosto

23.04.2019

pölyä ja raskasta liikennettä aiheuttavia toimintoja, mikä pienentää herkkyyttä muutokselle.

Arviointiselostuksen perusteella molempien vaihtoehtojen VE 1a ja VE 1b arvioidaan olevan toteuttamiskelpoisia. Molemmilla vaihtoehtoilla on ympäristövaikutuksia ja vaihtoehdot eroavat vähän toisistaan. Molemmat vaihtoehdot edellyttävät haitallisten vaikutusten lieventämiskeinojen tarkempaa suunnittelua ja käyttöönottoa erityisesti syntyville meluvaikutuksille.

YVA-selostus on luettavissa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ymparisto.fi/TSEnaantaliHarkasuoYVA.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kaupunginhallituksille seuraavan lausunnon YVA-selostuksesta:

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on esitetty riittävät tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehtoista ja arvioitu niiden ympäristövaikutuksia. YVA-selostuksessa on myös kerrottu hankkeen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista.

Terveysvalvontajaostolla ei ole huomautettavaa YVA-selostuksesta.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
Naantalin kaupunki

Terveysvalvontajaosto

23.04.2019

Asianro 1135/11.01.05/2018

§ 13**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-14-1409-4**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 2.4.2019:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-14-1409-4 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä porakaivovesi. Anomuksen mukaan kaivovesi riittää hyvin talouden tarpeisiin. Kaivosta on otettu vesinäyte 23.10.2018. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta fluoridi- ja kloridipitoisuutta ja väriä.

Fluoridipitoisuus vedessä on 2,2 mg/l. Fluoridipitoisuuden terveysperusteinen enimmäisarvo on 1,5 mg/l. Liiallinen fluoridin saanti aiheuttaa hammaskiilteen kehityshäiriön, hammasfluoroosin. Runsas fluorin saanti voi aiheuttaa myös muutoksia hohkaluun rakenteessa lisäten luun murtumisherkkyyttä. Vettä, jonka fluoridipitoisuus on yli 2 mg/l, ei pidä käyttää pysyvästi juomavetenä eikä ruoanlaittoon.

Kloridipitoisuus on 300 mg/l. Kloridi kuuluu asetuksessa laatusuosituksiin ja sen enimmäispitoisuudeksi on määritetty 100 mg/l. Klorideilla ei tiedetä olevan haitallisia terveysvaikutuksia, mutta ne aiheuttavat veteen makua 200 - 300 mg/l pitoisuuksissa. Kloridit lisäävät myös veden syövyttävyyttä.

Veden väriluku on 7 mg/l Pt. Se kuuluu asetuksen mukaan laatusuosituksiin ja tavoitetaso on 5. Veden väri johtuu yleisesti värillisistä orgaanisista yhdisteistä kuten humushapoista. Myös metallit, kuten rauta ja mangaani, aiheuttavat veden väriluvun kasvua. Veden värillisyyys on esteettinen ongelma ja tekninen haittatekijä, suoraa terveydellistä haittaa se ei aiheuta.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-14-1409-4 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Terveysvalvontajaosto

23.04.2019

Kaivoveden laatu ei täytä talousvedelle asetettuja terveydellisiä laatuvaatimuksia fluoridin osalta. Veden käytöstä talousvetenä saattaa aiheutua terveyshaittaa. Lisäksi veden käyttökelpoisuus on huonontunut kloridin osalta.

Fluorin saantia voi vähentää korvaamalla osan talousvedestä vähän fluorideja sisältävällä vedellä, hankkimalla kiinteistökohtaisen fluorinpoistolaitteen tai liittämällä kiinteistö käyttövesiverkostoon.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Asianro 1142/11.01.05/2018

§ 14**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-418-4-51**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 2.4.2019:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-418-4-51 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä rengaskaivo. Kaivosta on otettu vesinäyte 29.10.2018. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta rautapitoisuutta, sameutta, väriä ja alhaista pH-arvoa.

Rautapitoisuus vedessä on 2800 µg/l. Rauta kuuluu laatusuosituksiin ja sen enimmäispitoisuus on 400 µg/l. Rautaa esiintyy yleisesti Suomen pohjavesissä ja sitä voi myös liueta vesijohtojen materiaaleista. Rauta alentaa veden käyttökelpoisuutta, koska se kerryttää ruostekerroksia vesikalusteisiin ja -astioihin sekä ruostetahroja pyykkiin ja ruosteen makua veteen. Rauta ei aiheuta terveyshaittoja sellaisina pitoisuuksina, jolloin veden nauttiminen sen ulkonäön ja maun perusteella olisi mahdollista. Hyvin suurina pitoisuuksina rauta ärsyttää ruoansulatuskanavaa.

Sameus on 6,3 NTU. Sameus kuuluu laatusuosituksiin ja sen tavoitetaso on 1,0 NTU. Veden sameus johtuu usein raudasta tai savesta, eikä sameudella sinänsä ole terveydellisiä haittavaikutuksia.

Veden väriluku on 6 mg/l Pt. Se kuuluu laatusuosituksiin ja tavoitetaso on 5. Veden väri johtuu yleisesti värillisistä orgaanisista yhdisteistä kuten humushapoista. Myös metallit, kuten rauta ja mangaani, aiheuttavat veden väriluvun kasvua. Veden värillisyyys on esteettinen ongelma ja tekninen häiritteijä, suoraan terveydellistä haittaa se ei aiheuta.

pH-arvo on 6,3. pH kuuluu laatusuosituksiin ja sen tavoitetaso on 6,5 - 9,5. Alhainen pH-arvo voi aiheuttaa vesijohtomateriaalien syöpymistä ja metallien liukenemista maaperästä ja putkistoista. Veden syövyttävyyttä voidaan vähentää veden alkaloinnilla.

Terveysvalvontajaosto

23.04.2019

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-418-4-51 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Kaivoveden käyttökelpoisuus on huonontunut rautapitoisuudesta ja alhaisesta pH:sta johtuen. Veden rautapitoisuus on suuri ja siksi terveysvalvonta suosittelee hankkimaan kiinteistökohtaisen raudanpoistolaitteen tai liittämään kiinteistö käyttövesiverkoston.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveystaitan aiheutumista.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Asianro 1228/11.01.05/2018

§ 15**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-12-1260-3**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 3.4.2019:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-12-1260-3 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä porakaivovesi. Anomuksen mukaan kaivovesi riittää hyvin talouden tarpeisiin. Kaivosta on otettu vesinäyte 17.10.2018. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta väriä.

Veden väriluku on 7 mg/l Pt. Se kuuluu asetuksen mukaan laatusuosituksiin ja tavoitetaso on 5. Veden väri johtuu yleisesti värillisistä orgaanisista yhdisteistä kuten humushapoista. Myös metallit, kuten rauta ja mangaani, aiheuttavat veden väriluvun kasvua. Veden värillisuus on esteettinen ongelma ja tekninen haittatekijä, suoraa terveydellistä haittaa se ei aiheuta.

Vedestä löytyi koliformisia bakteereja 10 pmy/100 ml (enimmäispitoisuus 100 pmy/100 ml). Koliformiset bakteerit ovat yleisiä maaperässä ja pintavesissä. Niiden löytyminen viittaa siihen, että kaivoon pääsee pintavesiä.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-12-1260-3 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Anomuksen perusteella kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydelliset laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Vapautuksen myöntämiselle ei ole terveydensuojelullista estettä. Kaivon kunto tulisi tarkastaa ja huoltaa, jotta pintavesien pääsy kaivoon estyy.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Terveysvalvontajaosto

23.04.2019

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Terveysvalvontajaosto

23.04.2019

Asianro 1293/11.01.05/2018

§ 16**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-417-1-56**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 3.4.2019:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-417-1-56 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä porakaivovesi. Anomuksen mukaan kaivovesi riittää hyvin talouden tarpeisiin. Kaivosta on otettu vesinäyte 27.8.2018. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta fluoridipitoisuutta, sameutta ja väriä.

Fluoridipitoisuus vedessä on 2,1 mg/l. Fluoridipitoisuuden terveysperusteinen enimmäisarvo on 1,5 mg/l. Liiallinen fluoridin saanti aiheuttaa hammaskiilteen kehityshäiriön, hammasfluoroosin. Runsas fluorin saanti voi aiheuttaa myös muutoksia hohkaluun rakenteessa lisäten luun murtumisherkkyyttä. Vettä, jonka fluoridipitoisuus on yli 2 mg/l, ei pidä käyttää pysyvästi juomavetenä eikä ruoanlaittoon.

Sameus on 1,1 NTU. Sameus kuuluu laatusuosituksiin ja sen tavoitetaso on 1,0 NTU. Veden sameus johtuu usein raudasta tai savesta, eikä sameudella sinänsä ole terveydellisiä haittavaikutuksia.

Veden väriluku on 18 mg/l Pt. Se kuuluu asetuksen mukaan laatusuosituksiin ja tavoitetaso on 5. Veden väri johtuu yleisesti värillisistä orgaanisista yhdisteistä kuten humushapoista. Myös metallit, kuten rauta ja mangaani, aiheuttavat veden väriluvun kasvua. Veden värillisyyys on esteettinen ongelma ja tekninen häirtatekijä, suoraa terveydellistä haittaa se ei aiheuta.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-417-1-56 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Terveysvalvontajaosto

23.04.2019

Kaivoveden laatu ei täytä talousvedelle asetettuja terveydellisiä laatuvaatimuksia fluoridin osalta. Veden käytöstä talousvetenä saattaa aiheutua terveyshaittaa.

Fluorin saantia voi vähentää korvaamalla osan talousvedestä vähän fluorideja sisältävällä vedellä, hankkimalla kiinteistökohtaisen fluorinpoistolaitteen tai liittämällä kiinteistö käyttövesiverkostoon.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Terveysvalvontajaosto

23.04.2019

Asianro 1298/11.01.05/2018

§ 17**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta vesijohtoon ja viemäriin liittymisestä / 680-409-1-16**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 3.4.2019:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-409-1-16 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesijohto- ja jätevesiverkostosta.

Kyseessä olevalla kiinteistöllä on varastona toimiva rakennus, jossa käydään muutama päivä vuodessa. Kiinteistöllä ei asuta. Käytettävä vesi tuodaan kanisterissa muualta. Kiinteistöllä on kuivakäymälä.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-409-1-16 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Kiinteistölle voidaan myöntää vapautus vesijohto- ja jätevesiverkoston liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistöllä on varastorakennus, joka ei ole asuinkäytössä. Tilannetta on tarpeen tarkastella uudelleen, mikäli anomuksessa esitetystä tilanteesta tapahtuu muutoksia.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Terveysvalvontajaosto

23.04.2019

Asianro 274/11.01.05/2019

§ 18**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta vesihuoltoverkostoon liittymisestä / 680-14-1409-11**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 3.4.2019:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-14-1409-11 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta.

Kyseessä on omakotikiinteistö. Kiinteistöllä ei ole asuttu helmikuusta 2018 alkaen, vaan se on ollut tyhjillään ja myytävänä. Kiinteistö on liitetty jätevesiverkostoon. Kiinteistöllä on porakaivo. Kiinteistö tullaan liittämään vesijohtoverkostoon, kun kiinteistö saa uuden omistajan (velvoite kauppakirjaan) tai kiinteistöön muutetaan asumaan vakituisesti (vuokrataan).

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-14-1409-11 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Kiinteistölle voidaan myöntää vapautus vesijohtoverkostoon liittymisvelvollisuudesta siihen asti, kunnes kiinteistöön muutetaan asumaan.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Terveysvalvontajaosto

23.04.2019

Asianro 298/11.01.05/2019

§ 19**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta vesijohtoon liittymisestä / 680-410-5-67**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 3.4.2019:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-410-5-67 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä rengaskaivovesi. Anomuksen mukaan kaivovesi riittää hyvin talouden tarpeisiin. Kaivosta on otettu vesinäytteet 12.11.2018 ja 28.1.2019.

Marraskuussa otetussa vesinäytteessä löytyi koliformisia bakteereja (>201 pmy/100 ml, enimmäispitoisuus 100 pmy/100 ml) ja veden pH oli 6,3 (tavoite-taso 6,5 - 9,5). Koliformisten bakteerien löytyminen viittaa siihen, että kaivoon pääsee pintavesiä. Alhainen pH-arvo voi aiheuttaa vesijohtomateriaalien syöpymistä ja metallien liukenemista maaperästä ja putkistoista. Kaivon kansi on korjattu ja vedestä otettiin uusintanäyte 28.1.2019. Tällöin tutkittiin bakteerit ja pH. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-410-5-67 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Anomuksen perusteella kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydelliset laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Vapautuksen myöntämiselle ei ole terveydensuojelullista estettä.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Terveysvalvontajaosto

23.04.2019

Asianro 365/11.01.05/2019

§ 20**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-427-1-165**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 3.4.2019:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-427-1-165 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä porakaivovesi. Anomuksen mukaan kaivovesi riittää hyvin talouden tarpeisiin. Kaivosta on otettu vesinäytteet 12.6.2018 ja 12.2.2019. Kesäkuussa 2018 otetussa näytteessä veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta arseeni-, mangaani- ja rautapitoisuutta sekä sameutta ja väriä. Tällöin käänteisosmoosilaitteessa on ollut ongelmia.

Helmikuussa on otettu uusintanäyte, jolloin käänteisosmoosilaitte on ollut toiminnassa. Vedestä tutkittiin arseeni, mangaani ja rauta. Tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-427-1-165 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Anomuksen perusteella kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydelliset laatuvaatimukset täyttävää talousvettä, kun käänteisosmoosilaitte on käytössä ja toimintakunnossa. Vapautuksen myöntämiselle ei ole terveydensuojelullista estettä. Käänteisosmoosilaitte tulee huoltaa säännöllisesti ja pitää toimintakunnossa.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Terveysvalvontajaosto

23.04.2019

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Terveysvalvontajaosto

23.04.2019

Asianro 529/11.02.02/2019

§ 21**Terveydensuojelulain 51 §:n mukainen asumiskiellon asettaminen**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 17.4.2019:

Terveydensuojelulain 51 §:n mukaan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi. Kiireellisessä tapauksessa valvontaa suorittava kunnan viranhaltija saa antaa kyseisen kiellon tai määräyksen, mutta asia on saatettava viipymättä kunnan terveydensuojeluviranomaisen ratkaistavaksi. Raision kaupungin terveydensuojeluviranomaisena toimii terveysvalvontajaosto.

Kyseessä olevaan asuinkiinteistöön on tehty asunnontarkastus 4.2.2019, jolloin todettiin, että epäsiisteydestä ja rakenteellisista puutteista johtuen asunnossa oleskeleville voi aiheutua terveyshaittaa eikä asunnossa voi asua. Uusintatarkastuksessa 25.3.2019 todettiin, että asukkaat asuvat edelleen asunnossa. Asuntoa ei ole siivottu ja asunnossa oleskeleville voi aiheutua terveyshaittaa.

Terveystarkastaja Tuomo Vasala on määrännyt rakennuksen asumiskieltoon 15.4.2019 § 7, koska huoneiston käytöstä aiheutuu välitöntä terveyshaittaa asukkaiden terveydelle, yleiselle turvallisuudelle ja ympäristölle. Asumiskiellomääräys on nähtävänä kokouksessa.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto hyväksyy 15.4.2019 § 7 annetun asumiskiellomääräyksen. Määräyksen antaminen ja terveydensuojelulain 51 §:n käyttö on ollut välttämätöntä terveyshaitan estämiseksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Asianro 567/11.00/2019

§ 22**Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2019, väliraportointi 31.3.2019**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 9.4.2018:

Terveysvalvontajaosto on sopinut käytännöstä, että valvontasuunnitelman toteutumista seurataan neljännesvuosiraportoinnilla ja tarvittaessa se ottaa kantaa, mikäli suunnitelman mukaisesta valvonnasta poiketaan esim. resurssivajeen vuoksi.

Ajalla 1.1. - 31.3.2019 (25 %) on tehty elintarvikevalvonnan suunnitelman mukaisia tarkastuksia 29 kpl. Vuodelle 2019 on suunniteltu tehtäväksi 262 tarkastusta. Suunnitelluista tarkastuksista on toteutunut 14 %.

Terveydensuojelun valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty 11 kpl. Koko vuodelle tarkastuksia on suunniteltu 121 kpl eli niistä on toteutunut 9 %. Suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia (lähinnä asunnontarkastuksia) on tehty 11 kpl.

Tupakkalain mukaisia tarkastuksia on tehty 5 kpl. Näitä tarkastuksia tehdään muiden (esim. elintarvikevalvonnan) tarkastusten yhteydessä. Koko vuodelle tarkastuksia on suunniteltu 23 kpl eli niistä on toteutunut 22 %.

Elintarvikevalvonnan viranomaisnäytteitä on otettu 5 kpl, suunniteltu määrä 53 kpl eli toteutuma on 9 %. Viranomaisvalvonnan talousvesinäytteet otetaan Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n toimesta. Näytteenotto on toteutunut suunnitelman mukaan.

Alkuvuoden tarkastusmäärät ovat aikaisempia vuosia pienemmät. Tammi-kuun loppupuolella otettiin käyttöön valtakunnallinen tietojärjestelmä VATI. VATIn käyttöönotossa on ollut merkittäviä vaikeuksia. Tämä on vaikeuttanut tarkastajien tarkastustyötä eikä tarkastuksia ole pystytty tekemään toivotulla tehokkuudella. Tilanne on lähes normalisoitunut maaliskuussa. Terveydensuojelun osalta monen tarkastuksen ajankohta sijoittuu kesään tai syksyyn.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee valvontasuunnitelman toteutumisen ajalta 1.1. - 31.3.2019 tiedoksi.

Terveysvalvontajaosto

23.04.2019

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Terveysvalvontajaosto

23.04.2019

Asianro 14/02.02.02/2019

§ 23**Terveysvalvontajaoston käyttötalouden toteutumat 1.1. - 31.3.2019**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 16.4.2019:

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimitelmissä kuukausittain. Valtuustolle laaditaan talouden toteutumaraportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Terveysvalvontajaoston toteutuma menojen osalta maaliskuun loppuun mennessä on 15,9 % ja tulojen 19,0 %. Laskennallinen toteutuma maaliskuun lopussa on 25 %. Talousarvion toteutumat tulosalueittain on esityslistan oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1 Jaoston käyttötalouden toteutuma 31032019.pdf

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1. - 31.3.2019 tiedoksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Terveysvalvontajaosto

23.04.2019

Asianro 35/00.02.02/2019

§ 24**Terveysvalvontajaoston viranhaltijapäätökset 23.4.2019**

Terveysvalvontajaoston tietoon saatetaan oheismateriaalin mukaiset viranhaltijapäätökset.

Oheismateriaali 2 viranhaltijapäätökset 23.4.2019.pdf

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Asianro 34/00.02.02/2019

§ 25

Terveysvalvontajaoston ilmoitusasiat 23.4.2019

Terveysvalvontajaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1. Raision kaupunki, ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut, terveystarkastaja Kirsi Puola
 - lausunto / Saariston Siipikarja Oy:n ympäristölupahakemuksesta / 8.1.2019
 - lausunto / Turun Korjaustelakka Oy:n aluskierrätysuunnitelmista / 30.1.2019
 - lausunto / Rymättylän jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisesta ja ympäristöluvan rauettamisesta / 11.2.2019
 - lausunto / Vahdon Metsämiehet ry:n ampumarataa koskevasta ympäristölupahakemuksesta / 11.3.2019
 - lausunto / Palovuoren Kivi Oy:n maa-aines- ja ympäristöluvan yhteishakemuksesta / 20.3.2019
 - lausunto / Matti Järäisen ympäristölupahakemuksesta / 18.3.2019
 - lausunto / vesihuoltolain mukaisesta vapautushakemuksesta / 529-506-1-34 / 25.3.2019
 - lausunto / Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n hakemuksesta lisääjän saamiseksi puun haketustoiminnan siirtämiseksi sisätilaan / 16.4.2019
2. Naantalin kaupunki
 - viranhaltijapäätökset / vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset vesijohto- ja viemäriverkostoon liittamisestä / 529-506-1-34, 529-506-1-81 ja 529-506-1-18 / 2.4.2019
3. Ruskon kunta
 - Rakennus- ja ympäristölautakunta / eläinsuojan ympäristöluvan rauettaminen / 7.3.2019
4. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto
 - päätös 11.3.2019 / Telakan aluskierrätysuunnitelma / Turun Korjaustelakka Oy
5. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
 - vuosiraportti 2018 / Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n Härkäsuon läjitysalueen tarkkailututkimus / 11.2.2019
 - Raision kaupungin talousvesitutkimuksia 15.1.-3.4.2019
 - Naantalin kaupungin talousvesitutkimuksia 15.1.-3.4.2019
 - Ruskon kunnan talousvesitutkimuksia 12.2.2019

Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja –suositukset.

Terveysvalvontajaosto

23.04.2019

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Muutoksenhakuohje (8-25 §)

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §):

§ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25

Muun lainsäädännön mukaan ei seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Päätösnumerot ja muutoksenhakukiellon perusteet:

§

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.

Oikaisuvaatimusohje

Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta (laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 § ja laki työtuomioistuimesta 1 §). Kuntalain 134 §:n mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, vaan valitus voidaan tehdä vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä:

§ 21

Oikaisuvaatimuksen tutkiva viranomainen

Raision kaupungin ympäristölautakunta
Nallinkatu 2, PL 100, 21201 Raisio
tekninen@raisio.fi
faksi (02) 435 4374
puh. (02) 434 3111 (vaihde)

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän tai muun laatijan allekirjoitettava.

Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
faksi 029 56 42414

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Kunnallisvalitus; pykälät

§ Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus; pykälät

§ Valitusaika 30 päivää

Muu valituselin

(nimi ja postiosoite) Valitusaika x päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Myös laatijan nimi ja kotikunta on mainittava.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse, sähköpostilla, faksilla tai lähetin välityksellä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valitusasiakirjat on lähetettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Yksityiskohtainen valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.