



Ympäristölautakunta

09.05.2019

Kokoustiedot

Aika 09.05.2019 torstai klo 17:00 - 18:15

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätietoja Kokouksen aluksi Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen biologi Reetta Räisänen kertoo Raisionlahden ja Turun merialueen tilasta.

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Heikkilä, puheenjohtaja
Kai Laaksonen, varapuheenjohtaja
Minna Antila
~~Janette Broberg~~
~~Taija Kainulainen~~
Kaisaleena Lilja
~~Susanna Mäntysaari~~ Päivi Helminen
~~Seija Sorsavirta~~ Niina Puoskari, saapui klo 17.04
~~Olavi Tuomi~~
Kaj Tötterman
Jari Valkeapää

Muut saapuvilla olleet

Hannele Lehto-Laurila	kaupunginhallituksen edustaja
Kirsi Anttila	esittelijä
Petri Ojanen	rakennustarkastaja
Tuija Lojander	ympäristösihteeri
Salla Heikkilä	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 33 - 42 §

Allekirjoitukset

Pekka Heikkilä puheenjohtaja	Salla Heikkilä pöytäkirjanpitäjä
---------------------------------	-------------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus Raisio, 13.5.2019

Päivi Helminen	Jari Valkeapää
----------------	----------------

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Raisio, 14.5.2019

Salla Heikkilä
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite	Otsikko	Sivu
1	33 §		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
2	34 §		Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
3	35 §		Eesityslistan hyväksyminen	5
4	36 §		Lausunto Meyer Turku Oy:n Turun telakan toiminnan ympäristölupa-hakemuksesta	6
5	37 §		Vesihuoltolain mukaiset päätökset; vapautusperusteet taajamassa	9
6	38 §		Ympäristölautakunnan käyttötalouden toteutuma 3/2019	13
7	39 §		Ympäristölautakunnan avustukset 2019	14
8	40 §		Ympäristölautakunnan viranhaltijapäätökset 9.5.2019	16
9	41 §		Ympäristölautakunnan ilmoitusasiat 9.5.2019	17
10	42 §		Ympäristölautakunnan lausunto arviointikertomuksesta vuodelta 2018	18

Muutoksenhaku

33-42 §	Muutoksenhakuohje	19
---------	-----------------------------------	----

33 §**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Päätösehdotus Ympäristölautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Niina Puoskari saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 17.04

34 §**Pöytäkirjantarkastajien valitseminen**

Päätösehdotus	Ympäristölautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kai Laaksosen ja Olavi Tuomen.
Päätös	Ympäristölautakunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Helmisen ja Jari Valkeapään.

Ympäristölautakunta

09.05.2019

35 §**Esityslistan hyväksyminen**

Päätösehdotus	Ympäristölautakunta käsittelee asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös	Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Ympäristölautakunta

09.05.2019

Ympäristölautakunta

§ 26

11.4.2019

Asianro 420/11.01.00.00/2019

§ 36**Lausunto Meyer Turku Oy:n Turun telakan toiminnan ympäristölupahakemuksesta****Päätöshistoria**

Ympäristölautakunta 11.4.2019 26 §

”Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 3.4.2019:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää ympäristölautakunnan lausuntoa Meyer Turku Oy:n Turun telakan toiminnan muuttamisesta. Aluehallintovirasto pyytää ilmoittamaan lausunnossa asian diaarinumeron ESAVI/22480/2018. Julkiset hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa avi.fi/lupatietopalvelu.

Telakka hakee voimassa olevaan, vuonna 2008 myönnettyyn ympäristölupaan muutosta. Tuotannon muutokset liittyvät uusien laivatilausten aiheuttamaan tarpeeseen kasvattaa ja uudistaa telakan tuotantoa. Telakan terästuotannon automaatioaste nousee ja tuotantokapasiteetti kaksinkertaistuu. Muutosten arvioidaan valmistuvan 2024 mennessä. Vuosittain tullaan luovuttamaan arviolta kaksi laivaa (n. 360 Gt) ja teräksen kulutus nousee arviolta noin 70 000 tonniin. Tuotanto tulee toimimaan jatkossakin kahdessa ja osittain kolmessa vuorossa.

Meyer Turku Oy:n Turun telakan toimintaa ja muutoksia on kuvattu oheismateriaalina olevassa yleiskuvauksessa.

Toiminnassa syntyy viemäriin johdettavia jätevesiä vesiplasmaleikkauksesta. Puhdas koeponnistusvesi johdetaan mereen. Päästöjä vesistöön syntyy sade- ja hulevesien mukana. Hulevesien laatua seurataan. Metallipitoisuus on alittanut pintaveden ympäristölaatunormin kaikissa mittauspisteissä paitsi varustelulaiturin päässä pisteessä 2, jossa lyijypitoisuus on ylittänyt laatunormin. Öljy-yhdisteiden mitattu pitoisuus on hyvin pieni. Telakan hulevesien ravinnepitoisuudet ovat Raisionlahden yleiseen veden laatuun nähden korkeita, mutta hulevesien vaikutusta ei ole Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n mukaan havaittavissa enää kauempana tarkkailupisteillä. Ravinnepitoisuudet vastaavat tavanomaisia hulevesiä, eikä telakan toiminnalla ole käytännössä mahdollisuuksia vaikuttaa hulevesien ravinnepitoisuuksiin. Telakalla on seurattu entisen suihkupuhdistusjätteen läjitysalueen suotovesien laatua alueen viereisestä avo-ojasta vuodesta 1996. Suotovesien lyijy- ja nikkelipitoisuudet alittavat selvästi pintavedelle yleisesti asetetut laatunormit.

Telakan toiminnasta aiheutuu lähinnä VOC-päästöjä ja hiukkaspäästöjä ilmaan. VOC-päästöt ovat peräisin maalaustoiminnassa käytettävistä liuottimis-

Ympäristölautakunta

09.05.2019

ta sekä ohenteista. VOC-kaasuista pääosa käsitellään poistokaasujen käsittelylaitteistolla. Hiukkaspäästöistä suurin osa syntyy esikäsittelystä raekuulapuhalluksella maalaushalleissa. Lisäksi syntyy vähäisiä määriä muita päästöjä ilmaan (NO_x, CO₂, SO₂ jne.) mm. laivan testaustoiminnoista, polttoleikkauksesta, polttoaineiden käytöstä lämmitykseen ja liikenteestä.

Telakan toiminnasta aiheutuu sekä tasaista puhallinten ja moottorien melua että impulssimaista melua erityyppisistä kolahduksista. Melua aiheuttavat esimerkiksi hallien ilmastointi, ajoneuvojen liikenne telakka-alueella, sekä erilaisten koneiden käyttö sekä sisällä että ulkona (esim. trukit). Lisäksi laivojen hälytinalaitteiden testauksesta aiheutuu muutaman kerran vuodessa poikkeavaa melua. Melumittaustulosten perusteella telakan toiminnan päivä- ja yöajan keskiäänitasot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ovat alittaneet ympäristöluvan raja-arvot ja melutason ohjearvot 55 dB(A) päivällä ja 50 dB(A) yöllä.

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta antaa aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon:

Raision ympäristönvalvontaan on tullut ajoittain ilmoituksia naakkojen karkotuksen aiheuttamasta häiritsevästä melusta mm. Kaanaan alueen asukkailta. Toiminnalle tulee antaa tarvittavat määräykset melun osalta.

Raisionlahden luonnonsuojelualueelle kohdistuu melua E18-tien liikenteestä. Telakan toiminnassa tulee huolehtia, että toiminnasta ei aiheutuisi melua, joka aiheuttaa lisähaittaa luonnonsuojelualueelle.

Raekuulapuhalluksen hiukkaspäästöjä ja maalauksen päästöjä tulee rajoittaa mahdollisuuksien mukaan. Toiminnasta ei saa aiheutua toiminnan laajennuksen jälkeenkään kohtuuttomia haittoja hiukkasten, hajun tai maalisumun muodossa lähialueella.

Toiminnalle tulee antaa tarvittavat määräykset mereen aiheutuvien päästöjen rajoittamisesta.

Päätös

Pekka Heikkilä ehdotti Seija Sorsavirran kannattamana, että asia jätetään pöydälle.

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Olavi Tuomi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.16.”

Oheismateriaali 1 Toiminnan yleiskuvaus

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta antaa aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon:

Raision ympäristönvalvontaan on tullut ajoittain ilmoituksia naakkojen karkotuksen aiheuttamasta häiritsevästä melusta mm. Kaanaan alueen asukailta. Toiminnalle tulee antaa tarvittavat määräykset melun osalta.

Raisionlahden luonnonsuojelualueelle kohdistuu melua E18-tien liikenteestä. Telakan toiminnassa tulee huolehtia, että toiminnasta ei aiheutuisi melua, joka aiheuttaa lisähaittaa luonnonsuojelualueelle.

Raekuulapuhalluksen hiukkaspäästöjä ja maalauksen päästöjä tulee rajoittaa mahdollisuuksien mukaan. Toiminnasta ei saa aiheutua toiminnan laajennuksen jälkeenkään kohtuuttomia haittoja hiukkasten, hajun tai maalisumun muodossa lähialueella.

Toiminnalle tulee antaa tarvittavat määräykset mereen aiheutuvien päästöjen rajoittamisesta.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristölautakunta

09.05.2019

Ympäristölautakunta

§ 4

7.2.2019

Asianro 222/11.01.05/2019

§ 37**Vesihuoltolain mukaiset päätökset; vapautusperusteet taajamassa****Päätöshistoria**

Ympäristölautakunta 7.2.2019 4 §

”Ympäristösihteeri Tuija Lojander 30.1.2019:

Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemärointi.

Vesihuoltolain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka Raisiossa on ympäristölautakunta, myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämismuutoksesta 11 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaan. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi terveydensuojeluviranomaiselta on pyydettävä lausunto.

Vesihuoltolain mukaan liittämismuutoksesta on myönnettävä vapautus, jos

1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy ja
2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

sekä lisäksi

3. kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä
4. kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Ympäristölautakunta

09.05.2019

Erityisesti vesihuoltolain 11 §:n kohta 1. on tulkinnanvarainen. Vesihuoltolain mukaisten vapautusedellytysten selkiyttämiseksi on lautakunnan hyvä keskustella ja päättää niistä yleisistä periaatteista, joilla selkiytetään vesihuoltolain 11 §:n vapautusedellytyksiä.

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta päättää seuraavista yleisistä periaatteista, joilla käsitellään vesihuoltolain mukaisia toiminta-alueella ja taajamassa sijaitsevien kiinteistöjen vapautusanomuksia liittämismenettelyistä vesihuoltolaitoksen verkostoihin, ja joilla selkiytetään vesihuoltolain 11 §:n vapautusedellytyksiä:

- Määräaikaisen vapautuksen edellytykset saattavat täytyä, jos esimerkiksi kiinteistökohtainen vesihuoltolaitteisto on ollut vain vähän aikaa käytössä ja jos vapautus ei määräaikaisena vaaranna vesihuoltolaitoksen toimintaedellytyksiä
- Toistaiseksi voimassa oleva vapautus on voimassa niin kauan kuin vapautuksen perusteena olleet olosuhteet eivät muutu olennaisesti
- Mikäli vapautus vesijohtoon liittamisestä on myönnetty, tulee kiinteistön kaivovesi tutkia kolmen vuoden välein
- Vapautusanomukset käsitellään kuitenkin aina tapauskohtaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Tuija Lojander poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.35”

Ympäristösihteeri Tuija Lojander 29.4.2019:

Ympäristölautakunta käsitteli 7.2.2019 kokouksessaan vapautusperusteita kiinteistön liittämismenettelyistä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Vesihuoltolain 11 §:ssä on perusteet, joilla vapautus vesijohtoon ja jätevesiviemäriin voidaan myöntää.

Vesihuoltolain mukaan vesijohtoon liittämismenettelyistä on myönnettävä vapautus, jos

1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittamisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy ja
2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

sekä lisäksi

3. kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä.

Viimeksi mainittua vesihuoltolain 11 §:n vapautusedellytystä on tarpeen tarkastella tarkemmin. Pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (401/2001). Asetus on luettavissa osoitteesta www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010401. Lounais-Suomen ympäristökeskus (nyk. Varsinais-Suomen ELY-keskus) on kirjeessään 7.2.2007 linjannut vesijohtoon liittämiselvöllisyydestä vapauttamisesta. Kirje on oheismateriaalina.

Oheismateriaali 2 Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kirje 7.2.2007

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta päättää aikaisemman käsittelynsä lisäksi seuraavista vesijohtoon liittämiselvöllisyydestä vapauttamisen periaatteista:

Jotta kiinteistön liittämiselvöllisyyden vapautuksesta voidaan päättää, vaaditaan talousvesitutkimus, josta selviää että vedenlaatu täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (401/2001) pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimukset ja laatusuosituksiset.

Kun kiinteistön vapautusanomus koskee käyttövesiverkostoon liittämistä, tulee talousvedestä tutkia seuraavat laatutekijät: Escherichia coli, arseeni (vain porakaivot), fluoridi, nitraatti, nitriitti, jotka ovat terveysterusteisia laatuvaatimuksia, ja ammonium, kloridi, mangaani, rauta, KMnO₄-luku, koliformiset bakteerit, radon (vain porakaivot), pH, sameus, väri, haju, maku, jotka ovat teknis-esteettisiä laatusuosituksia.

Talousveden laatuvaatimukset (mikrobiologiset ja kemialliset) STM:n asetuksen (401/2001) § 7 mukaan eivät saa ylittää korkeinta sallittua pitoisuutta yhden tai useamman laatutekijän osalta. Yksittäisen talouden talousveden laatusuosituksiset eivät saa ylittää korkeinta sallittua pitoisuutta kolmen (3) tai useamman laatutekijän osalta.

Mikäli vapautus vesijohtoon liittamisestä myönnetään, tulee kiinteistön kaivo-vesi tutkia joka kolmas vuosi. Talousvesitutkimuksen tulos on lähetettävä ympäristölautakunnalle. Talousvesitutkimukseen tulee sisältyä STM:n asetuksen (401/2001) § 7 liite II mukaiset määrityksiset: haju ja maku, pH, KMnO₄-luku, ammonium, nitraatti, nitriitti, koliformiset bakteerit ja Escheria coli. Lisäksi tulee määrittää ne tekijät, jotka aikaisemmassa näytteenotossa olivat rajatapauksia tai ylittyivät.

Vapautukset myönnetään toistaiseksi voimassa olevina tai määräaikaaisina. Kun olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat, vapautuksen perusteet on arvioitava

uudelleen. Tällaisia muutoksia ovat ainakin kiinteistön veden tarpeessa, vedenlaadussa tai riittävydessä tapahtuvat muutokset.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Hannele Lehto-Laurila poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.47 sekä, että Tuija Lojander poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.53.

Tiedoksi

Ympäristölautakunta

09.05.2019

Asianro 329/02.02.02/2019

§ 38**Ympäristölautakunnan käyttötalouden toteutuma 3/2019**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 30.4.2019:

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

Ympäristölautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma maaliskuun lopussa oli 181 235 € toteutumaprosentin ollessa 25,81 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma maaliskuun lopussa oli 264 927 € ja toteutumaprosentti 19,27 %. Laskennallinen toteutuma maaliskuun lopussa oli 25,00 %.

Oheismateriaali 3 Toteutuma 31.3.2019

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta merkitsee maaliskuun 2019 käyttötalouden toteutuman tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Asianro 457/02.05.01/2019

§ 39**Ympäristölautakunnan avustukset 2019**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 30.4.2019:

Vuosittaiset avustukset ympäristönsuojelutyötä tekeville yhdistyksille ovat olleet haettavana 29.3.2019 mennessä. Ilmoitus on ollut helmikuun Raisio Tiedottaa -lehdessä. Avustusmääräraha vuodelle 2019 on yhteensä 2000 euroa.

Avustushakemuksia on määräaikaan mennessä tullut 3 kappaletta. Hakemuksen ovat jättäneet Kaanaa-Viluluoto-Luolalan asukas- ja yritysyhdistys ry, Petäsmäen Pientaloyhdistys ry ja Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry.

Kaanaa-Viluluoto-Luolalan asukas- ja yritysyhdistys ry ilmoittaa käyttävänsä saamansa avustuksen säännöissään mainittujen asioiden edistämiseen alueellaan ja järjestää jäsenistölle mm. ulkopuolisia koulutuksia ja luennoitsijoita. Jäsenmäärä vuonna 2018 on ollut 61.

Petäsmäen Pientaloyhdistys ry vastaa asuinalueen jätahuollosta ja alueen siisteydestä. Yhdistys ilmoittaa käyttävänsä saamansa avustuksen jäteastioiden uusimiseen sekä asuinalueen kahdesti vuodessa järjestettävien siivoustalkoiden oksa- ja lehtijätevaihtolavojen kuljetus- ja kaatopaikkakustannuksiin. Yhdistykseen kuului vuoden 2016 lopussa 124 taloutta.

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry hakee avustusta tiedottamiseen, jäsentiedotteiden painatukseen ja postitukseen, yleisötilaisuuksien järjestämiseen ja jäsenistön kouluttamiseen. Jäsenmäärä vuonna 2018 on ollut 159.

Hakemukset liitteineen ovat nähtävinä kokouksessa.

Petäsmäen pientaloyhdistykselle ympäristölautakunta on myöntänyt vuonna 2018 avustusta siivoustalkoisiin 700 €. Kaanaa-Viluluoto-Luolalan asukas- ja yritysyhdistys ry:n avustus vuodelle 2018 oli 400 €. Muilta lautakunnilta haetut avustukset kohdistuvat eri toimintoihin kuin ympäristölautakunnalta haetut avustukset.

Avustusta saanut yhdistys on velvollinen antamaan ympäristölautakunnalle selvityksen avustuksen käytöstä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen saama avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää selitystä avustuksen käytöstä tai evää kaupungin tilintarkastajilta mahdollisuuden yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastukseen, peritään myönnetty avustus takaisin.

Ympäristölautakunta

09.05.2019

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta päättää jakaa avustusmäärärahoistaan avustusta seuraavasti:

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry 700 €.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakijat

Ympäristölautakunta

09.05.2019

Asianro 33/00.02.02/2019

§ 40**Ympäristölautakunnan viranhaltijapäätökset 9.5.2019**

Ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset:

Rakennustarkastajan päätökset:

28.2.-11.4.2019

§:t 55-123

Ympäristösihteerin päätökset:

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä / öljysäiliön poistaminen
15.4.2019 § 2

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Asianro 32/00.02.02/2019

§ 41**Ympäristölautakunnan ilmoitusasiat 9.5.2019**

Ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- 1) Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
 - Finavia Oyj:n Turun lentoaseman vesien tarkkailu
 - Turun ympäristön merialueen tarkkailututkimus maaliskuussa 2019
 - Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon jaksoraportti 1/2019
 - Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon kertaraportit, maaliskuu 2019
- 2) Vuosiyhteenvetotiedot
 - Cargotec Finland Oy 2017 ja 2018
 - Raision moottorirata 2018
 - Turun Pihamulta Oy 2017 ja 2018
- 3) Ympäristöministeriö
 - Päättös harkinnanvaraisen valtionasustuksen myöntämiseksi Kestävä kaupunki –ohjelman kokeiluihin

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Asianro 265/00.03.01/2019

§ 42**Ympäristölautakunnan lausunto arviointikertomuksesta vuodelta 2018**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 6.5.2019:

Ympäristölautakunta antaa lausuntonsa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta kaupunginhallitukselle. Arviointikertomuksessa vuodelta 2018 on kiinnitetty huomiota mm. seuraaviin asioihin:

- Asumisen viihtyisyyden kehittäminen ja laadukas rakentaminen.
- Seudun tonttikysyntä, Raision kyky joustavaan tonttitarjontaan ja elinvoiman lisääminen.

Oheismateriaali 4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 2018 seuraavan lausunnon:

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut tekee työtä omalta osaltaan sen eteen, että Raisiossa rakentaminen säilyy laadukkaana ja määräysten mukaisena sekä elinympäristö terveellisenä, turvallisena ja viihtyisenä. Viranomais-toiminnassa tähän voidaan vaikuttaa rakentamisen lupien ennakkoneuvotte-luissa ja lupakäsittelyssä. Tarvittaessa asiakas saa neuvontaa rakennushank-keeseen.

Rakennusvalvonnan lupamäärät lisääntyivät vuonna 2018 ja kuluvan vuoden kohdalla määrä vaikuttaa samansuuntaiselta. Lupakäsittely on pystytty pitä-mään sujuvana määrän kasvusta huolimatta. Käsittelyaikatavoitteeseen pääs-tiin ja aika on ollut keskimäärin 2,4 viikkoa.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhakuohje (33-42 §)

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §):

§ 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42

Muun lainsäädännön mukaan ei seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Päätösnumerot ja muutoksenhakukiellon perusteet:

§

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.

Oikaisuvaatimusohje

Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta (laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 § ja laki työtuomioistuimesta 1 §). Kuntalain 134 §:n mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, vaan valitus voidaan tehdä vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä:

§ 39

Oikaisuvaatimuksen tutkiva viranomainen

Raision kaupungin ympäristölautakunta
Nallinkatu 2, PL 100, 21201 Raisio
tekninen@raisio.fi
faksi (02) 435 4374
puh. (02) 434 3111 (vaihde)

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän tai muun laatijan allekirjoitettava.

Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
faksi 029 56 42414

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Kunnallisvalitus; pykälät

§ Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus; pykälät

§ Valitusaika 30 päivää

Muu valituselin

(nimi ja postiosoite) Valitusaika x päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Myös laatijan nimi ja kotikunta on mainittava.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse, sähköpostilla, faksilla tai lähetin välityksellä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valitusasiakirjat on lähetettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Yksityiskohtainen valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.