



Terveysvalvontajaosto

11.06.2019

Kokoustiedot

Aika 11.06.2019 tiistai klo 17:00 - 17:45

Paikka Krookilan Juhlamummola

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Seija Sorsavirta, puheenjohtaja
Jaana Nordström
Saija Porramo, saapui klo 17.37
Osmo Salo
Tarja Vainio
Reijo Ylönen

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Puola pöytäkirjanpitäjä

Asiat 26 - 33 §

Allekirjoitukset

Seija Sorsavirta
puheenjohtaja Kirsi Puola
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Raisio, 17.6.2019

Tarja Vainio Jaana Nordström

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Raisio, 18.6.2019

Kirsi Puola
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite	Otsikko	Sivu
1	26 §		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
2	27 §		Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
3	28 §		Esityslistan hyväksyminen	5
4	29 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta vesijohtoon liittymisestä / 680-404-4-11	6
5	30 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta vesijohtoon liittymisestä / 680-427-1-129	8
6	31 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautushakemuksesta / 529-30-41-2, Naantali	10
7	32 §		Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen, väliraportointi 31.5.2019	11
8	33 §		Terveysvalvontajaoston ilmoitusasiat 11.6.2019	12
Muutoksenhaku				
	26-33 §		Muutoksenhakuohje	13

26 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

27 §

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Saija Porramon ja Jaana Nordströmin.

Päätös

Terveysvalvontajaosto valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Vainion ja Jaana Nordströmin.

28 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto käsittelee asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Asianro 508/11.01.05/2019

§ 29**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta vesijohtoon liittymisestä / 680-404-4-11**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 3.6.2019:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveysvalvontajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-680-404-4-11 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä porakaivovesi. Anomuksen mukaan kaivovesi riittää hyvin talouden tarpeisiin. Kaivosta on otettu vesinäyte 26.2.2019. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta arseeni- ja fluoridipitoisuutta.

Arseenin pitoisuus kaivovedessä on 14 µg/l. Arseenin terveysperusteinen enimmäisarvo talousvedelle on 10 µg/l. Arseeni on karsinogeeninen aine. Pitkäaikainen arseenialtistuminen lisää todennäköisyyttä sairastua virtsarakon syöpään. Arseeni aiheuttaa myös iho-, maksa- ja keuhkosityöpää. Arseeni vaikuttaa haitallisesti myös verisuonistoon, aiheuttaa pigmenttimuutoksia ihossa ja on perifeerisille hermoille neurotoksista

Fluoridipitoisuus vedessä on 2,2 mg/l. Fluoridipitoisuuden terveysperusteinen enimmäisarvo on 1,5 mg/l. Liiallinen fluoridin saanti aiheuttaa hammaskiilteen kehityshäiriön, hammasfluoroosin. Rungas fluorin saanti voi aiheuttaa myös muutoksia hohkaluun rakenteessa lisäten luun murtumisherkkyyttä. Vettä, jonka fluoridipitoisuus on yli 2 mg/l, ei pidä käyttää pysyvästi juomavetenä eikä ruoanlaittoon.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-404-4-11 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Kaivoveden laatu ei täytä talousvedelle asetettuja terveydellisiä laatuvaatimuksia arseenin eikä fluoridin osalta. Veden käytöstä talousvetenä saattaa aiheutua terveyshaittaa.

Terveysvalvontajaosto

11.06.2019

Kiinteistön tulee joko liittyä vesijohtoverkoston tai hankkia kiinteistökohtainen arseenin- ja fluoridipoistolaitteisto.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Asianro 6/11.01.05/2019

§ 30**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautusanomuksesta vesijohtoon liittymisestä / 680-427-1-129**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 3.6.2019:

Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut pyytävät terveystarkastajaoston lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 680-427-1-129 vapauttamiseksi Raision Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta.

Kyseessä olevassa kiinteistössä on käytössä porakaivovesi. Anomuksen mukaan kaivovesi riittää hyvin talouden tarpeisiin. Kaivosta on otettu vesinäyte 7.12.2018. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta fluoridipitoisuutta. Arseenipitoisuus oli juuri raja-arvon suuruinen.

Arseenin pitoisuus kaivovedessä on 10 µg/l. Arseenin terveysperusteinen enimmäisarvo talousvedelle on 10 µg/l. Arseeni on karsinogeeninen aine. Pitkäaikainen arseenialtistuminen lisää todennäköisyyttä sairastua virtsarakon syöpään. Arseeni aiheuttaa myös iho-, maksa- ja keuhkosyöpää. Arseeni vaikuttaa haitallisesti myös verisuonistoon, aiheuttaa pigmenttimuutoksia ihossa ja on perifeerisille hermoille neurotoksista

Fluoridipitoisuus vedessä on 2,52 mg/l. Fluoridipitoisuuden terveysperusteinen enimmäisarvo on 1,5 mg/l. Liiallinen fluoridin saanti aiheuttaa hammaskiilteen kehityshäiriön, hammasfluoroosin. Runsas fluorin saanti voi aiheuttaa myös muutoksia hohkaluun rakenteessa lisäten luun murtumisherkkyttä. Vettä, jonka fluoridipitoisuus on yli 2 mg/l, ei pidä käyttää pysyvästi juomavetenä eikä ruoanlaittoon.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-427-1-129 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Kaivoveden laatu ei täytä talousvedelle asetettuja terveydellisiä laatuvaatimuksia fluoridin osalta. Arseenipitoisuus on juuri raja-arvon suuruinen. Veden käytöstä talousvetenä saattaa aiheutua terveyshaittaa.

Terveysvalvontajaosto

11.06.2019

Kiinteistön tulee joko liittyä vesijohtoverkoston tai hankkia kiinteistökohtainen fluoridin- ja arseeninpoistolaitteisto.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Asianro 655/11.01.05/2019

§ 31**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautushakemuksesta / 529-30-41-2, Naantali**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 3.6.2019:

Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen pyytää terveystarkastaja Puolan lausuntoa vireillä olevasta vesihuoltolain mukaisesta anomuksesta kiinteistön 529-30-41-2 vapauttamiseksi Naantalin kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostosta.

Kyseessä on asuinrakennus, joka ei ole käytössä. Kiinteistöllä on porakaivo ja vanha jätevesien käsittelyjärjestelmä.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 529-30-41-2 vapautusanomuksesta seuraavan lausunnon:

Kiinteistölle voidaan myöntää vapautus vesijohto- ja jätevesiverkoston liittämismuutoksesta. Kiinteistöllä on asuinrakennus, joka ei ole käytössä. Tilannetta on tarpeen tarkastella uudelleen, mikäli anomuksessa esitetyssä tilanteessa tapahtuu muutoksia.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Naantalin kaupunki

Asianro 567/11.00/2019

§ 32**Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen, väliraportointi 31.5.2019**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 3.6.2019:

Terveysvalvontajaosto on sopinut käytännöstä, että valvontasuunnitelman toteutumista seurataan neljännesvuosiraportoinnilla ja tarvittaessa se ottaa kantaa, mikäli suunnitelman mukaisesta valvonnasta poiketaan esim. resurssivajeen vuoksi.

Ajalla 1.1. - 31.5.2019 (42 %) on tehty elintarvikevalvonnan suunnitelman mukaisia tarkastuksia 90 kpl. Vuodelle 2019 on suunniteltu tehtäväksi 262 tarkastusta. Suunnitelluista tarkastuksista on toteutunut 34 %.

Terveydensuojelun valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty 18 kpl. Koko vuodelle tarkastuksia on suunniteltu 121 kpl eli niistä on toteutunut 9 %. Terveydensuojelun osalta monen tarkastuksen ajankohta sijoittuu keuhkoihin tai syksyyn. Suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia (lähinnä asunnon-tarkastuksia) on tehty 31 kpl.

Tupakkalain mukaisia tarkastuksia on tehty 16 kpl. Näitä tarkastuksia tehdään muiden (esim. elintarvikevalvonnan) tarkastusten yhteydessä. Koko vuodelle tarkastuksia on suunniteltu 23 kpl eli niistä on toteutunut 70 %.

Elintarvikevalvonnan viranomaisnäytteitä on otettu 11 kpl, suunniteltu määrä 53 kpl eli toteutuma on 21 %. Viranomaisvalvonnan talousvesinäytteet otetaan Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n toimesta. Näytteenotto on toteutunut suunnitelman mukaan.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee valvontasuunnitelman toteutumisen ajalta 1.1. - 31.5.2019 tiedoksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Saija Porramo saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.37.

Tiedoksi

Asianro 34/00.02.02/2019

§ 33**Terveysvalvontajaoston ilmoitusasiat 11.6.2019**

Terveysvalvontajaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
 - Naantalin kaupungin talousvesitutkimuksia 7.5.2019
2. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto
 - lausunto 21.5.2019 / Härkäsuon läjitysalueen ympäristölupamääräysten tarkistamisesta / Turun Seudun Energiatuotanto Oy, Naantali
3. Ruskon kunta
 - Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.5.2019 / ympäristölupa / Vahdon ampumarata / Vahdon Metsämiehet ry
4. Naantalin kaupunki
 - Terveysvalvonnan lausunnot / vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset / 529-526-4-17, 529-540-1-3, 529-547-1-139, 529-526-4-16 ja 529-526-2-6

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Muutoksenhakuohje (26-33 §)

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §):

§ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Muun lainsäädännön mukaan ei seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Päätösnumerot ja muutoksenhakukiellon perusteet:

§

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.

Oikaisuvaatimusohje

Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta (laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 § ja laki työtuomioistuimesta 1 §). Kuntalain 134 §:n mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, vaan valitus voidaan tehdä vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä:

§

Oikaisuvaatimuksen tutkiva viranomainen

Raision kaupungin ympäristölautakunta
Nallinkatu 2, PL 100, 21201 Raisio
tekninen@raisio.fi
faksi (02) 435 4374
puh. (02) 434 3111 (vaihde)

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän tai muun laatijan allekirjoitettava.

Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
faksi 029 56 42414

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Kunnallisvalitus; pykälät

§ Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus; pykälät

§ Valitusaika 30 päivää

Muu valituselin

(nimi ja postiosoite) Valitusaika x päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Myös laatijan nimi ja kotikunta on mainittava.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse, sähköpostilla, faksilla tai lähetin välityksellä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valitusasiakirjat on lähetettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Yksityiskohtainen valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.