



Ympäristölautakunta

11.06.2020

Kokoustiedot

Aika 11.06.2020 torstai klo 17:00 - 19:10

Paikka Sähköinen etäkokous

Lisätietoja Kokoustauko klo 17.10-17.20

Saapuvilla olleet jäsenet

~~Pekka Heikkilä, puheenjohtaja~~ Tuula Suomi
Kai Laaksonen, puheenjohtaja
Satu Arsalo, saapui klo 17.25, tilalla ollut
Jyrki Aaltonen oli paikalla klo 17.10-17.25
Janette Broberg
~~Taija Kainulainen~~
Ville Suominen
Susanna Mäntysaari
Seija Sorsavirta
Olavi Tuomi
Kaj Tötterman
Hans Våg

Muut saapuvilla olleet

Hannele Lehto-Laurila	kaupunginhallituksen edustaja
Kirsi Anttila	esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä
Petri Ojanen	rakennustarkastaja
Tuija Lojander	ympäristösihteeri

Asiat 48 - 64 §

Allekirjoitukset

Kai Laaksonen puheenjohtaja	Kirsi Anttila pöytäkirjanpitäjä
--------------------------------	------------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus Raisio, 15.6.2020

Janette Broberg	Ville Suominen
-----------------	----------------

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Raisio, 16.6.2020

Kirsi Anttila
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite	Otsikko	Sivu
1	48 §		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
2	49 §		Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
3	50 §		Esityslistan hyväksyminen	5
4	51 §	1	Ympäristökatselmuskehotukset 2020	6
5	52 §		Rakennustöiden keskeyttäminen kiinteistöllä 680-2-219-1 / Asunto Oy Frälsinrivi	8
6	53 §		Ympäristölautakunnan viranhaltijapäätökset 11.6.2020	9
7	54 §		Ympäristölautakunnan ilmoitusasiat 11.6.2020	10
8	55 §		Vesihuoltolain mukainen päätös kiinteistön anomuksesta vapautua liittämismuutoksesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon / 680-14-1409-11	11
9	56 §		Vesihuoltolain mukainen päätös kiinteistön anomuksesta vapautua liittämismuutoksesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon / 680-419-1-152	14
10	57 §		Vesihuoltolain mukainen päätös kiinteistön anomuksesta vapautua liittämismuutoksesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon / 680-425-1-82	18
11	58 §		Vesihuoltolain mukainen päätös kiinteistön anomuksesta vapautua liittämismuutoksesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon / 680-412-4-20	20
12	59 §		Vesihuoltolain mukainen päätös kiinteistön anomuksesta vapautua liittämismuutoksesta vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin / 680-426-1-36	24
13	60 §		Vesihuoltolain mukainen päätös kiinteistön anomuksesta vapautua liittämismuutoksesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon / 680-427-1-165 (Salassa pidettävä JulkL 24.1 § 23 k.)	
14	61 §		Vesihuoltolain mukainen päätös kiinteistön anomuksesta vapautua liittämismuutoksesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon / 680-426-1-64 (Salassa pidettävä JulkL 24.1 § 23 k.)	
15	62 §		Vesihuoltolain mukainen päätös kiinteistön anomuksesta vapautua liittämismuutoksesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon / 680-402-2-61 (Salassa pidettävä JulkL 24.1 § 23 k.)	
16	63 §		Vesihuoltolain mukainen päätös kiinteistön anomuksesta vapautua liittämismuutoksesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon / 680-417-1-57 (Salassa pidettävä JulkL 24.1 § 23 k.)	
17	64 §		Vesihuoltolain mukainen päätös kiinteistön anomuksesta vapautua liittämismuutoksesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon / 680-410-1-128 (Salassa pidettävä JulkL 24.1 § 23 k.)	

Muutoksenhaku

48 §**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Päätösehdotus	Ympäristölautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

49 §**Pöytäkirjantarkastajien valitseminen****Päätösehdotus**

Ympäristölautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Janette Brobergin ja Ville Suomisen.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Ympäristölautakunta

11.06.2020

50 §**Esityslistan hyväksyminen****Päätösehdotus**

Ympäristölautakunta käsittelee asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Jyrki Aaltonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.10.

Ympäristölautakunta piti kokoustauon klo 17.10-17.20.

Asianro 282/10.03.00.15/2020

§ 51**Ympäristökatselmuskehotukset 2020**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 3.6.2020:

Ympäristökatselmus on tehty 6.5.2020. Katselmuskierrokselle on yleensä osallistunut osa lautakunnan jäsenistä. Koronavirustilanteen takia katselmuksen suorittivat ympäristöpäällikkö ja ympäristösihteeri. Katselmuksista ilmoitettiin etukäteen Raisio tiedottaa -lehdessä. Huomiota kiinnitettiin erityisesti pihojen ja yleisten alueiden siisteyteen sekä rakennusten kuntoon. Rakennustarkastaja on lisäksi tehnyt erillisen tarkastuskierroksen kohteissa, joita ei otettu mukaan kevät-katselmuskierrokseen.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetään, että rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyys-, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset, eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä (MRL 166 § 1. mom.). Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa (MRL 167 § 1 mom.).

Maankäyttö- ja rakennuslain 169 §:n mukaan varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta. Asemakaava-alueella ei aluetta saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin taikka pitkäaikaiseen tai laajaan tavaroiden ulkosäilytykseen, jollei asemakaavasta muuta johdu.

Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).

Katselmusten perusteella esitetään siistimis- tai kunnostusmääräysten antamista kunnossapitovelvollisille. Kullekin kunnossapitovelvolliselle annetaan määräaika esitettyjen toimenpiteiden suorittamiseksi. Kehotuksesta annetaan mahdollisuus antaa vastine

Ympäristölautakunnalle esitellään kohteet kokouksessa ja lautakunta päättää sen perusteella annettavista kehotuksista.

Ympäristölautakunta

11.06.2020

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta antaa kehotukset liitteessä esitetyille kunnossapitovelvollisille. Toimenpiteet on tehtävä 31.10.2020 mennessä.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Satu Arsalo liittyi kokoukseen ja Jyrki Aaltonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.25.

§ 52

Rakennustöiden keskeyttäminen kiinteistöllä 680-2-219-1 / Asunto Oy Frälsinrivi

Rakennustarkastaja Petri Ojanen 3.6.2020:

Kiinteistöllä 680-2-219-1, Asunto Oy Frälsinrivi, Frälsintie 3-5, 21200 Raisio on todettu luvattomasti aloitetut kahden rivitalon kattojen muutostyöt.

MRL 125 §, 126 §, 126 a §:n sekä Raision kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan rakennuksen julkisivun, kattomuodon tai katteen muuttamiseen on oltava rakennus- tai toimenpidelupa. Hankkeelle tulee myös ennen sen aloittamista hyväksyttää MRL 122 §:n mukainen vastaava työnjohtaja.

MRL 180 §:n mukaan:

Jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteutetaan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän vastaisesti, rakennustarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla viranhaltijalla on oikeus kirjallisesti annetulla määräyksellä keskeyttää työ.

Rakennustarkastaja on keskeyttänyt 2.6.2020 kyseisellä kiinteistöllä tapahtuvat rakentamistyöt MRL 180 §:n nojalla, kunnes toimenpiteille on saatu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lupa.

MRL 180 §:n mukaan keskeyttämismääräyksen antaneen viranhaltijan on ilmoitettava keskeyttämisestä kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselle, joka päättää pysytetäänkö määräys voimassa. Rakennustyön keskeyttäminen on voimassa, kunnes toimenpiteen keskeyttänyt viranomainen itse tai ylempi viranomainen toisin määrää.

Oheismateriaali 1 Rakennustyön keskeyttäminen Asunto Oy Frälsinrivi

Päätösehdotus Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta päättää pysyttää rakennustarkastajan antaman määräyksen rakennustöiden keskeyttämisestä kiinteistöllä 680-2-219-1 siihen saakka, kunnes toimenpiteille on saatu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lupa.

Sovelletut säädökset:

MRL 122, 125, 126, 126 a, 180 §:t

Päätös Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi Asunto Oy Frälsinrivi Kiintestö Oy Frälsinrivi

Asianro 156/00.02.02/2020

§ 53**Ympäristölautakunnan viranhaltijapäätökset 11.6.2020**

Ympäristölautakunta on siirtänyt viranomaistehtäviin liittyvää toimivaltaa viranhaltijoille. Lautakunnalla ei ole otto-oikeutta kyseisiin viranhaltijapäätöksiin. Päätökset tuodaan tiedoksi lautakunnalle.

Rakennustarkastajan päätöksistä julkaistaan perjantaisin julkipanolista Raision kaupungin verkkosivujen [kuulutuksissa](#). Julkipanolista on verkossa kaksi viikkoa. Ympäristöasioista julkaistaan päätöspäivää seuraavana perjantaina [kuulutus](#) ja [päättös](#) Raision kaupungin verkkosivuilla, jos asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella.

Rakennustarkastajan päätökset:

15.5.2020 §:t 129-136

Ympäristöpäällikön päätökset:

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Oteran Oy
15.5.2020 § 2

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Rudus Oy
27.5.2020 § 3

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Asianro 157/00.02.02/2020

§ 54**Ympäristölautakunnan ilmoitusasiat 11.6.2020**

Ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- 1) Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
 - Finavia Oyj:n Turun lentoaseman vesien tarkkailu
 - Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon E-PRTR asetuksen mukaiset päästöt ja vesiympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet, vuosiraportti 2019
 - Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailututkimukset tammi-maaliskuussa, jaksoraportti 1-2020
 - Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon tarkkailutulokset 2.4.-29.4.2020
 - Turun ympäristön merialueen veloitetarkkailututkimus, vuosiraportti 2019
 - Raision Raumantien vanhan kaatopaikan tarkkailututkimus huhtikuussa 2020
- 2) Etelä-Suomen Aluehallintovirasto
 - [Päätös](#) uuden ja olemassa olevan maalaamon ympäristöluvasta, FSP Finnish Steel Painting Oy
 - [Päätös](#) sataman toiminnan ja ympäristöluvan muuttamisesta, Naantalin Satama Oy, Naantali

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Asianro 274/11.01.05/2019

§ 55**Vesihuoltolain mukainen päätös kiinteistön anomuksesta vapautua liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon / 680-14-1409-11**

Ympäristösihteeri Tuija Lojander 2.6.2020:

Asia

Vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukainen anomus vapautua liittämisvelvollisuudesta vesijohtoon.

Hakija

Kiinteistön omistaja

Kiinteistörekisteritunnus 680-14-1409-11

Hakemus

Kiinteistön omistaja on 15.1.2019 anonut vesihuoltolain 11 §:n mukaista vapautusta liittämisvelvollisuudesta vesijohtoon. Kiinteistö on liitetty jätevesiverkostoon. Kiinteistöllä on porakaivo.

Perusteluina hakemukseensa hakija on esittänyt mm. seuraavaa:

- Kiinteistössä ei ole ollut asukkaita helmikuusta 2018 alkaen, vaan se on ollut tyhjiään ja myytävänä, eli jätevettä ei muodostu eikä kukaan kuluta vettä kiinteistöllä.
- Liitos vesihuoltoverkkoon on tehty 80-luvulla kunnan toimesta ja tontin puolella oleva vesijohto on myöhemmin omistajan toimesta tuotu rakennuksen läheisyyteen. Seuraavassa vaiheessa tulee tehdä tarvittavat muutostyöt rakennuksessa ja liittää kiinteistö vesihuoltoverkkoon ja tehdä sopimus, joka sisältää mm. liittymismaksun maksamisen.
- Kiinteistö liitetään vesihuoltoverkkoon siinä vaiheessa, kun kiinteistö saa uuden omistajan (velvoite kauppakirjaan), tai kun kiinteistöön muutetaan asumaan vakituisesti (laitetaan vuokralle). Muutostöiden suorittaminen ja toteuttaminen tilanteessa, jossa kiinteistössä ei asu kukaan ja tulevan asukkaan tarpeita ei tiedetä, voi johtaa kiinteistöllä turhien toimenpiteiden tekemiseen ja turhiin kustannuksiin. Esimerkiksi teknisiin tiloihin on mahdollista toteuttaa saman remontin yhteydessä mm. talon energiaratkaisuun liittyviä toimenpiteitä, kuten siirtyminen maalämpöön.

Toimivalta ja perusteet liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseen

Vesihuoltolain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka Raisiossa on ympäristölautakunta, myöntää hakemuksesta toistaiseksi voi-

massa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämismuutoksesta 11 §:ssä säädettyin perustein.

Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi terveysvalvontaviranomaiselta on pyydettävä lausunto.

Vesihuoltolain 11 §:n mukaan liittämismuutoksesta on myönnettävä vapautus, jos

1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämismuutoksesta aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy ja
2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

sekä lisäksi

3. kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä.

Asian käsittely

Raision kaupunginvaltuusto on 26.9.2011 hyväksynyt vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen. Raision Vesi Oy on toukokuussa 2018 lähettänyt kiinteistön omistajille kirjeen, jossa kehoitetaan liittämään kiinteistö vesihuoltolaitoksen verkostoihin viimeistään vuoden 2018 aikana.

Lausunnot

Vapautusanomuksesta on pyydetty lausunto terveysvalvontajaostolta ja Raision Vesi Oy:ltä.

Terveysvalvontaviranomaisen lausunto (23.4.2019):

”Kiinteistölle voidaan myöntää vapautus vesijohtoverkostoon liittämismuutoksesta siihen asti, kunnes kiinteistöön muutetaan asumaan.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveysvalvontalain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.”

Vesihuoltolaitoksen lausunto (28.1.2019):

”Vesiyhtiö ei puolla vapautusta mikäli kiinteistö on kaavatontti ja sijaitsee toiminta-alueella.”

Hakijan vastine

Hakijaa on kuultu annettujen lausuntojen johdosta. Hakija ei ole antanut vastinetta.

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta päättää hakemuksesta (kiinteistö 680-14-1409-11) seuraavaa:

Kiinteistön omistajalle myönnetään kahden (2) vuoden määräaikainen vapaus kiinteistön liittämiselvellyksistä vesijohtoverkostoon.

Mikäli olosuhteet myöhemmin muuttuvat siten, että kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen vesihuoltoverkoston katsotaan tarpeelliseksi jo ennen tässä annettua määräaikaa, voidaan kiinteistö velvoittaa liitettäväksi vesijohtoverkoston jo ennen kahden vuoden määräaikaisen vapautuksen päättymistä.

Ratkaisun perustelut

Hakijan tapauksessa välitön liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon olisi vesihuoltolain 11 §:n 1 kohdan mukaisesti kohtuutonta, kun otetaan huomioon vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve. Kiinteistöllä ei asuta. Mikäli kiinteistölle muutetaan asumaan, kiinteistö myydään tai vuokrataan, tulee kiinteistö liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon jo ennen kahden vuoden määräaikaisen vapautuksen päättymistä.

Yksittäisen kiinteistön kahden vuoden määräaikaisen vapauttamisen ei voida tässä tapauksessa katsoa vaarantavan vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Sovelletut oikeusohjeet

Vesihuoltolaki (119/2001) 10, 11, 32 ja 33 §

Muutoksenhaku

Muutosta päätökseen saa hakea valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakija
Terveystieteiden tutkimuskeskus
Raision Vesi Oy

Asianro 1075/11.01.05/2018

§ 56**Vesihuoltolain mukainen päätös kiinteistön anomuksesta vapautua liittämismvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon / 680-419-1-152**

Ympäristösihteeri Tuija Lojander 2.6.2020:

Asia

Vesihuoltolain (119/2001) 11§:n mukainen anomus vapautua liittämismvelvollisuudesta vesijohtoon.

Hakija

Kiinteistön omistaja
Kiinteistörekisteritunnus 680-419-1-152

Hakemus

Kiinteistön omistaja on 23.10.2018 anonut vesihuoltolain 11 §:n mukaista vapautusta liittämismvelvollisuudesta vesijohtoon. Kiinteistö on liitetty jätevesiverkostoon. Kiinteistöllä on porakaivo, josta on otettu vesinäyte 2.10.2018. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta sameutta ja väriä.

Perusteluina hakemukseensa hakija on esittänyt, että porakaivossa on riittänyt vettä talouden tarpeisiin hyvin. Kuivasta kesästä huolimatta vettä on riittänyt hyvin myös auton pesuun.

Toimivalta ja perusteet liittämismvelvollisuudesta vapauttamiseen

Vesihuoltolain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka Raisiossa on ympäristölautakunta, myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämismvelvollisuudesta 11 §:ssä säädetyin perustein.

Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi terveys- ja ympäristönsuojeluviranomaiselta on pyydettävä lausunto.

Vesihuoltolain 11 §:n mukaan liittämismvelvollisuudesta on myönnettävä vapautus, jos

1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy ja vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

sekä lisäksi

2. kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä.

Asian käsittely

Raision kaupunginvaltuusto on 26.9.2011 hyväksynyt vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen. Raision Vesi Oy on toukokuussa 2018 lähettänyt kiinteistön omistajille kirjeen, jossa kehoitetaan liittämään kiinteistö vesihuoltoverkostoon viimeistään vuoden 2018 aikana.

Lausunnot

Vapautusanomuksesta on pyydetty lausunto terveystalvontajaostolta ja Raision Vesi Oy:ltä.

Terveystalvontajaviranomaisen lausunto (13.12.2018):

”Anomuksen perusteella kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveystalvontajalliset laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Vapautuksen myöntämiselle ei ole terveystalvontajallista estettä.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnon on arvioitu vain terveystalvontajasuojelulain (763/1994) mukaisen terveystalvontajaitan aiheutumista.”

Vesihuoltolaitoksen lausunto (18.12.2018):

”Kiinteistö ei ole kaavatontti, mutta sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja tontin rajalle on jo rakennettu sekä vesi- että viemäriiliittymispisteet. Raision Vesi Oy toteaa lausuntonaan, että kiinteistö on vesihuoltolain 10 § mukaisesti liitettävä vesijohtoverkostoon eikä vapautusta tule myöntää.”

Hakijan vastine

Hakijaa on kuultu annettujen lausuntojen johdosta. Hakija toteaa vastineessaan (22.4.2019) mm. seuraavaa:

Rakennettaessa vesi- ja viemäriinjakauksia Vuotaman haja-asutusalueelle muodostui 3 eri ryhmää:

- Ryhmä 1 kiinteistöt, joilla oli vesiongelmia. Nämä kiinteistöt ottivat vesiliittymän kaupungilta.
- Ryhmä 2 viemäriiliittymän kaivuun yhteydessä kehoitettiin asennettavaksi vesiputki. Tähän ryhmään kuuluu ko. kiinteistö. Näille kiinteistöille tuli 2018 kehoitus ottaa vesinäyte ja tutkituttaa se omalla kustannuksella.

- Ryhmä 3 kiinteistöön ei asennettu vesiputkea viemäriliittymän yhteydessä. Heidän ei myöskään tarvinnut teettää vesinäytetutkimusta eikä kiinteistöille tullut liittymäpakkoa.

Tehdyt huollot ja korjaukset: Porakaivo puhdistettu, pesty ja huollettu. Vesitutkimuksen jälkeen tarkastettiin porakaivopumpun kunto. Vanha ruosteinen ja kulunut pumppu vaihdettiin RST-pumppuun. Painevesisäiliön pumppu vaihdettiin RST-painesäiliöön. Käyttövesiputkisto uusittiin. Näiden korjaus ja huoltokustannukset ovat olleet useita tuhansia euroja. Tällä hetkellä tässä tapauksessa en katso olevani velvollinen ottamaan Raision Vesi Oy vesiliittymää.

Hakemus, lausunnot ja vastine ovat nähtävänä kokouksessa.

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta päättää hakemuksesta (kiinteistö 680-419-1-152) seuraavaa:

Kiinteistön omistajalle ei myönnetä vapautusta Raision kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle 680-419-1-152 vesihuoltolain 11 §:n perusteella vesihuoltolain 10 §:n mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vesijohtoon.

Ratkaisun perustelut

Vesihuoltolain 10 §:n mukaan toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon.

Kiinteistön liittämisen vesijohtoverkoston ei voida katsoa muodostuvan kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, koska vesijohtoverkosto on rakennettu vesihuoltolain 12 §:n mukaisesti kiinteistön välittömään läheisyyteen, jolloin rakennuskustannukset eivät muodostu kohtuuttomiksi. Liittymissopimus on tehty vuonna 1976. Koska kiinteistö on vakituksessa asumiskäytössä, vesihuoltolaitoksen palvelujen tarve ei ole vähäinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vesihuoltolaki (119/2001) 10, 11, 32 ja 33 §

Muutoksenhaku

Muutosta päätökseen saa hakea valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Ympäristölautakunta

11.06.2020

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakija
Terveysturvaviranomainen
Raision Vesi Oy

Ympäristölautakunta

11.06.2020

Asianro 382/11.01.05/2020

§ 57**Vesihuoltolain mukainen päätös kiinteistön anomuksesta vapautua liittämismuuttamisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon / 680-425-1-82**

Ympäristösihteeri Tuija Lojander 2.6.2020:

Asia

Vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukainen anomus vapautua liittämismuuttamisvelvollisuudesta vesijohtoon

Hakija

Kiinteistön omistaja
Kiinteistörekisteritunnus 680-425-1-82

Hakemus

Kiinteistön omistaja on 9.4.2019 anonut vesihuoltolain 11 §:n mukaista vapautusta liittämismuuttamisvelvollisuudesta vesijohtoon. Kiinteistö on liitetty jätevesiverkostoon. Kiinteistöllä on porakaivo, joka hakemuksen mukaan tuottaa 800 litraa vettä tunnissa. Vesi on juomakelpoista.

Toimivalta ja perusteet liittämismuuttamisvelvollisuudesta vapauttamiseen

Vesihuoltolain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka Raisiossa on ympäristölautakunta, myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämismuuttamisvelvollisuudesta 11 §:ssä säädetyin perustein.

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta päättää kiinteistöä 680-425-1-82 koskevasta hakemuksesta seuraavaa:

Kiinteistön omistajalle ei myönnetä vapautusta Raision kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle 680-452-1-82 vesihuoltolain 11 §:n perusteella vesihuoltolain 10 §:n mukaisesta liittämismuuttamisvelvollisuudesta vesijohtoon.

Ratkaisun perustelut

Ympäristölautakunta

11.06.2020

Kiinteistön omistajaa on pyydetty 10.5.2019 ja 13.3.2020 täydentämään hakemustaan asian ratkaisemiseksi. Jälkimmäisen täydennyspyynnön määräaika oli 24.4.2020. Tarvittavia täydennyksiä ei ole toimitettu ympäristönvalvontaan.

Sovelletut oikeusohjeet

Vesihuoltolaki (119/2001)
Hallintolaki (434/2003)

Muutoksenhaku

Muutosta päätökseen saa hakea valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakija
Raision Vesi Oy

Asianro 1118/11.01.05/2018

§ 58**Vesihuoltolain mukainen päätös kiinteistön anomuksesta vapautua liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon / 680-412-4-20**

Ympäristösihteeri Tuija Lojander 2.6.2020:

Asia

Vesihuoltolain (119/2001) 11§:n mukainen anomus vapautua liittämisvelvollisuudesta vesijohtoon.

Hakijat

Kiinteistön omistajat
Kiinteistörekisteritunnus 680-412-4-20

Hakemus

Kiinteistön omistajat ovat 3.11.2018 anoneet vesihuoltolain 11 §:n mukaista vapautusta liittämisvelvollisuudesta vesijohtoon. Kiinteistö on liitetty jätevesiverkostoon. Kiinteistöllä on rengaskaivo, josta on otettu vesinäyte 6.6.2018. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta väriä. Fluoridipitoisuus oli juuri raja-arvon suuruinen. Vedestä löytyi koliformisia bakteereja, mikä viittaa siihen, että kaivoon pääsee pintavesiä.

Perusteluina hakemukseensa hakijat ovat esittäneet mm. seuraavaa:

- kaivo on rengaskaivo, jossa on 9 rengasta. Normaalisti veden korkeus on lähes 8 rengasta. Vedenkulutus on keskimäärin 6,1 kuutiota kuukaudessa
- kaivolle on suunniteltu tehtäväksi huolto/kunnostus (saumojen tiivistys, pesu, lietteen poisto yms.) vuoden 2019 keväällä
- liittyminen aiheuttaisi liittymismaksun lisäksi runsaasti muitakin kustannuksia. Lähin vesijohto on Jertantien varressa (n. 40 m). Lisäksi tulee talon alle asennettavalle putkelle pituutta n. 7 m
- talo on rakennettu 50-luvulla Raisionjoen rantapenkereelle, saven päälle. Talo on perustettu kantavalle betonilaatalle eli perustuksessa ei ole lainkaan anturoita. Laatta on valettu saven päälle ajetun moreenikerroksen päälle. Talo on vuosien saatossa painunut ja kallistunut jokea kohti.
- jotta vesimittarin saisi asennettua tilaan, jossa ei ole jäätymisvaaraa ja jossa on viemäri, tulisi vesijohtoputki sijoittaa riittävän syvälle kantavan betonilaatan alle. Tämä vaatii laatan avaamista n. 7 metrin matkalta. Pelkona on, että talo painuu lisää ja kallistuu kohti jokea. Laatta on jo nyt paikoitellen halkeillut ja taipunut.

Toimivalta ja perusteet liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseen

Vesihuoltolain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka Raisiossa on ympäristölautakunta, myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta 11 §:ssä säädetyn perustein.

Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi terveysuojeluviranomaiselta on pyydettävä lausunto.

Vesihuoltolain 11 §:n mukaan liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä vapautus, jos

1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittamisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy ja
2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

sekä lisäksi

3. kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä.

Asian käsittely

Raision kaupunginvaltuusto on 26.9.2011 hyväksynyt vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen. Raision Vesi Oy on toukokuussa 2018 lähettänyt kiinteistön omistajille kirjeen, jossa kehoitetaan liittämään kiinteistö vesihuoltoverkostoon viimeistään vuoden 2018 aikana.

Lausunnot

Vapautusanomuksesta on pyydetty lausunto terveysvalvontajaostolta ja Raision Vesi Oy:ltä.

Terveydensuojeluviranomaisen lausunto (13.12.2018):

”Anomuksen perusteella kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydelliset laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Vapautuksen myöntämiselle ei ole terveydensuojelullista estettä. Fluoridipitoisuus oli juuri raja-arvon suuruinen. Fluorin saantia voi vähentää korvaamalla osan talousvedestä vähän fluorideja sisältävällä vedellä, hankkimalla kiinteistökohtaisen fluorinpoistolaitteen tai liittämällä kiinteistö käyttövesiverkostoon. Kaivon kunto tulisi tarkastaa ja huoltaa, jotta pintavesien pääsy kaivoon estyy.

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.”

Vesihuoltolaitoksen lausunto (18.12.2018):

”Kiinteistö on kaavatontti ja sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Raision Vesi Oy on velvollinen rakentamaan vesijohdon tontin rajalle. Raision Vesi Oy toteaa lausuntonaan, että kiinteistö on vesihuoltolain 10 § mukaisesti liitettävä vesijohtoverkostoon eikä vapautusta tule myöntää.”

Hakijoiden vastine

Hakijoita on kuultu annettujen lausuntojen johdosta. Hakijat toteavat vastineessaan (13.5.2019) mm. seuraavaa:

- Hakijat viittaavat Raision Vesi Oy:n lausuntoon ja toteavat, että hakemuksessa mainitaan myös liittymisestä aiheutuvat kustannukset ja vesijohdon rakentamisesta aiheutuvat hankaluudet.
- Vastineen liitteinä on sekä kustannuslaskelma vesijohtoverkostoon liittymisestä / oman kaivon käytön jatkamisesta että perustelut miksi liittäminen on kohtuutonta.
- Raision Vesi Oy ei liene joutu taloudellisiin vaikeuksiin, vaikka emme liittyisikään vesijohtoverkostoon.

Hakemus ja vastine ovat oheismateriaalina. Lausunnot ovat nähtävänä kokouksessa.

Oheismateriaali	2	Hakemus
	3	Vastine

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta päättää hakemuksesta (kiinteistö 680-412-4-20) seuraavaa:

Kiinteistön omistajille ei myönnetä vapautusta Raision kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle 680-412-4-20 vesihuoltolain 11 §:n perusteella vesihuoltolain 10 §:n mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vesijohtoon.

Ratkaisun perustelut

Vesihuoltolain 10 §:n mukaan toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon.

Kiinteistön liittämisen vesijohtoverkostoon ei voida katsoa muodostuvan kiinteistön omistajille kohtuuttomaksi, koska vesijohtoverkosto rakennetaan vesihuoltolain 12 §:n mukaisesti kiinteistön välittömään läheisyyteen, jolloin rakennuskustannukset eivät muodostu kohtuuttomiksi. Koska kiinteistö on vakituksessa asumiskäytössä, vesihuoltolaitoksen palvelujen tarve ei ole vähäinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vesihuoltolaki (119/2001) 10, 11, 32 ja 33 §

Muutoksenhaku

Muutosta päätökseen saa hakea valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Terveysturvaviranomainen
Raision Vesi Oy
Hakijat

Asianro 484/11.01.05/2020

§ 59**Vesihuoltolain mukainen päätös kiinteistön anomuksesta vapautua liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin / 680-426-1-36**

Ympäristösihteeri Tuija Lojander 2.6.2020:

Asia

Vesihuoltolain (119/2001) 17 c §:n mukainen anomus vapautua liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin

Hakija

Kiinteistön omistaja
Kiinteistörekisteritunnus 680-426-1-36

Hakemus

Kiinteistön omistaja on 16.4.2020 anonut vesihuoltolain 17 c §:n mukaista vapautusta liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin. Kiinteistöllä on vuonna 1957 rakennettu talo, johon ollaan rakentamassa hulevesijärjestelmää, jota ei talossa entuudestaan ole olemassa. Hakija haluaa imeyttää sadevedet omalle tontille, koska liittyminen verkostoon tulee kasvattamaan koko projektin hintaa ainakin kaksinkertaiseksi jopa suuremmaksi. Tällöin hulevesiviemäri tulisi kaivaa naapurin tontin kautta.

Toimivalta ja perusteet liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseen

Vesihuoltolain 17 b §:n mukaan kunnan päättämällä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen hulevesiviemäriin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta kiinteistölle toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 17 b §:ssä tarkoitetusta liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin.

Vesihuoltolain 17 c §:n mukaan hulevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä vapautus, jos

1. liittäminen hulevesiviemäriin muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön hulevesien hallinnasta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuneet kustannukset, vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy.
2. vapauttaminen ei vaaranna huleveden viemäröinnin taloudellista ja asianmukaista hoitamista 17a §:ssä tarkoitetulla vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella; ja

3. liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.

Asian käsittely

Lausunnot

Vapautusanomuksesta on pyydetty lausunto Raision Vesi Oy:ltä.

Vesihuoltolaitoksen lausunto (20.4.2020):

”Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, ja on liitettävissä ilman kohtuuttomia kustannuksia vesijohtoon, jätevesiviemäriin sekä hulevesiviemäriin jotka sijaitsevat kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Kaikki Raision Vesi Oy:n toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt tulisi olla liittyneenä niitä varten rakennettuihin vesihuollon verkostoihin, jotta vesihuollon hoitaminen olisi 11 § 2. kohdan mukaisesti asianmukaista ja taloudellista. Tässä tapauksessa hulevesiviemäriin liitoskohta sijaitsee lähellä tontin rajaa, eikä siihen liittyminen muodostu kiinteistölle kustannuksiltaan kohtuuttomaksi, verrattuna muihin vastaavanlaisiin kiinteistöihin. Näin ollen Raision Vesi toteaa lausuntonaan, että kiinteistön tulisi liittyä hulevesiviemäriin.”

Hakijan vastine

Hakijaa on kuultu annetun lausunnon johdosta. Hakija toteaa vastineessaan (28.5.2020) mm. seuraavaa:

- hulevesiverkostoon liittymisen mahdollisuus on erittäin haastavaa ja sen onnistuttua huomattavan kallista, koska kiinteistön kallioinen maaperä osittain ei anna myöden työskennellä kaivinkoneen kanssa. Urakoitsijan mukaan jos kaivinkoneella olisi mahdollista kaivaa niin menisi noin 3 päivää, lapiolla menee kaksin-, kolmen- tai neljänkertainen aika mikä näkyy kustannuksissa.
- kiinteistön viemäri- ja käyttövesiputket kulkee naapuritontin puolelta, mutta kunnallistekniikan rasiotta ei ole putkille tehty aikanaan. Naapuri ei anna lupaa kaivaa heidän tontillaan tai tontin kautta.
- en näe muuta järkevää vaihtoehtoa kuin imeyttää kiinteistön hulevedet imeytyskentän kautta maahan.

Ympäristösihteeri on käynyt paikalla 1.6.2020.

Asemapiirros on oheismateriaalina. Hakemus, lausunto ja vastine ovat nähtävänä kokouksessa.

Oheismateriaali

4 Asemapiirros

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta päättää hakemuksesta (kiinteistö 680-426-1-36) seuraavaa:

Kiinteistölle 680-426-1-36 ei myönnetä vapautusta vesihuoltolain 17b §:ssä mainitusta liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin.

Ratkaisun perustelut

Vesihuoltolain 17 b §:n mukaan vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen hulevesiviemäriin.

Liittäminen verkostoon ei muodostu kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittamisestä aiheutuvat kustannukset. Hulevesiviemärin liitoskohta sijaitsee lähellä tontin rajaa, eikä siihen liittyminen muodostu kiinteistölle kustannuksiltaan kohtuuttomaksi.

Sovelletut oikeusohjeet

Vesihuoltolaki (119/2001) 17b, 17c, 32 ja 33 §

Muutoksenhaku

Muutosta päätökseen saa hakea valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakija
Raision Vesi Oy

Muutoksenhakuohje (48-64 §)

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §):

§ 48, 49, 50, 51, 53, 54,

Muun lainsäädännön mukaan ei seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Päätösnumerot ja muutoksenhakukiellon perusteet:

§

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.

Oikaisuvaatimusohje

Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta (laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 § ja laki työtuomioistuimesta 1 §). Kuntalain 134 §:n mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, vaan valitus voidaan tehdä vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä:

§

Oikaisuvaatimuksen tutkiva viranomainen

Raision kaupungin ympäristölautakunta
Nallinkatu 2, PL 100, 21201 Raisio
tekninen@raisio.fi
faksi (02) 435 4374
puh. (02) 434 3111 (vaihde)

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän tai muun laatijan allekirjoitettava.

Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
faksi 029 56 42414

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Kunnallisvalitus; pykälät

§ Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus; pykälät

§ 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64 Valitusaika 30 päivää

Muu valituselin

(nimi ja postiosoite) Valitusaika x päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Myös laatijan nimi ja kotikunta on mainittava.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse, sähköpostilla, faksilla tai lähetin välityksellä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valitusasiakirjat on lähetettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Yksityiskohtainen valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.