



Terveysvalvontajaosto

25.08.2020

Kokoustiedot

Aika 25.08.2020 tiistai klo 17:30 - 18:50

Paikka Raision kaupungintalo, teknisen keskuksen neuvotteluhuone

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Seija Sorsavirta, puheenjohtaja
Jaana Nordström
Saija Porramo
Osmo Salo
Tarja Vainio
Reijo Ylönen

Muut saapuvilla olleet

Pekka Heikkilä ympäristölautakunnan puheenjohtaja
Kirsi Puola pöytäkirjanpitäjä

Asiat 15 - 25 §

Allekirjoitukset

Seija Sorsavirta
puheenjohtaja Kirsi Puola
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Raisio, 31.8.2020

Jaana Nordström Osmo Salo

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Raisio, 1.9.2020

Kirsi Puola
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite	Otsikko	Sivu
1	15 §		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
2	16 §		Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
3	17 §		Esityslistan hyväksyminen	5
4	18 §		Tupakointikiellon määrääminen Asunto Oy Keokulma, Raisio	6
5	19 §	1	Uhkasakon asettaminen / Cleinnus Oy, Ravintola Trapin piha	9
6	20 §		Terveysvalvonnan lausunto Isosuon jätekeskuksen toiminnan muuttamisesta ja ympäristöluvan tarkistamisesta	16
7	21 §		Aluehallintoviraston ratkaisu hallintokanteluun	19
8	22 §		Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen, väliraportointi 31.7.2020	21
9	23 §		Terveysvalvontajaoston käyttötalouden toteutuma 1.1.-31.7.2020	23
10	24 §		Terveysvalvontajaoston viranhaltijapäätökset 25.8.2020	24
11	25 §		Terveysvalvontajaoston ilmoitusasiat 25.8.2020	25

Muutoksenhaku

15-25 §	Muutoksenhakuohje	27
---------	-----------------------------------	----

Terveysvalvontajaosto

25.08.2020

15 §**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen****Päätösehdotus**

Terveysvalvontajaosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

25.08.2020

16 §

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jaana Nordströmin ja Osmo Salon.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

25.08.2020

17 §**Esityslistan hyväksyminen****Päätösehdotus**

Terveysvalvontajaosto käsittelee asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Asianro 244/11.02.02/2020

§ 18**Tupakointikiellon määrääminen Asunto Oy Keokulma, Raisio**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 24.2.2020:

Kohde

Asunto Oy Keokulma, Keonpellonkatu 1-3, 21200 Raisio
Y-tunnus 0138326-9

Asianomaiset joita määräys koskee: Asunto Oy Keokulma asukkaat, 68 huoneistoa

Tupakkalain 78 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Asuntoyhtiö saa 2 momentin mukaan kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemisissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.

Tupakkalain 79 § 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin. Hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltijoita on kuultava ennen hakemuksen tekemistä.

Hakemus

Asunto Oy Keokulma on toimittanut 3.2.2020 ympäristöterveydenhuoltoon tupakkalain (549/2016) 79 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen. Taloyhtiö hakee tupakoinnin kieltämistä taloyhtiön kaikille asuinhuoneistojen parvekkeille.

Hakemuksen liitteenä on toimitettu taloyhtiön yhtiökokouksen 15.1.2020 kokuspöytäkirjaote, josta ilmenee, että taloyhtiö on päättänyt hakea Naantalin kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta tupakkalain 79 §:n mukaista tupakointikieltoa rakennuksen huoneistoparvekkeille. Hakemuksen liitteenä ovat myös osake- ja asukasluettelo, pohjapiirustukset sekä huoneistojen haltijoiden vastineet kuulemiskirjeeseen.

Lisäksi taloyhtiö on antanut selvityksen, jonka mukaan tupakansavua voi kulkeutua parvekkeilta naapuriasuntojen parvekkeille ja ilmanottoaukkojen kautta myös sisätiloihin. Savun kulkeutuminen ei voida estää rakenteellisesti. Asunto Oy Keokulma on kerrostaloyhtiö, jonka kaikki huoneistoparvekkeet ovat ns. identtisiä, joten savun kulkeutuminen on mahdollista. Asuinkerroksia on 7.

Kuuleminen

Asunto Oy on kuullut asuntojen osakkaat ja vuokralaiset tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon hakemisesta. Huoneistojen omistajille on lähetetty kuulemislomake. Myös haltijoille on varattu mahdollisuus tulla kuulluksi.

Kuulemislomakkeita palautui 44 kpl. Vastaajista 28 puolsi (22 asuntojen omistajaa ja 6 vuokralaista) parveketupakointikiellon hakemista ja 16 vastusti (11 omistajaa ja 5 vuokralaista).

Kuuleminen katsotaan suoritetuksi.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain (549/2016) mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon määrittämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille ja huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin.

Kunnan on 79 §:n 2 momentin mukaan määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Valviran ohjeen Dnro 51/06.10.06.00/2017 mukaan kiellon määrittäminen ei edellytä konkreettista tupakointia, eli kiello on hakemuksen perusteella määrättävä, mikäli savun kulkeutuminen toisiin tiloihin on mahdollista. Ohjeen mukaan käytännössä on selvää, että esimerkiksi päällekkäisten tai vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on todennäköistä, jolloin tupakkalain vaatimus täyttyy. Kunnalla ei ole asiassa harkintavaltaa, mikäli tupakkalain edellytykset kiellon määrittämiselle täyttyvät.

Kunnan tupakkalakia valvovan viranomaisen on hakemuksesta määrättävä tupakointikielto huoneistoihin kuuluville parvekkeille ja huoneistoissa käytössä oleviin ulkotiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Naantalin ja Raision kaupunkien sekä Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimii Raision kaupungin ympäristölautakunnan terveysvalvontajaosto.

Asunto Oy Keokulma tupakointikieltohakemuksen perusteella tupakansavun kulkeutuminen muutoin kuin poikkeuksellisesti on mahdollista toiselle parvekkeelle.

Sovelletut säädökset: Tupakkalaki (549/2016) 79 §

Terveysvalvontajaosto

25.08.2020

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto päättää määrätä Asunto Oy Keokulmalle hakemuksen mukaisesti tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon osoitteessa Keonpellonkatu 1-3, 21200 Raisio, sijaitseville osakkaiden hallinnassa oleville parvekkeille.

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätöksestä peritään tupakkalain (549/2016) 90 §:n 4 momentin mukaisesti ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen käsittelymaksu tuntiveloituksena eli 360 € (6 h).

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Asunto Oy Keokulma isännöitsijä, osakkaat ja haltijat

Asianro 739/11.02.00/2020

§ 19**Uhkasakon asettaminen / Cleinnus Oy, Ravintola Trapin piha**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 18.8.2020:

Ravintola Trapin pihaan 8.7.2020 tehdyllä tarkastuskäynnillä on käynyt ilmi seuraavaa ja niistä on annettu seuraavat **määräykset**:

1. Keittiön seinäpinta on rikki pizzapisteen pöydän alta. Kylmähuoneen hyllyt ovat ruosteessa. Rikkinäinen seinäpinta ja ruosteiset hyllyt on kehoitettu korjaamaan myös 8.8.2019 ja 1.7.2019 tarkastusten yhteydessä.

Rikkinäinen seinä tulee korjata. Kylmähuoneen hyllyt tulee kunnostaa tai uusia.

Perustelut

Elintarvikehuoneistot on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa. (Yleinen elintarvikehygieniasetus (EY) N:o 852/2004, liite 2)

Seinäpinnat on pidettävä hyvässä kunnossa, ja niiden on oltava helposti puhdistettavat ja tarvittaessa desinfioitavat. (Yleinen elintarvikehygieniasetus (EY) N:o 852/2004, liite 2)

Elintarvikehuoneistojen on oltava pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan, rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaiset, että ne mahdollistavat hyvän elintarvikehygieniakäytännön noudattamisen, myös saastumisen suojaamisen ja erityisesti tuhoeläinten torjunnan (Yleinen elintarvikehygieniasetus (EY) N:o 852/2004, liite 2)

2. Keittiön huuva on rasvalian peitossa. Rasvaa tippuu pisaroina alas huuvasta ruoanvalmistuspisteelle. Lihatuikin viereisen vesipisteen seinä on raa'an lihan roiskeissa. Kebabvartaan vieressä sijaitsevan vesipisteen alla oleva kaappi on likainen. Likaroiskeita on havaittavissa myös laitteiden seinäpinnoilla sekä mm. pakastimen ovesa. Tilat on kehoitettu puhdistamaan myös 8.8.2019 ja 1.7.2019 tarkastusten yhteydessä.

Tilat tulee siivota kauttaaltaan. Lihatuikki (tai sen käyttöajankohta) tulee sijoitella siten, että sen käyttö ei aiheuta hygieniariskiä muulle toiminnalle. Avoimen ulko-oven välitön läheisyys ei ole hygieeninen paikka raa'an lihan käsittelylle.

Perustelut

Elintarvikehuoneistot on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa. (Yleinen elintarvikehygieniasetus (EY) N:o 852/2004, liite 2)

Elintarvikehuoneiston tilojen ja toimintojen tulee olla sijoitettu siten, ettei elintarviketurvallisuus vaarannu. Tarvittaessa toiminnot on erotettava toisistaan rakenteellisesti tai ajallisesti. (Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 3 §)

Kypsentämätön liha sekä kypsentämättömät liha- ja kalastustuotteet on pidettävä erillään toisistaan ja sellaisenaan syötävistä elintarvikkeista. (Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 3 §)

Elintarvikehuoneistojen on oltava pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan ja rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaiset, että ne voidaan asianmukaisesti huoltaa, puhdistaa ja/tai desinfioida, niissä voidaan ehkäistä tai vähentää ilman kautta tulevaa saastumista ja niissä on riittävät työtilat kaikkien toimien suorittamiseksi hygieenisesti. (Yleinen elintarvikehygieniasetus (EY) N:o 852/2004, liite 2)

3. Siivousvälineiden huoltoon ja säilytykseen tarkoitettua tilaa ei voinut käyttää siivousvälineiden huoltoon, sillä siellä säilytettiin runsaasti siivoustoimintaan kuulumatonta tavaraa. Siivousvälineiden oikeanlaisesta käytöstä on annettu kehotukset myös 8.8.2019 ja 1.7.2019 tehtyjen tarkastusten yhteydessä.

Siivoustoimintaan kuulumattomat tavarat ja astiat tulee poistaa tiloista. Siivousvälineitä tulee käyttää vain siivousvälineiden huoltoon ja säilytykseen.

Perustelut

Elintarvikehuoneiston siivousvälineet on puhdistettava, huollettava ja säilytettävä hygieenisesti. (Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 3 §)

4. Keittiötiloissa oli runsaasti elintarvikkeita, joita säilytettiin huoneenlämmössä. Pekonin pintalämpötila oli tarkastushetkellä +18,5 astetta, majoneesin +14,5 astetta. Lisäksi pöydillä/ hyllyillä oli useita pakasteita sulamassa, mm. raakaa kalaa sekä ranskanperunoita. Paistopisteen alla oli jäähtymässä suojaamattomia broilerileikkeitä. Elintarvikkeiden säilytyslämpötiloista on huomautettu myös 8.8.2019 ja 1.7.2019 tehtyjen tarkastusten yhteydessä.

Elintarvikkeet on säilytettävä ja sulatettava kylmälaitteissa. Mikäli joitakin tuotteita, esim. hampurilaisten täytteitä halutaan temperoida huo-

neenlämmössä ennen hampurilaisen koontia, tulee tähän olla selkeä kirjallinen ohjeistus raja-arvoineen sekä lämpötilan että temperointiajan suhteen. Muussa tapauksessa helposti pilaantuvat elintarvikkeet tulee säilyttää kylmälaitteissa.

Perustelut

Elintarvikealan yrityksessä varastoidut raaka-aineet ja kaikki valmistusaineet on säilytettävä sellaisissa olosuhteissa, että niiden haitallinen huonontuminen estyy ja ne ovat suojassa saastumiselta. (Yleinen elintarvikehygieniasetus (EY) N:o 852/2004, liite 2)

Raaka-aineita, valmistusaineita, puolivalmiita tuotteita ja valmiita tuotteita, joissa patogeeniset mikro-organismit saattavat lisääntyä tai joissa saattaa muodostua toksiineja, ei saa säilyttää lämpötiloissa, jotka saattavat aiheuttaa terveysriskin. Kylmäketjua ei saa katkaista. Lyhytaikaiset poikkeukset lämpötilavaatimuksista ovat kuitenkin mahdollisia elintarvikkeiden käsittelyssä käytännön seikkojen vuoksi niiden valmistuksen, kuljetuksen, varastoinnin, esillepanon ja tarjoilun aikana edellyttäen, että tästä ei aiheudu terveysriskiä. (Yleinen elintarvikehygieniasetus (EY) N:o 852/2004, liite 2)

Elintarvikkeiden sulattaminen on tehtävä siten, että patogeenisten mikro-organismien kasvun tai toksiinien muodostumisen riski elintarvikkeissa on mahdollisimman pieni. Sulatuksen aikana elintarvikkeiden on oltava sellaisessa lämpötilassa, josta ei aiheudu terveysriskiä. (Yleinen elintarvikehygieniasetus (EY) N:o 852/2004, liite 2)

Yleisen elintarvikehygieniasetuksen liitteen II luvun IX kohdan 5 tarkoittama helposti pilaantuvien elintarvikkeiden, lyhytaikainen lämpötilapoikkeama voi olla korkeintaan 3 °C luvussa 3 annetuista lämpötilavaatimuksista. Jos poikkeama on tätä suurempi, tulee toimijan ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin elintarvikkeen lämpötilan saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai tuotteen poistamiseksi myynnistä. (Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 11 §)

Elintarvikealan toimijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot tuottamastaan, jalostamastaan ja jakelemastaan elintarvikkeesta. Elintarvikealan toimijan on tunnettava elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveysvaarat sekä elintarviketurvallisuuden ja muiden tämän lain 2 luvun mukaisten vaatimusten kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan. (Elintarvikelaki 23/2006 19 §)

5. Ruokalistan mukaan ravintolassa myydään kinkkua sisältäviä tuotteita (esim. kinkkutäyteinen pizza). Kyseisten tuotteiden raaka-aineena ei ole käytetty kinkkua vaan lihavalmistetta. Tarkastushetkellä ravintolan kylmäkaapissa oli HK Scanin Italiansuikaletta, minkä pääraaka-aine on koneellisesti eroteltu kalkkunan liha. Elintarvikkeen virheellisestä nimeämisestä on huomautettu myös 8.8.2019 ja 1.7.2019 tehtyjen tarkastusten yhteydessä.

Raaka-aineen nimi tulee muuttaa ruokalistaan ja muihin mahdollisiin markkinointimateriaaleihin. Vaihtoehtoisesti raaka-aineena tulee käyttää tuotetta, joka täyttää kinkun määritelmän.

Perustelut

Elintarviketietojen on oltava oikeellisia, selviä ja kuluttajalle helposti ymmärrettäviä.

Elintarvikkeen pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa tai muulla tavalla markkinoinnin yhteydessä: 1) elintarvikkeesta on annettava totuudenmukaiset ja lain 1 §:n 1, 3 ja 4 kohta huomioon ottaen riittävät tiedot; 2) elintarvikkeesta ei saa antaa harhaanjohtavia tietoja. (Elintarvikelaki 23/2006 9§)

Nimeä "kinkku" voidaan käyttää vain sellaisista tuotteista, joihin käytetty liha on yksinomaan kinkkua. (Ruokaviraston ohje 17011/2 Suositus eräiden kypsennettyjen lihavalmisteiden nimistä).

Kuuleminen

Toimijalle lähetettiin kuulemiskirje uhkasakon varalta (kuulemiskirje 16.7.2020). Toimijalla oli mahdollisuus vastineen antamiseen 9.8.2020 mennessä. Vastinetta ei ole annettu.

Koska toiminta ei ole ollut määräyksien mukaista eivätkä toimijan toimenpiteet ole olleet riittäviä, asia saatetaan terveystarkastajaoston käsiteltäväksi, jonka toimivaltaan hallinnollisten pakkokeinojen käyttäminen kuuluu.

Liitteet 1 Trapin piha, kuulemiskirje.pdf

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto määrää Cleinnus Oy:n (0947149-0) / Ravintola Trapin pihan tekemään seuraavat päävelvoitteet:

1. Rikkinäinen seinä tulee korjata. Kylmähuoneen hyllyt tulee kunnostaa tai uusia.
2. Tilat tulee siivota kauttaaltaan. Lihatuikki (tai sen käyttöajankohta) tulee sijoitella siten, että sen käyttö ei aiheuta hygieniariskiä muulle toiminnalle. Avoimen ulko-oven välitön läheisyys ei ole hygieeninen paikka raa'an lihan käsittelylle.
3. Siivoustoimintaan kuulumattomat tavarat ja astiat tulee poistaa tiloista. Siivousvälineitä tulee käyttää vain siivousvälineiden huoltoon ja säilytykseen.

4. Elintarvikkeet on säilytettävä ja sulatettava kylmälaitteissa. Mikäli joitakin tuotteita, esim. hampurilaisten täytteitä halutaan temperoida huoneenlämmössä ennen hampurilaisen koontia, tulee tähän olla selkeä kirjallinen ohjeistus raja-arvoineen sekä lämpötilan että temperointiajan suhteen. Muussa tapauksessa helposti pilaantuvat elintarvikkeet tulee säilyttää kylmälaitteissa.
5. Raaka-aineen nimi tulee muuttaa ruokalistaan ja muihin mahdollisiin markkinointimateriaaleihin. Vaihtoehtoisesti raaka-aineena tulee käyttää tuotetta, joka täyttää kinkun määritelmän.

Päävelvoitteessa 1 - 5 määrätyt toimenpiteet tulee suorittaa 6.9.2020 mennessä. Huoneistoon tehdään tarkastus 6.9.2020 jälkeen, jolloin toimenpiteiden tulee olla tehtynä.

Päävelvoitteiden 1 - 5 noudattamiseksi terveysvalvontajaosto asettaa 8000 euron uhkasakon. Jokaiselta alkavalta kuukaudelta, jonka laiminlyönti jatkuu, jaosto asettaa juoksevan uhkasakon 800 euroa.

Päävelvoitteita 1 - 5 on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Ratkaisun perustelut

Päävelvoite 1

Elintarvikehuoneistot on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa. (Yleinen elintarvikehygieniasetus (EY) N:o 852/2004, liite 2)

Seinäpinnat on pidettävä hyvässä kunnossa, ja niiden on oltava helposti puhdistettavat ja tarvittaessa desinfioitavat. (Yleinen elintarvikehygieniasetus (EY) N:o 852/2004, liite 2)

Elintarvikehuoneistojen on oltava pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan, rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaiset, että ne mahdollistavat hyvän elintarvikehygieniakäytännön noudattamisen, myös saastumisen suojaamisen ja erityisesti tuhoeläinten torjunnan (Yleinen elintarvikehygieniasetus (EY) N:o 852/2004, liite 2)

Päävelvoite 2

Elintarvikehuoneistot on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa. (Yleinen elintarvikehygieniasetus (EY) N:o 852/2004, liite 2)

Elintarvikehuoneiston tilojen ja toimintojen tulee olla sijoitettu siten, ettei elintarvikeeturvallisuus vaarannu. Tarvittaessa toiminnot on erotettava toisistaan rakenteellisesti tai ajallisesti. (Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 3 §)

Kypsentämätön liha sekä kypsentämättömät liha- ja kalastustuotteet on pidettävä erillään toisistaan ja sellaisenaan syötävistä elintarvikkeista. (Maa- ja

metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 3 §)

Elintarvikehuoneistojen on oltava pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan ja rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaiset, että ne voidaan asianmukaisesti huoltaa, puhdistaa ja/tai desinfioida, niissä voidaan ehkäistä tai vähentää ilman kautta tulevaa saastumista ja niissä on riittävät työtilat kaikkien toimien suorittamiseksi hygieenisesti. (Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004, liite 2)

Päävelvoite 3

Elintarvikehuoneiston siivousvälineet on puhdistettava, huollettava ja säilytettävä hygieenisesti. (Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 3 §)

Päävelvoite 4

Elintarvikealan yrityksessä varastoidut raaka-aineet ja kaikki valmistusaineet on säilytettävä sellaisissa olosuhteissa, että niiden haitallinen huonontuminen estyy ja ne ovat suojassa saastumiselta. (Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004, liite 2)

Raaka-aineita, valmistusaineita, puolivalmiita tuotteita ja valmiita tuotteita, joissa patogeeniset mikro-organismit saattavat lisääntyä tai joissa saattaa muodostua toksineja, ei saa säilyttää lämpötiloissa, jotka saattavat aiheuttaa terveysriskin. Kylmäketjua ei saa katkaista. Lyhytaikaiset poikkeukset lämpötilavaatimuksista ovat kuitenkin mahdollisia elintarvikkeiden käsittelyssä käytännön seikkojen vuoksi niiden valmistuksen, kuljetuksen, varastoinnin, esillepanon ja tarjoilun aikana edellyttäen, että tästä ei aiheudu terveysriskiä. (Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004, liite 2)

Elintarvikkeiden sulattaminen on tehtävä siten, että patogeenisten mikro-organismien kasvun tai toksiinien muodostumisen riski elintarvikkeissa on mahdollisimman pieni. Sulatuksen aikana elintarvikkeiden on oltava sellaisessa lämpötilassa, josta ei aiheudu terveysriskiä. (Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004, liite 2)

Yleisen elintarvikehygienia-asetuksen liitteen II luvun IX kohdan 5 tarkoittama helposti pilaantuvien elintarvikkeiden, lyhytaikainen lämpötilapoikkeama voi olla korkeintaan 3 °C luvussa 3 annetuista lämpötilavaatimuksista. Jos poikkeama on tätä suurempi, tulee toimijan ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin elintarvikkeen lämpötilan saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai tuotteen poistamiseksi myynnistä. (Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 11 §)

Elintarvikealan toimijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot tuottamastaan, jalostamastaan ja jakelemastaan elintarvikkeesta. Elintarvikealan toimijan on tunnettava elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveysvaarat sekä

elintarvikeeturvallisuuden ja muiden tämän lain 2 luvun mukaisten vaatimusten kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan. (Elintarvikelaki 23/2006 19 §)

Päävelvoite 5

Elintarviketietojen on oltava oikeellisia, selviä ja kuluttajalle helposti ymmärrettäviä.

Elintarvikkeen pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa tai muulla tavalla markkinoinnin yhteydessä: 1) elintarvikkeesta on annettava totuudenmukaiset ja lain 1 §:n 1, 3 ja 4 kohta huomioon ottaen riittävät tiedot; 2) elintarvikkeesta ei saa antaa harhaanjohtavia tietoja. (Elintarvikelaki 23/2006 9§)

Nimeä ”kinkku” voidaan käyttää vain sellaisista tuotteista, joihin käytetty liha on yksinomaan kinkkua. (Ruokaviraston ohje 17011/2 Suositus eräiden kypsennettyjen lihavalmisteiden nimistä).

Sovelletut säädökset

Elintarvikelaki (23/2006) 9 §, 19 §, 68 §

Elintarvikehuoneistoasetus (1367/2011) 3 §, 11 §

Yleinen elintarvikehygieniasetus (EY) N:o 853/2004, liite II luku I, II, IX

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (1169/2011) 7 §

Ulkasakkolaki (1113/1990) 6 §, 22 § (muutos 1025/2003)

Hallintolaki (434/2003) 33 §, 34 § ja 36 §

Muutoksenhaku

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Turun hallinto-oikeuteen.

Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Cleinnus Oy

Asianro 666/00.04.00/2020

§ 20

Terveysvalvonnan lausunto Isosuon jätekeskuksen toiminnan muuttamisesta ja ympäristöluvan tarkistamisesta

Terveystarkastaja Kirsi Puola 17.8.2020:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Naantalin ja Raision kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n Isosuon jätekeskuksen toiminnan muuttamista sekä ympäristöluvan tarkistamista ja muuttamista koskevasta hakemuksesta (ESAVI/13162/2020). Naantalin ja Raision kaupunkien sekä Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimii Raision kaupungin terveysvalvontajaosto. Lausunnon antamiselle on saatu lisääaikaa 31.8.2020 asti.

Hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa avi.fi/lupatietopalvelu. Nykyinen ympäristölupa on myönnetty vuonna 2006 ja hakijana on ollut Turun seudun jätehuolto Oy. Nykyinen ympäristölupa on luettavissa [ympäristöhallinnon verkkosivuilla](#).

Hakemus ja toiminta

Isosuon jätekeskus sijaitsee Naantalin ja Raision kaupunkien sekä Maskun kunnan raja-alueella. Alue on asemakaavassa kaavoitettu jätteenkäsittelytoiminnoille. Jäteaseman etäisyys Raision keskustasta on noin neljä kilometriä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 800 metrin päässä jäteasemalta.

Alueella jatketaan tavanomaisten ja vaarallisten jätteiden vastaanottoa. Jäteasemalla vastaanotetaan mm. pientuojien hyödynnettäviä jätteitä, vaarallisia jätteitä sekä puu- ja rakennusjätettä. Vastaanotettavien ja välivarastoitavien jätteiden määrään haetaan muutosta. Alue ei toimi enää kaatopaikkana, koska jätetäytön I-laajennusvaiheen tilavuus on täynnä. Alueen II-laajennusvaihetta ei enää tulla toteuttamaan. Jätetäytön päälle tehdään pintarakenteet.

Uusina toimintoina jätekeskukseen on suunniteltu rakennettavaksi nykyisten kenttien laajennuksia ja uusia esikäsittely- ja välivarastokenttiä. Uudet kentät sijoittuvat jätekeskuksen länsiosaan, joka on nykyään luonnontilaisena kallioalueena. Kenttiä on suunniteltu mm. kierrätyspolttoaineiden, pilaantuneen maa-aineksen, betonin ja muun rakennusjätteen esikäsittelyyn ja välivarastointiin.

Hakemuksessa esitetään uusi vesienhallintasuunnitelma, jonka toimenpiteillä jätekeskuksen vesienhallinta on tarkoitus saada muutettua mm. siten, että ulkopuolisten, mm. metsäalueilta tulevien puhtaiden vesien pääsy jätekeskuk-

sen alueelle estetään. Nykyinen tasausallas korvataan jätekeskuksen alueella uusilla altailla ja nykyisen altaan paikalle rakennetaan ulkopuolisia likaantumattomia hulevesiä varten viivytysallas ja sen yhteyteen tulvatasanteet. Hakemus sisältää myös suunnitelman Isosuon jätekeskuksen kaatopaikan I-laajennusalueen pintarakenteiden ja kaasunkeräyksen toteuttamiseksi.

Hakemus sisältää jätekeskusta koskevan jätteenkäsittelyn parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevan selvityksen.

Jätekeskuksen toimintaa koskevat vakuudet tarkistetaan ympäristöluvan muutoshakemuksen yhteydessä.

Tiedot olennaisista päästöistä

Kaatopaikan laajennusalueella, joilta pintarakenteet vielä puuttuvat, muodostuu kaatopaikkakaasuja. Pintarakennesuunnitelma ja kaasunkeräysjärjestelmän laajentaminen on esitetty hakemuksessa.

Melun päästölähteiden osalta ei arvioida tapahtuvan muutosta, mutta melun ajallinen vaihtelu voi lisääntyä toiminnan muuttuessa jokapäiväiseksi ja työskentelyaikojen lisääntyessä.

Hakemuksessa esitetään työaikoja muutettavaksi jätteenkuljetuksen aikataulujen ja jätettä vastaanottavien laitosten tarpeiden takia. Jätekeskus olisi toiminnassa myös viikonloppuisin klo 6-22. Meluavia jätteenkäsittelytoimintoja, kuten jätteiden murskausta tehtäisiin ma-pe klo 7-18 ja arkilauantaisin klo 9-15. Edellä olevista ajoista saisi poiketa enintään 30 vuorokautena vuodessa.

Jätevedet kerätään yhteen ja johdetaan Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi. Hakemuksessa on arvioitu, että eri toimenpiteiden yhteisvaikutuksesta johtuen Raision viemäriverkostoon ja Kakolan jätevedenpuhdistamolle aiheutuva virtaama puolittuisi nykyisestä tilanteesta. Kaatopaikan jäte-
tätön suotovedet ovat pitoisuuksiltaan kuormittavimpia vesiä. Kun täyttöaluiden lopulliset pintarakenteet toteutetaan, suotovedet alkavat poistua jätetäytöstä ja niiden määrä vähenee hitaasti.

Uuteen tarkkailuohjelmaan on aikaisempaan nähden lisätty vesien tarkkailupisteitä mm. suunnitelman mukaisiin uusiin tasausaltaisiin.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa seuraavan lausunnon Isosuon jätekeskuksen hakemuksesta:

Hakemuksen mukaiselle toiminnan muutokselle ei ole terveydensuojellista estettä.

Terveysvalvontajaosto

25.08.2020

Hakemuksessa on esitetty muutoksia nykyisen ympäristöluvan lupamääräykseen. Useimmat muutosehdotukset ovat lähinnä määräysten ajantasaistamista, mutta melun osalta on esitetty toiminta-aikoihin laajennuksia, joista voi aiheutua haittaa asutukselle. Erityisen meluavia toimintoja tulisi harjoittaa vain arkipäivinä maanantaista perjantaihin.

Uusi vesienhallintasuunnitelma ja sen toteuttaminen parantavat nykytilannetta. On tarkoituksenmukaista pitää ympäröivien alueiden hulevedet erillään ja johtaa vain jätekeskuksen alueelta tulevat likaantuneet vedet jätevedenpuhdistamolle.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Asianro 1074/11.02.02/2019

§ 21**Aluehallintoviraston ratkaisu hallintokanteluun**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 18.8.2020:

Yksityishenkilö (jäljempänä kantelija) on tehnyt Lounais-Suomen aluehallintovirastolle 30.9.2019 kantelun, jossa hän ilmaisee tyytymättömyytensä mm. Raision kaupungin ympäristö- ja terveysviraston toimintaan kantelijan naapuritontilla sijaitsevan linja-auton tyhjäkäynnistä aiheutuvan melu- ja pakokaasuhaitan hoitamisessa.

Terveysvalvontajaosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 12.12.2019 § 50 ja antanut selvityksen aluehallintovirastolle.

Aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat –vastuualueen ympäristöterveydenhuoltoyksikkö käsitteli kantelun siltä osin, kun se koski terveydensuojeluviranomaisen toimintaa (aluehallintoviraston ratkaisu 8.7.2020).

Aluehallintovirasto toteaa ratkaisussaan, että Raision kaupungin terveydensuojeluviranomaisen tulee kiinnittää huomiota vastaisuuden varalle siihen, että vireille tullut asia on hallintolain mukaisesti käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä ja viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä.

Asia ei anna aiheutta aluehallintoviraston muihin toimenpiteisiin.

Ratkaisun perusteluissa todetaan mm. seuraavaa: "Aluehallintoviraston saaman selvityksen mukaan kantelijan asuntoon on tilattu melunmittaus, joka suoritetaan ulkopuolisen asiantuntijan toimesta todellisissa oloissa klo 22-7 välisenä aikana. Mittaaja ja kantelija sopivat keskenään tarkemman mittausajankohdan. Päätös asiasta tehdään mittauksen jälkeen. Mittausta ei ole kuitenkaan vielä tehty, koska kantelija pitää sitä tällä hetkellä hyödyttömänä. Kantelijan mukaan on hyvin vaikea tietää, milloin liikennöitsijä käyttää kovempia kierroksia. Tämän vuoksi kantelija ei periaatteestakaan enää tilaa melumittaajaa paikalle, koska tilanne on epäreilu, kun suoritetusta mittauksesta ilmoitettiin liikennöitsijälle etukäteen. Aluehallintoviraston saaman tiedon mukaan asian käsittely ei näin ollen ole päättynyt terveydensuojeluviranomaisessa. Aluehallintovirasto toteaa kuitenkin, että vireille saatettu asia tulee käsitellä ja saattaa päätökseen hallintolain edellyttämällä tavalla."

Aluehallintoviraston ratkaisupäätös on nähtävänä kokouksessa.

Terveysvalvontajaosto

25.08.2020

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee aluehallintoviraston ratkaisun tiedoksi. Koska kantelija on ilmoittanut aluehallintovirastolle antamassaan vastineessaan, että hän ei halua melunmittaajaa paikalle, terveysvalvontajaosto katsoo asian loppuun käsitellyksi terveydensuojeluviranomaisen osalta.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kantelija

Asianro 731/11.00/2020

§ 22**Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen, väliraportointi
31.7.2020**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 17.8.2020:

Terveysvalvontajaosto on sopinut käytännöstä, että valvontasuunnitelman toteutumista seurataan neljännesvuosiraportoinnilla ja tarvittaessa se ottaa kantaa, mikäli suunnitelman mukaisesta valvonnasta poiketaan esim. resurssivajeen vuoksi.

Ajalla 1.1. - 31.7.2020 (58 %) on tehty elintarvikevalvonnan suunnitelman mukaisia tarkastuksia 73 kpl. Vuodelle 2020 on suunniteltu tehtäväksi 260 tarkastusta. Suunnitelluista tarkastuksista on toteutunut 28 %.

Terveydensuojelun valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty 12 kpl. Koko vuodelle tarkastuksia on suunniteltu 120 kpl eli niistä on toteutunut 10 %. Suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia (lähinnä asunnontarkastuksia) on tehty 34 kpl.

Tupakkalain mukaisia tarkastuksia on tehty 5 kpl. Näitä tarkastuksia tehdään muiden (esim. elintarvikevalvonnan) tarkastusten yhteydessä. Koko vuodelle tarkastuksia on suunniteltu 15 kpl eli niistä on toteutunut 33 %.

Elintarvikevalvonnan viranomaisnäytteitä on otettu 21 kpl, suunniteltu määrä 54 kpl eli toteutuma on 39 %. Viranomaisvalvonnan talousvesinäytteet otetaan Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n toimesta. Näytteenotto on toteutunut suunnitelman mukaan.

Eläinlääkintähuollon tarkastus- ja käyntimäärät raportoidaan vuosiraportissa.

Koronavirusepidemian COVID-19 poikkeusolot ovat vaikuttaneet ympäristöterveydenhuollon toimintaan merkittävästi. Valvontahenkilöstö siirtyi etätöihin riittävän tarkastushenkilökunnan varmistamiseksi sairastumisten ja muiden poissaolojen varalta. Valvontahenkilöstö on tehnyt tarkastuksia asiakirjatar- kastuksina mahdollisuuksien mukaan. Asiakaspalvelu, talousvesitulosten valvonta ja välttämättömät kiireelliset tarkastukset on hoidettu koko poikkeusolojen ajan.

Terveysvalvontajaosto

25.08.2020

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee valvontasuunnitelman toteutumisen ajalta 1.1. - 31.7.2020 tiedoksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Terveysvalvontajaosto

25.08.2020

Asianro 738/02.02.02/2020

§ 23**Terveysvalvontajaoston käyttötalouden toteutuma 1.1.-31.7.2020**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 18.8.2020:

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Valtuustolle laaditaan talouden toteutumaraportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Terveysvalvontajaoston toteutuma menojen osalta heinäkuun loppuun mennessä on 49,1 % ja tulojen 64,4 %. Laskennallinen toteutuma heinäkuun lopussa on 58 %. Talousarvion toteutumat tulosalueittain on esityslistan oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1 Jaoston käyttötalouden toteutuma 31072020.pdf

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1. - 31.7.2020 tiedoksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Terveysvalvontajaosto

25.08.2020

Asianro 153/00.02.02/2020

§ 24**Terveysvalvontajaoston viranhaltijapäätökset 25.8.2020**

Terveysvalvontajaoston tietoon saatetaan oheismateriaalin mukaiset viranhaltijapäätökset.

Oheismateriaali 2 viranhaltijapäätökset 25.8.2020.pdf

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Asianro 154/00.02.02/2020

§ 25**Terveysvalvontajaoston ilmoitusasiat 25.8.2020**

Terveysvalvontajaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
 - Raision ja Naantalin kaupungin sekä Ruskon kunnan talousvesitutkimuksia 14.1.-28.7.2020
Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja –suositukset.
2. Raision kaupunki
 - Ympäristölautakunta 2020 / Vesihuoltolain mukaiset päätökset anomuksista vapautua liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen verkostoon / 10 kpl
3. Vaasan hallinto-oikeus
 - päätös 29.5.2020 / valitus ympäristölupa-asiassa / Multamestarit Oy
 - päätös 10.3.2020 / valitus ympäristölupa-asiassa / Turun Seudun Energiantuotanto Oy
4. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto
 - päätös 19.2.2020 / Härkäsuon läjitysalueen ympäristöluvan lupamääräyksessä 7 määrätty selvitys, Naantali
 - päätös 22.4.2020 / Sedimentin käsittely merkelillä Kolkan alueella, Naantali
 - päätös 3.6.2020 / Sataman toiminnan ja ympäristöluvan muuttaminen, Naantali
 - päätös 8.7.2020 / Hevosen kuivikelannan polttoa koskeva koetoiminta Naantalin voimalaitoksella, Naantali
 - päätös 8.7.2020 / Romujen ja eräiden muiden jättejakeiden käsittelyn ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Rusko
5. Naantalin kaupunki
 - viranhaltijan päätös 2.3.2020 / Ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaisesta koeluonteisen toiminnan ilmoituksesta / Naantalin kaupunki
 - Ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.2.2020 / päätös Maskun Murske Oy:n ympäristöluvan muuttamisesta
 - Ympäristö- ja rakennuslautakunta 18.3.2020 / ympäristölupapäätös / EcoPorts Naantali Oy
 - Ympäristö- ja rakennuslautakunta 27.5.2020 / ympäristölupapäätökset / Moto-Olli Oy / Naantalin kaupunki perhetalonkaava

Terveysvalvontajaosto

25.08.2020

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Muutoksenhakuohje (15-25 §)

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §):

§ 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Muun lainsäädännön mukaan ei seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Päätösnumerot ja muutoksenhakukiellon perusteet:

§

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.

Oikaisuvaatimusohje

Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta (laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 § ja laki työtuomioistuimesta 1 §). Kuntalain 134 §:n mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, vaan valitus voidaan tehdä vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä:

§

Oikaisuvaatimuksen tutkiva viranomainen

Raision kaupungin ympäristölautakunta
Nallinkatu 2, PL 100, 21201 Raisio
tekninen@raisio.fi
faksi (02) 435 4374
puh. (02) 434 3111 (vaihde)

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän tai muun laatijan allekirjoitettava.

Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
faksi 029 56 42414

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Kunnallisvalitus; pykälät

§ Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus; pykälät

§ 18, 19 Valitusaika 30 päivää

Muu valituselin

(nimi ja postiosoite) Valitusaika x päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Myös laatijan nimi ja kotikunta on mainittava.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse, sähköpostilla, faksilla tai lähetin välityksellä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valitusasiakirjat on lähetettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Yksityiskohtainen valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.