



Terveysvalvontajaosto

08.12.2020

Kokoustiedot

Aika 08.12.2020 tiistai klo 17:30 - 18:25

Paikka Raision kaupungintalo, teknisen keskuksen neuvotteluhuone

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Seija Sorsavirta, puheenjohtaja
~~Jaana Nordström~~
Saija Porramo, osallistui kokoukseen etäyhteydellä
Osmo Salo, osallistui kokoukseen etäyhteydellä
Tarja Vainio
Reijo Ylönen

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Puola pöytäkirjanpitäjä

Asiat 34 - 43 §

Allekirjoitukset

Seija Sorsavirta
puheenjohtaja Kirsi Puola
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Raisio, 14.12.2020

Tarja Vainio Reijo Ylönen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Raisio, 15.12.2020

Kirsi Puola
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite	Otsikko	Sivu
1	34 §		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
2	35 §		Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
3	36 §		Esityslistan hyväksyminen	5
4	37 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautushakemuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-414-1-23, Raisio	6
5	38 §		Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautushakemuksesta / kiinteistö 529-456-1-59, Naantali	8
6	39 §		Terveysvalvontajaoston kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävilläpito vuonna 2021	10
7	40 §		Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen, väliraportointi 30.11.2020	13
8	41 §		Terveysvalvontajaoston käyttötalouden toteutuma 1.1. - 31.10.2020	15
9	42 §		Terveysvalvontajaoston viranhaltijapäätökset 8.12.2020	16
10	43 §		Terveysvalvontajaoston ilmoitusasiat 8.12.2020	17

Muutoksenhaku

34-43 §	Muutoksenhakuohje	18
---------	-----------------------------------	----

Terveysvalvontajaosto

08.12.2020

34 §**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Päätösehdotus	Terveysvalvontajaosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

35 §**Pöytäkirjantarkastajien valitseminen****Päätösehdotus**

Terveysvalvontajaosto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jaana Nordströmin ja Reijo Ylösen.

Päätös

Terveysvalvontajaosto valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Vainion ja Reijo Ylösen.

Terveysvalvontajaosto

08.12.2020

36 §**Esityslistan hyväksyminen**

Päätösehdotus	Terveysvalvontajaosto käsittelee asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös	Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Asianro 1299/11.01.05/2018

§ 37**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautushakemuksesta käyttövesiverkostoon liittymisestä / 680-414-1-23, Raisio**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 30.11.2020:

Raision kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella on vireillä kiinteistön 680-414-1-23 vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus Raision vesihuoltolaitoksen vesijohtoon liittymisestä. Hakemuksesta pyydetään terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa 21.12.2020 mennessä. Raision ja Naantalin kaupunkien ja Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimii terveysvalvontajaosto.

Kyseessä on vakituksessa asuinkäytössä oleva kiinteistö. Kiinteistöllä on käytössä porakaivovesi. Vesi on riittänyt hyvin talouden tarpeisiin.

Kaivosta on otettu vesinäyte 9.6.2020. Veden mikrobiologinen laatu ei täyttänyt Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatutavoitteita yksittäisen kotitalouden talousvedelle, koska vedestä löytyi runsaasti koliformisia bakteereita >201 MPN/100 ml, raja-arvo 100 MPN/100 ml. Suolistoperäisiä Escherichia coli bakteereja ei todettu. Koliformiset bakteerit ovat yleisiä maaperässä ja pintavesissä. Niiden löytyminen viittaa siihen, että kaivoon pääsee pintavesiä.

Veden tutkitut fysikaalis-kemialliset ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset ja -tavoitteet yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta fluoridipitoisuutta. Fluoridipitoisuus vedessä on 3,7 mg/l. Fluoridipitoisuuden terveysperusteinen enimmäisarvo on 1,5 mg/l. Liiallinen fluoridin saanti aiheuttaa hammaskiilteen kehityshäiriön, hammasfluoroosin. Runsas fluorin saanti voi aiheuttaa myös muutoksia hohkaluun rakenteessa lisäten luun murtumisherkkyttä. Vettä, jonka fluoridipitoisuus on yli 2 mg/l, ei pidä käyttää pysyvästi juomavetenä eikä ruoanlaittoon.

Vedestä on otettu uusintanäyte 21.10.2020, jolloin vedestä löytyi edelleen runsaasti koliformisia bakteereja 110 MPN/100 ml.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 680-414-1-23 vapautushakemuksesta seuraavan lausunnon:

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Kaivoveden laatu ei täytä talousvedelle asetettuja terveydellisiä laatuvaatimuksia fluoridin osalta. Veden käytöstä talousvetenä saattaa aiheutua terveyshaittaa. Myöskään veden mikrobiologinen laatu ei täyttänyt yksittäisen kotitalouden talousvedelle asetettuja laatutavoitteita, koska vedestä löytyi runsaasti koliformisia bakteereita.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Asianro 986/11.01.05/2020

§ 38**Terveysvalvonnan lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautushakemuksesta / kiinteistö 529-456-1-59, Naantali**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 18.11.2020:

Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella on vireillä kiinteistön 529-456-59 vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus Naantalin vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä. Hakemuksesta pyydetään terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa 11.12.2020 mennessä. Naantalin ja Raision kaupunkien ja Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimii terveysvalvontajaosto.

Kyseessä on vakituksessa asuinkäytössä oleva kiinteistö, jossa asuu kaksi henkilöä. Kiinteistössä on käytössä porakaivovesi. Vedenkulutuksen on arvioitu olevan vähäinen ja se on riittänyt hyvin talouden tarpeisiin. Kaivosta on otettu vesinäyte 28.9.2020. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset- ja suositukset yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta humusta (COD), värilukua sekä vedessä havaittua lievää sivuhajua. Vedestä löytyi koliformisia bakteereja (2 MPN/100 ml, raja-arvo 100 MPN/100 ml), joka viittaa siihen, että kaivoon pääsee pintavesiä. Vedestä ei ole tutkittu ammoniumia, arseenia eikä radonia.

Orgaanisen aineksen (humuksen) määrä voidaan ilmoittaa kemiallisena hapenkulutuksena (CODMn). CODMn tulos on 24,2 mg/l. Se kuuluu laatusuosituksiin ja enimmäispitoisuus on 5mg/l. Veden humus ei ole sellaisenaan terveydelle haitallista, mutta se aiheuttaa veteen väriä ja mutamaista makua sekä keitettäessä saostumia.

Veden väriluku on 10 mg/l Pt. Se kuuluu laatusuosituksiin ja tavoitetaso on 5. Veden väri johtuu yleisesti värillisistä orgaanisista yhdisteistä kuten humus- hapoista. Myös metallit, kuten rauta ja mangaani, aiheuttavat veden väriluvun kasvua. Veden värillisyyys on esteettinen ongelma ja tekninen häirtatekijä, suoraan terveydellistä haittaa se ei aiheuta.

Veden haju on veden laadun yleisindikaattori. Haju sisältyy laatusuosituksiin ja sen edellytetään olevan käyttäjän hyväksyttävissä. Jos haju poikkeaa tavanomaisesta, on selvítettävä, mistä muutos johtuu ja aiheutuuko terveyshaittaa.

Terveysvalvontajaosto

08.12.2020

Jätevesi

Jätevedet johdetaan kahden saostuskaivon kautta ojaan. Kiinteistössä on kaksi vesikäymälää, suihku, sauna ja pyykin- ja astianpesukoneet. Jätevesien purkupaikan etäisyys talousvesikaivosta on 30 metriä.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa kiinteistön 529-456-1-59 vapautushakemuksesta seuraavan lausunnon:

Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveyden-suojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Kaivoveden käyttökelpoisuus on huonontunut humuksesta, väriluvusta ja hajuista johtuen. Nämä kuuluvat asetuksen 401/2001 laatusuosituksiin eikä niistä aiheudu suoraa terveydellistä haittaa. Vedessä oli myös koliformisia bakteereja. Koliformisten bakteerien esiintyminen ja myös humuksen määrä viittaavat siihen, että kaivoon pääsee pintavesiä. Kaivon kunto tulisi tarkastaa ja huoltaa, jotta pintavesien pääsy kaivoon estyy.

Kaivoveden laadusta ei ole otettu kattavia tutkimuksia, jotta käytettävän talousveden vaatimuksenmukaisuus voitaisiin kaikilta osin arvioida. Ammonium puuttuu tutkimuksista. Talousvedestä tulee määrittää vähintään asetuksen 401/2001 liitteen II mukaiset muuttujat. Koska kyseessä on porakaivo, tulee vedestä tutkia myös arseeni ja radon. Arseeni on karsinogeeninen aine ja radon on radioaktiivinen kaasu, joka lisää syöpäriskiä.

Terveysvalvontajaosto katsoo, että jos kaivon kunnostuksen jälkeen pintavesien pääsy kaivoon saadaan estettyä sekä arseeni-, radon- ja ammoniumpitoisuudet jäävät alle enimmäisarvojen, kiinteistö voidaan vapauttaa vesijohtoverkostoon liittymisestä.

Kiinteistöllä syntyvät jätevedet johdetaan kahden sakokaivon kautta ojaan. Tämä on riittämätön puhdistuskäsittely. Kiinteistön liittämällä jätevesiverkostoon vähennetään sellaisia elinympäristöön pääseviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Kiinteistö tulee liittää kaupungin jätevesiverkostoon.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Naantalin kaupunki

Asianro 1046/00.02.02/2020

§ 39**Terveysvalvontajaoston kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävilläpito vuonna 2021**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 2.12.2020:

Kokousaika ja -paikka

Raision kaupungin hallintosäännön 2 luvun 6 §:n mukaan: ”Toimielin pitää kokouksensa päättämääränsä aikana ja paikassa. Puheenjohtajalla on oikeus tehdä kokousaikatauluun muutoksia. Kokous on pidettävä aina silloin, jos enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.”

Terveysvalvontajaoston kokoukset on kuluvana vuonna aloitettu klo 17.30. Kokoukset on pidetty Teknisen keskuksen neuvotteluhuoneessa tai osittain sähköisenä etäkokouksena.

Kokouksen koollekutsuminen

Hallintosäännön 2 luvun 7 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Mikäli toimielin ei ole muuta päättänyt, kokouskutsu on lähetettävä viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Terveysvalvontajaoston kokouskutsut on lähetetty sähköisesti viimeistään kolme päivää ennen kokousta.

Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

Hallintosäännön 2 luvun 21 §:n mukaan: ”Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti”.

Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen on toteutettu sähköisesti. Pöytäkirjanpitäjän kirjoittama pöytäkirja toimitetaan puheenjohtajalle sähköpostilla. Puheenjohtaja voi hyväksyä pöytäkirjan allekirjoitettavaksi sähköisesti vastamalla hänelle lähetettyyn sähköpostiviestiin. Sähköisesti hyväksytty pöytäkirja allekirjoitetaan viimeistään seuraavassa lautakunnan kokouksessa. Pöytäkirja on allekirjoitettavissa myös teknisessä keskuksessa virka-aikana.

Pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, mikäli jaosto ei jonkin asian osalta erikseen päättä, että kyseisen asian osalta pöytäkirja tarkastetaan heti.

Terveysvalvontajaoston pöytäkirja tarkastetaan ensisijaisesti sähköisesti. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi pöytäkirjantarkastajille sähköpostilla. Kokouksen pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi kokousta seuraavana päivänä.

nä viimeistään klo 16.00. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti siten, että tarkastaja vastaa hänelle lähetettyyn sähköpostiviestiin.

Pöytäkirja on tarkastettava sähköisesti kokousta seuraavaan sunnuntai-iltaan mennessä. Sähköisesti tarkastettu pöytäkirja allekirjoitetaan viimeistään seuraavassa jaoston kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Kuntalain 140 §:n mukaan "lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu". Hallintosäännön 2 luvun 21 §:n mukaan "pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu".

Terveysvalvontajaoston tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä julkaisemalla se yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavana maanantaina. Tarkastamatonta pöytäkirjaa ei saa julkaista, mistä johtuen pöytäkirjantarkastuksessa on välttämätöntä noudattaa ilmoitettuja määräaikoja. Mikäli pöytäkirjaa ei ole tarkastettu kokousta seuraavaan maanantaihin mennessä, sen julkaiseminen lykkääntyy ja päätösten lainvoimaistuminen ja toimeenpano siirtyy.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto päättää, että

1. vuoden 2021 jaoston kokoukset pidetään tiistaisin seuraavasti: 9.2., 20.4., 15.6., 24.8., 19.10., 9.12. Kokoukset alkavat kyseisinä päivinä klo 17.30
2. terveysvalvontajaoston kokousten pöytäkirjat tarkastaa kaksi kussakin kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa ensisijaisesti sähköisesti, ellei jaosto jonkin asian osalta erikseen päättä, että pöytäkirja kyseisen asian osalta tarkastetaan heti
3. terveysvalvontajaoston tarkastettu pöytäkirja julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavana maanantaina
4. sähköisesti tarkastettu pöytäkirja allekirjoitetaan viimeistään seuraavassa terveysvalvontajaoston kokouksessa

Terveysvalvontajaosto

08.12.2020

Päätös

Terveysvalvontajaosto päätti yksimielisesti, että
1. vuoden 2021 jaoston kokoukset pidetään tiistaisin seuraavasti: 2.2., 20.4.,
15.6., 24.8., 19.10., 7.12. Kokoukset alkavat kyseisinä päivinä klo 17.30

Muilla osin terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Konsernihallinto

Asianro 731/11.00/2020

§ 40**Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen, väliraportointi
30.11.2020**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 1.12.2020:

Terveysvalvontajaosto on sopinut käytännöstä, että valvontasuunnitelman toteutumista seurataan neljännesvuosiraportoinnilla ja tarvittaessa se ottaa kantaa, mikäli suunnitelman mukaisesta valvonnasta poiketaan esim. resurssivajeen vuoksi.

Ajalla 1.1. - 30.11.2020 (92 %) on tehty elintarvikevalvonnan suunnitelman mukaisia tarkastuksia 121 kpl. Vuodelle 2020 on suunniteltu tehtäväksi 260 tarkastusta. Suunnitelluista tarkastuksista on toteutunut 47 %. Seurantatarkastuksia on tehty 23 kpl ja suunnitelman ulkopuolisia 8 kpl.

Terveystarkastuksen valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty 49 kpl. Koko vuodelle tarkastuksia on suunniteltu 120 kpl eli niistä on toteutunut 41 %. Suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia (lähinnä asunnontarkastuksia) on tehty 61 kpl.

Tupakkalain mukaisia tarkastuksia on tehty 8 kpl. Näitä tarkastuksia tehdään muiden (esim. elintarvikevalvonnan) tarkastusten yhteydessä. Koko vuodelle tarkastuksia on suunniteltu 15 kpl eli niistä on toteutunut 53 %.

Elintarvikevalvonnan viranomaisnäytteitä on otettu 24 kpl, suunniteltu määrä 54 kpl eli toteutuma on 44 %. Viranomaisvalvonnan talousvesinäytteet otetaan Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n toimesta. Näytteenotto on toteutunut suunnitelman mukaan.

Eläinlääkintähuollon tarkastus- ja käyntimäärät raportoidaan vuosiraportissa.

Koronavirusepidemian COVID-19 poikkeusolot ovat vaikuttaneet ympäristöterveydenhuollon toimintaan merkittävästi. Valvontahenkilöstö siirtyi etätöihin riittävän tarkastushenkilökunnan varmistamiseksi sairastumisten ja muiden poissaolojen varalta. Valvontahenkilöstö teki tarkastuksia asiakirjatarkastuksina mahdollisuuksien mukaan. Asiakaspalvelu, talousvesitulosten valvonta ja välttämättömät kiireelliset tarkastukset on hoidettu koko poikkeusolojen ajan.

Kesän jälkeen terveystarkastajat ovat tehneet tarkastuksia lähes normaaliin tahtiin keskittyen riskialttiimpiin valvontakohteisiin. Valvontakäyntejä on kuitenkin edelleen vältetty valvontakohteissa, joissa on selkeästi riskiryhmäläisiä kuten vanhustenhuollossa.

Terveysvalvontajaosto

08.12.2020

Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto merkitsee valvontasuunnitelman toteutumisen ajalta
1.1. - 30.11.2020 tiedoksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Asianro 738/02.02.02/2020

§ 41**Terveysvalvontajaoston käyttötalouden toteutuma 1.1. - 31.10.2020**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 1.12.2020:

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Valtuustolle laaditaan talouden toteutumaraportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Terveysvalvontajaoston toteutuma menojen osalta lokakuun loppuun mennessä on 68,8 % ja tulojen 88,1 %. Laskennallinen toteutuma lokakuun lopussa on 83 %. Talousarvion toteutumat tulosalueittain on esityslistan oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1 Jaoston käyttötalouden toteutuma 31102020.pdf

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1. - 31.10.2020 tiedoksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Terveysvalvontajaosto

08.12.2020

Asianro 153/00.02.02/2020

§ 42**Terveysvalvontajaoston viranhaltijapäätökset 8.12.2020**

Terveysvalvontajaoston tietoon saatetaan oheismateriaalin mukaiset viranhaltijapäätökset

Oheismateriaali 2 Viranhaltijapäätökset.pdf

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Asianro 154/00.02.02/2020

§ 43**Terveysvalvontajaoston ilmoitusasiat 8.12.2020**

Terveysvalvontajaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
 - Raision ja Naantalin kaupunkien talousvesitutkimuksia 28.10.-17.11.2020
 - Ruskon kunnan talousvesitutkimuksia 28.9.-10.11.2020
Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja –suositukset.
 - Vahdon Metsämiehet ry:n ampumaradan pohjavesitarkkailu lokakuussa 2020
2. Vaasan hallinto-oikeus
 - päätös 5.11.2020 / Valitukset ympäristölupa-asiassa ja aloittamislupa-asiassa / Turun Korjaustelakka

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Muutoksenhakuohje (34-43 §)

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §):

§ 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Muun lainsäädännön mukaan ei seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Päätösnumerot ja muutoksenhakukiellon perusteet:

§

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.

Oikaisuvaatimusohje

Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta (laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 § ja laki työtuomioistuimesta 1 §). Kuntalain 134 §:n mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, vaan valitus voidaan tehdä vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä:

§

Oikaisuvaatimuksen tutkiva viranomainen

Raision kaupungin ympäristölautakunta
Nallinkatu 2, PL 100, 21201 Raisio
tekninen@raisio.fi
faksi (02) 435 4374
puh. (02) 434 3111 (vaihde)

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän tai muun laatijan allekirjoitettava.

Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
faksi 029 56 42414

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Kunnallisvalitus; pykälät

§ Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus; pykälät

§ Valitusaika 30 päivää

Muu valituselin

(nimi ja postiosoite) Valitusaika x päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Myös laatijan nimi ja kotikunta on mainittava.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse, sähköpostilla, faksilla tai lähetin välityksellä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valitusasiakirjat on lähetettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Yksityiskohtainen valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.