



Ympäristölautakunta

18.02.2021

Kokoustiedot

Aika 18.02.2021 torstai klo 17:00 - 18:20

Paikka Sähköinen etäkokous

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Heikkilä, puheenjohtaja
Kai Laaksonen, varapuheenjohtaja
~~Satu Arsalen~~ Jyrki Aaltonen
Janette Broberg
~~Taija Kainulainen~~
~~Ville Suominen~~
Susanna Mäntysaari
Seija Sorsavirta
Olavi Tuomi, saapui klo 17.20
Kaj Tötterman
Hans Våg

Muut saapuvilla olleet

Hannele Lehto-Laurila
Kirsi Anttila
Petri Ojanen
Tuija Lojander
Aleksi Nurmi, saapui klo 17.08
Salla Heikkilä

kaupunginhallituksen edustaja
esittelijä
rakennustarkastaja
ympäristösihteeri
nuorisovaltuuston edustaja
pöytäkirjanpitäjä

Asiat 12 - 21 §

Allekirjoitukset

Pekka Heikkilä
puheenjohtaja

Salla Heikkilä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Raisio, 22.2.2021

Janette Broberg

Susanna Mäntysaari

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Raisio, 23.2.2021

Salla Heikkilä
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite	Otsikko	Sivu
1	12 §		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
2	13 §		Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
3	14 §		Eesityslistan hyväksyminen	5
4	15 §		Ympäristökatselmuksen 2021 järjestäminen	6
5	16 §		Vesihuoltolain mukainen päätös kiinteistön anomuksesta vapautua liittämismuutoksesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon / 680-414-1-23	7
6	17 §		Ympäristölautakunnan tilinpäätös 2020	11
7	18 §		Ympäristölautakunnan viranhaltijapäätökset 18.2.2021	12
8	19 §		Ympäristölautakunnan ilmoitusasiat 18.2.2021	13
9	20 §		Off road -ajon keskeyttäminen / Raision Moottoriratayhdistys ry:n selvitys	14
10	21 §		Lausunto Meyer Oy:n Turun telakan ympäristöluvan lupamääräyksen 8 mukaisesta selvityksestä	16

Muutoksenhaku

	12-21 §		Muutoksenhakuohje	19
--	---------	--	-----------------------------------	----

12 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ympäristölautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

13 §

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Janette Brobergin ja Susanna Mäntysaaren.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

14 §**Esityslistan hyväksyminen****Päätösehdotus**

Ympäristölautakunta käsittelee asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että nuorisovaltuuston edustaja Aleksi Nurmi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.08.

§ 15**Ympäristökatselmuksen 2021 järjestäminen**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 11.2.2021:

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennukset ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne eivät rumenna ympäristöä tai aiheuta vaaraa ympäristölle. Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Ympäristölautakunta valvoo myös, että kadun ja yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitovelvollisuus täytetään (laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta).

Näiden lakien vaatimuksiin perustuen on ympäristölautakunta tehnyt jo vuodesta 1992 Raision kaupungin alueella valvontakierroksia, joissa mukana on rakennustarkastajan ja ympäristöpäällikön lisäksi ollut luottamushenkilöitä.

Jos katselmuksessa huomataan, että kiinteistön kunnossapitoa on selvästi laiminlyöty tai kiinteistö on huomattavan epäsiisti, antaa ympäristölautakunta huomautuksen tai kehotuksen kiinteistön omistajalle. Annetuilla huomautuksilla tai kehotuksilla on määräaika, jonka umpeuduttua tarkistetaan veloitteen toteutuminen. Jos huomautus ei ole tehonnut, voi lautakunta jatkaa asian käsittelyä hallintopakolla.

Keväällä 2020 katselmuskierros järjestettiin koronatilanteen takia aikaisemmasta käytännöstä poikkeavalla tavalla. Ainoastaan viranhaltijat osallistuivat kierrokseen. Koronatilanne jatkuu edelleen, joten tulee keskustella, miten kierros on mahdollista järjestää. Viranhaltijat tekevät valvontaa myös katselmuskohteissa, joten valvonta ei ole ympäristökatselmuksen varassa.

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta päättää ympäristökatselmuksen ajankohdasta ja järjestämistavasta.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti pitää ympäristökatselmuksen 14.4. ja 15.4.2021. Katselmuksen järjestetään sen hetkisten koronarajoitusten mukaisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Olavi Tuomi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.20.

Asianro 1299/11.01.05/2018

§ 16**Vesihuoltolain mukainen päätös kiinteistön anomuksesta vapautua liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon / 680-414-1-23**

Ympäristösihteeri Tuija Lojander 10.2.2021:

Asia

Vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukainen anomus vapautua liittämisvelvollisuudesta vesijohtoon.

Hakija

Kiinteistön omistaja
Kiinteistörekisteritunnus 680-414-1-23

Hakemus

Kiinteistön omistaja on 22.12.2018 anonut vesihuoltolain 11 §:n mukaista vapautusta liittämisvelvollisuudesta vesijohtoon. Kiinteistö on liitetty jätevesiverkostoon. Kiinteistöllä on porakaivo, josta on otettu vesinäyte 9.6.2020. Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (401/2001) laatuvaatimukset ja –tavoitteet yksittäisen kotitalouden talousvedelle lukuun ottamatta fluoridipitoisuutta ja koliformisia bakteereja. Vedestä on otettu uusintänäyte 21.10.2020, jolloin vedestä löytyi edelleen runsaasti koliformisia bakteereja.

Perusteluina hakemukseensa hakija on esittänyt mm. seuraavaa:

- porakaivon vesi riittää tarpeisiimme, kaivo on 35 m syvä ja vesi on täyttänyt talousvedelle asetetut kriteerit
- kaupungin vesijohtoverkkoon liittyminen ei ole tällä hetkellä välttämätöntä.

Toimivalta ja perusteet liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseen

Vesihuoltolain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka Raisiossa on ympäristölautakunta, myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta 11 §:ssä säädetyin perustein.

Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi terveydensuojeluviranomaiselta on pyydettävä lausunto.

Vesihuoltolain 11 §:n mukaan liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä vapautus, jos

1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy ja
2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

sekä lisäksi

3. kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä.

Asian käsittely

Raision kaupunginvaltuusto on 26.9.2011 hyväksynyt vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen. Raision Vesi Oy on toukokuussa 2018 lähettänyt kiinteistön omistajille kirjeen, jossa kehoitetaan liittämään kiinteistö vesihuoltoverkostoon viimeistään vuoden 2018 aikana.

Lausunnot

Vapautusanomuksesta on pyydetty lausunto terveysvalvontajaostolta ja Raision Vesi Oy:ltä.

Terveysturvaviranomaisen lausunto (8.12.2020):

”Lausunto on annettu hakemuksen asiakirjojen perusteella, eikä siinä oteta kantaa liittämisen kohtuullisuuteen. Lausunnossa on arvioitu vain terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen terveyshaitan aiheutumista.

Kaivoveden laatu ei täytä talousvedelle asetettuja terveydellisiä laatuvaatimuksia fluoridin osalta. Veden käytöstä talousvetenä saattaa aiheutua terveyshaittaa. Myöskään veden mikrobiologinen laatu ei täyttänyt yksittäisen kotitalouden talousvedelle asetettuja laatutavoitteita, koska vedestä löytyi runsaasti koliformisia bakteereita.”

Vesihuoltolaitoksen lausunto (25.11.2020):

”Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, ja on liitettävissä ilman kohtuuttomia kustannuksia vesijohtoon sekä hulevesiviemäriin jotka sijaitsevat kiinteistön välittömässä läheisyydessä.

Kaikki Raision Vesi Oy:n toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt tulisi olla liittyneenä vesihuollon verkostoihin, jotta vesihuollon hoitaminen olisi 11 § 2. kohdan mukaisesti asianmukaista ja taloudellista.

Tässä tapauksessa kyseisen kiinteistön liittämisolosuhteiden tai liittymiskustannusten osalta ei ole havaittavissa mitään poikkeavaa verrattuna vastaaviin kiinteistöihin. Näin ollen Raision Vesi Oy ei puolla kiinteistön vapauttamista vesijohtoon liittymisestä.”

Hakijan vastine

Hakijaa on kuultu annettujen lausuntojen johdosta. Vastineessa (31.1.2021) todetaan seuraavaa: ”Kun saamme porakaivomme kuntoon emme ole vielä halukkaita liittymään vesijohtoverkkoon. Otamme vielä kevään tullen selvää mistä porakaivoomme olisi voinut päästä pintavettä ja huuhtomme kaivon vielä kerran. Ja otamme uuden vesinäytteen koliformisista bakteereista sen jälkeen. Juomavetenä käytämme toistaiseksi ostovettä kunnes saamme asian selväksi.”

Hakemus, lausunnot ja vastine ovat nähtävänä kokouksessa.

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta päättää hakemuksesta (kiinteistö 680-414-1-23) seuraavaa:

Kiinteistön omistajalle ei myönnetä vapautusta Raision kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle 680-414-1-23 vesihuoltolain 11 §:n perusteella vesihuoltolain 10 §:n mukaisesta liittämismuutoksesta vesijohtoon.

Ratkaisun perustelut

Vesihuoltolain 10 §:n mukaan toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon.

Vesihuoltolain 11 §:n mukaan kiinteistöllä on oltava käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Kaivoveden laatu ei täytä talousvedelle asetettuja terveydellisiä laatuvaatimuksia fluoridin osalta. Kaivoveden mikrobiologinen laatu ei täytä yksittäisen kotitalouden talousvedelle asetettuja laatuvaatimuksia koliformisten bakteereiden osalta.

Kiinteistön liittämisen vesijohtoverkoston ei voida katsoa muodostuvan kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, koska vesijohtoverkosto on rakennettu vesihuoltolain 12 §:n mukaisesti kiinteistön välittömään läheisyyteen, jolloin rakennuskustannukset eivät muodostu kohtuuttomiksi. Koska kiinteistö on vakituksessa asumiskäytössä, vesihuoltolaitoksen palvelujen tarve ei ole vähäinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vesihuoltolaki (119/2001) 10, 11, 32 ja 33 §

Muutoksenhaku

Muutosta päätökseen saa hakea valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakija
Terveysturvaviranomainen
Raision Vesi Oy

Asianro 265/02.06.01/2021

§ 17**Ympäristölautakunnan tilinpäätös 2020**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 11.2.2021:

Ympäristölautakunnan tilinpäätös on oheismateriaalina. Tilinpäätös koostuu lautakunnan toimintakertomuksesta ja käyttötalouden toteutumasta.

Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti ympäristölautakunnan talousarvion sitovuus on toimielimen tasolla. Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Ympäristölautakunnan ulkoiset toimintatulot ovat 742 358 euroa (111,1 %). Toimintatulot ovat 74 278 euroa talousarviossa arvioitua suuremmat. Toimintamenojen toteutuma on 976 251 euroa (80,1 %). Toimintamenot alittivat 243 177 euroa talousarviossa arvioidut toimintamenot. Ympäristölautakunnan toimintakate on 186 161 euroa (34,30 %). Netto on 317 455 euroa talousarviossa arvioitua parempi. Näin ollen lautakunnan kokonaistulot, kokonaismenot ja netto täyttävät valtuuston talousarviossa asettaman sitovuustason.

Oheismateriaali 1 Ympäristölautakunnan tilinpäätös 2020

Päätösehdotus Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta esittää sitovien tavoitteiden ja määrärahojen toteutuman kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Ympäristölautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi Kaupunginhallitus

Asianro 167/00.02.02/2021

§ 18**Ympäristölautakunnan viranhaltijapäätökset 18.2.2021**

Ympäristölautakunta on siirtänyt viranomaistehtäviin liittyvää toimivaltaa viranhaltijoille. Lautakunnalla ei ole otto-oikeutta kyseisiin viranhaltijapäätöksiin. Päätökset tuodaan tiedoksi lautakunnalle.

Rakennustarkastajan päätöksistä julkaistaan perjantaisin julkipanolista Raision kaupungin verkkosivujen [kuulutuksissa](#). Julkipanolista on verkossa kaksi viikkoa. Ympäristöasioista julkaistaan päätöspäivää seuraavana perjantaina [kuulutus](#) ja [päätös](#) Raision kaupungin verkkosivuilla, jos asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella.

Rakennustarkastajan päätökset:

21.1.-3.2.2021

§:t 10-36

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Asianro 168/00.02.02/2021

§ 19**Ympäristölautakunnan ilmoitusasiat 18.2.2021**

Ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- 1) Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
 - Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailututkimukset loka-joulukuu 2020
 - Kakolanmäen jätevedenpuhdistamonpäästötarkkailututkimukset, jak-soraportti 4/2020 tiivistelmä
 - Finavia Oyj:n Turun lentoaseman vesien tarkkailu, vuosiraportti 2020
- 2) Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 - päätös 3.2.2021, Isosuon jätekeskuksen toiminnan muuttaminen sekä ympäristöluvan tarkistaminen ja muuttaminen, Raisio
- 3) ST-Trans Oy
 - [ympäristölupahakemus](#)

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

§ 20**Off road -ajon keskeyttäminen / Raision Moottoriratayhdistys ry:n selvitys**

Ympäristösihteeri Tuija Lojander 11.2.2021:

Raision ympäristönvalvontaan tuli 2.1.2021 valitus moottoriurheilualan off road -ajosta Kullaanpolun läheisyydessä. Valituksen mukaan samalla alueella ovat liikkuneet sekä off road -autot että ulkoilijat. Valituksessa todetaan, että reitistöön ei ole riittävästi merkitty, missä kohtaa kulkee moottorirata ja missä menee ulkoilureitistö.

Ympäristöpäällikkö ja ympäristösihteeri kävivät 7.1.2021 paikalla. Maastokäynnin perusteella ympäristösihteeri keskeytti 7.1.2021 moottoriurheilualan off road -ajon ympäristönsuojelulain 182 §:n nojalla toistaiseksi.

Ympäristölautakunta päätti 28.1.2021 pitämässään kokouksessa pysyttää ympäristösihteerin antaman määräyksen off road -ajon keskeyttämisestä siihen saakka, kunnes moottoriurheilualan ympäristöluvan (ympäristöpäällikön päätös 61 §, 28.9.2011) toiminta-alueen rajat on maastossa selvitetty ja asianmukaisesti merkitty sekä toimitettu kirjallinen selvitys maastomerkinnoistä ja kartta off road -ajoalueesta ympäristölautakunnan hyväksyttäväksi.

Raision Moottoriratayhdistys ry on 11.2.2021 toimittanut selvityksen moottorirata-alueen maastomerkinnoista ja 15.2.2021 kartan off road -ajoalueesta sekä merkkien sijainnista maastossa. Selvitys ja kartta ovat oheismateriaalina.

Oheismateriaali 2 Selvitys
3 Kartta

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Moottoriurheilualan off road -ajo on ollut keskeytettynä ja ympäristölautakunta päättää, että toiminta saa jatkua.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki 175 § ja 182 §

Muutoksenhaku

Muutosta päätökseen saa hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Raision Moottoriratayhdistys ry
Mikko Kunttu, Kunnallistekniset palvelut
Liikuntapalvelut

Asianro 191/11.01.00.00/2021

§ 21

Lausunto Meyer Oy:n Turun telakan ympäristöluvan lupamääräyksen 8 mukaisesti selvityksestä

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 15.2.2021:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää ympäristölautakunnan lausuntoa Meyer Turku Oy:n Turun telakan ympäristöluvan lupamääräyksen 8 mukaisesti selvityksestä (ESAVI/36984/2020). Hakemusasiakirjat ovat sähköisenä luettavissa [vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa](#).

Aluehallintovirasto on myöntänyt 9.6.2020 Meyer Turku Oy:lle ympäristöluvan Turun telakan toiminnan muuttamiseen. Päätöksen lupamääräyksessä 8 veloitettiin tekemään lupaviranomaiselle öljyisiin hulevesiin liittyvä selvitys, jonka perusteella aluehallintovirasto antaa tarvittavat tarkentavat määräykset.

Meyer Turku Oy:n selvitys

Selvitys öljyisten hulevesien muodostumisesta ja käsittelytarpeesta:

Telakka-alueen hulevesiin voi päätyä öljyä kuljetus- ja työkoneiden laitevioista tai öljysäiliöiden täytössä tapahtuvista häiriötilanteista. Kohtalainen riski öljyisten hulevesien muodostumiselle tunnistettiin alueilla 6 ja 9 sekä ponttonilaiturilla. Muilla alueilla hulevesiä ei selvityksen mukaan ole tarpeen käsitellä, vaan öljyvahinkoihin ja poikkeamiin puututaan havaintoperusteisesti.

Alueen 6 hulevedet puretaan yhden purkuputken kautta Raisionlahteen. Jos alueella havaitaan suurempi öljyvahinko, voidaan purkuputki tukkia, kunnes vuotanut öljy on saatu kerättyä. Alueelle viedään öljyntorjuntamateriaaleilla varusteltu kontti. Purkuputken suu voidaan tarvittaessa rajata öljypuomein. Erillistä öljynerotuskaivoa ei nähdä toiminnanharjoittajan mielestä tarpeelliseksi hulevesien alhaisen öljypitoisuuden takia.

Alue 9 on jo aiemmin tunnistettu riskialue. Vanhasta lohkojen kuljetusvaunusta vuotanut öljy on pilannut alueen asfaltin ja mahdollisesti maaperää. Alueelta on tarpeen poistaa pilaantunut asfaltti ja tutkia maaperän tila. Tekeillä olevan kuntoselvityksen perusteella päätetään mitä lohko-vaunulle tehdään, minä jälkeen tehdään alueen peruskunnostus. Riski öljyisten hulevesien muodostumiselle alueella poistuu toimenpiteiden jälkeen. Erillistä öljynerotuskaivoa ei nähdä tarpeelliseksi.

Ponttonilaiturin hulevedet kulkeutuvat mereen joko viemäreiden kautta tai ponttonilaiturin laidoilta. Hulevesien hallinta ponttonilaiturilla on haasteellista laajan pinta-alan ja useiden hulevesiyhteiden vuoksi. Alueen liikenne on rajoitettua, jolloin normaalitilanteessa riski öljyisten hulevesien muodostumiseen ei

ole suuri. Vahinkotilanteessa on tärkeää saada vuoto rajattua nopeasti. Alueelle viedään öljyntorjuntamateriaaleilla varusteltu kontti. Erillistä öljynerotuskaivoa ei nähdä tarpeelliseksi ja se olisi haastava toteuttaa. Ponttonin hulevesienkeruujärjestelmän uusiminen olisi mittava investointi.

Telakka-alueen hulevesiä on tarkkailtu säännöllisesti. Standardin mukaan I-luokan öljyerottimen lähtevän veden öljypitoisuus saa olla enintään 5 mg/l. Hulevesien öljypitoisuus on ollut kaikilla näytteenottokerroilla öljynerotuskaiwon poistoveden maksimiohjearvoa pienempi. Tästä syystä öljynerotuskaivolla saavutettava hyöty voi jäädä hyvin pieneksi tai mitättömäksi investointikustannuksiin nähden. Riskinarvion ja hulevesitutkimustulosten tarkastelun perusteella hulevesien käsittelemistä uusin öljynerottimin ei nähdä toiminnanharjoittajan mielestä tarpeelliseksi.

Selvitys hulevesien kiintoainepitoisuuksista ja erotustarpeesta:

Telakan hulevesiin kulkeutuva kiintoaine koostuu pääosin hiekoitushiekasta ja irtonaisesta maa-aineksesta. Hulevesijärjestelmässä on sadevesikaivojen kohdalla hiekanerotusta varten keruutila. Hulevesien kiintoainepitoisuutta on seurattu hulevesitutkimusten yhteydessä. Telakan hulevesien kiintoainepitoisuudet ovat tarkkailuajanjaksolla olleet kirjallisuudessa esitettyjen ohjearvojen tasolla tai pienempiä. Hulevesitarkkailuraportin arvion perusteella vaikutus ei todennäköisesti näy lähimerialueen laadussa. Taustaojiin johdetun huleveden kiintoaine laskeutuu ennen johtumista mereen. Hulevesitutkimuksissa saatujen tulosten perusteella toiminnanharjoittajan mielestä erillinen kiintoaineen erottaminen hulevesistä ei ole tarpeellista

Selvitys öljynerotuskaivojen riittävydestä:

Telakan jätevesiverkoston on liitetty yhdeksän öljynerotinta. Lisäksi yhdestä öljynerottimesta vedet ohjataan hulevesiverkoston. Tehdyn tutkimuksen mukaan viemäriin johdettavan jäteveden rasvapitoisuus ja öljyhiilivetyindeksi olivat pieniä ja täyttivät jätevedelle asetetut raja-arvot. Selvityksessä esitetään, että öljynerottimien erotuskyky on riittävä jäteveden puhdistamiseksi jätevesiviemäriin johtamiskelpoiseksi.

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta antaa aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon:

Meyer Turku Oy:n selvityksessä on esitetty kattavasti alueet, joilla hulevesien käsittely öljynerottimella saattaa olla tarpeellista. Useaan kohteeseen on esitetty öljyntorjuntakontin sijoittamista. Kohteisiin tulee viipymättä sijoittaa öljyntorjuntamateriaalia ja materiaaleihin tulee olla pääsy kenellä tahansa alueella työskentelevällä. Kaikkiin kohteisiin, joihin öljynerotin on mahdollista sijoittaa, erityisesti alueelle 6, tulee erotin asentaa vahinkotilanteiden varalle.

Päätös

Keskustelun kuluessa esittelijä teki päätösehdotukseen seuraavan lisäyksen:
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Muutoksenhakuohje (12-21 §)

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §):

§ 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21

Muun lainsäädännön mukaan ei seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Päätösnumerot ja muutoksenhakukiellon perusteet:

§

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.

Oikaisuvaatimusohje

Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta (laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 § ja laki työtuomioistuimesta 1 §). Kuntalain 134 §:n mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, vaan valitus voidaan tehdä vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä:

§

Oikaisuvaatimuksen tutkiva viranomainen

Raision kaupungin ympäristölautakunta
Nallinkatu 2, PL 100, 21201 Raisio
tekninen@raisio.fi
faksi (02) 435 4374
puh. (02) 434 3111 (vaihde)

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän tai muun laatijan allekirjoitettava.

Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Kunnallisvalitus; pykälät

§ Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus; pykälät

§ 16 Valitusaika 30 päivää

Muu valituselin

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4.krs.
65101 Vaasa
vaasa.hao@oikeus.fi

§ 20 Valitusaika 30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Myös laatijan nimi ja kotikunta on mainittava.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse, sähköpostilla, faksilla tai lähetin välityksellä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valitusasiakirjat on lähetettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Yksityiskohtainen valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.