

Kaupunginvaltuusto

12.04.2021

---

Tekninen lautakunta

§ 75 18.8.2020

Tekninen lautakunta

§ 130 8.12.2020

Kaupunginhallitus

§ 79 8.3.2021

Asianro 723/10.02.03/2020

**§ 48****Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) korttelia 416 sekä katualuetta koskevan asemakaavan muutoksen ja siihen liittyvän tonttijaon hyväksyminen (Raisiokanjoni 2)****Päätöshistoria**

Tekninen lautakunta 18.8.2020 75 §

”Raisiokanjoni 2, asemakaavamuutoksen luonnos

Toimistoarkkitehti Eveliina Eteläkoski 11.8.2020:

Kaavamuutosalue sijaitsee 4. kaupunginosassa (Mahittula) Kuninkaanväylän ja Turun kehätien välissä noin 2,5 km Raision keskustasta koilliseen. Kaava-alueetta rajaavat Kuninkaanväylä, Haunistenpuisto, Turun kehätie ja Allastie. Kaavanmuutosalueen pinta-ala on noin 3 ha.

Alueella on voimassa Raisiokanjonin asemakaavan muutos (hyv. 2014, kaavatunnus 4-22). Siinä alue on liikerakennusten korttelialuetta (KL-12), lähivirkistysaluetta (VL) ja katualuetta. Liikerakennusten korttelialueella rakennusoikeus on  $e=0.40$  ja suurin sallittu kerrosluku on II. Autopaikkoja on rakennettava  $1ap/100 m^2$ . Suunnittelualueen itäreunassa kulkee johtorasite voimalinjalle. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on laajentaa autoliikkeen tonttia noin  $6000 m^2$  kaakon suuntaan. Korttelinraja siirtyy samaan linjaan kuin Turun Kehätien eteläpuolella. Tontin laajennusalue on kallioista metsämaastoa ja se on voimassa olevassa asemakaavassa lähivirkistysaluetta. Tontin laajentamisella ei ole vaikutusta viheralueella olevaan seudulliseen virkistysreittiin. Rakennusoikeuden määrää lisätään tontin pinta-alan kasvun suhteessa. Tarkemmat kaavamääräykset suunnitellaan ehdotusvaiheessa.

Kaavatyön aikana neuvotellaan yksityisen maanomistajan kanssa lisäalueen kaupan ehdoista.

Liitteinä ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavamuutoksen luonnos.

Kaupunginvaltuusto

12.04.2021

---

Päätösehdotus

Vs. tekninen johtaja Outi Pekkala

Tekninen lautakunta merkitsee Raisiokanjoni 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavamuutoksen luonnoksen tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.”

Tekninen lautakunta 8.12.2020 130 §

”Raisiokanjoni 2, asemakaavan muutosehdotus

Toimistoarkkitehti Eveliina Eteläkoski 27.11.2020:

Kaavaluonnos oli nähtävillä 1.–30.9.2020. Luonnoksesta ei saatu mielipiteitä. Lausunnot saatiin Caruna Oy:ltä, Fingrid Oy:ltä, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Raision Vesi Oy:ltä, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (TUKES) ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta. Varsinais-Suomen liitto ei antanut lausuntoa. Lausunnot ja niiden vastineet löytyvät kokonaisuudessaan kaava-selostuksesta.

Lausuntojen sisältö ja vastineet ovat tiivistetysti:

Caruna Oy, Raision Vesi Oy ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos:

Lausunnoissa ehdotetut toimintatavat mm. verkostojen lisärakentamisen osalta ovat nykyisten käytäntöjen mukaisia. Lausunnon antajilla ei ole muuta huomautettavaa kaavasta. Caruna Oy ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos haluavat lausua myös kaavaehdotuksesta.

*Vastine:* Lausunnot eivät aiheuta muutostarpeita kaavaan. Kaavaehdotuksesta pyydetään uudet lausunnot.

Turvallisuus ja Kemikaalivirasto (TUKES):

KiiltoClean Oy:n logistiikkakeskuksen läheisen sijainnin vuoksi tulee onnettomuustilanteessa rakennusten ilmastointi olla pysäytettävissä nopeasti.

*Vastine:* Ilmastoinnin nopea pysäyttäminen on rakennusluvassa valvottava asia.

Fingrid Oy:

Voimajohtoalueen kokonaisleveys on 46 metriä. Voimajohtoalueen läheisyydessä tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa vaaraa voimajohtoon käytölle ja kunnossa pysymiselle. Voimajohtoalueelle ei voi sijoittaa rakennuksia tai rakennelmia tai esimerkiksi pysäköintiä ilman Fingrid Oy:n lupaa ja sopimuksia. Voimajohtoaukealla puiden luontainen kasvukorkeus ei saa ylittää 4 metriä. Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää Fingrid Oy:stä erillinen risteämälausunto.

*Vastine:* Voimajohtoalue on tarkistettu lausunnon mukaiseksi. Korttelin kaavamääräyksiin lisätään tarve pyytää rakentamistoimenpiteistä risteämälausunto.

Varsinais-Suomen ELY-keskus:

- Yleiskaavassa ei ole tarkemmin käsitelty vähittäiskaupan sijoittumista, joten asiaa tulee arvioida asemakaavan yhteydessä.
- Kaavaluonnoksen kaavamerkinnot eivät ole ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. Autokaupan laajentaminen on alueelle sopivaa.
- Asemakaavan vaikutusarviossa on syytä esittää johtopäätökset kaupanliikenteellisistä vaikutuksista.
- Louhinnan vaikutukset maisemakuvaan ja Kehätien rakenteisiin on huomioitava. Kehätien tiealueen aluevaraus tulee säilyttää ennallaan, mutta tiealueelle sijoittuvan kallioalueen louhimista tontin louhinnan yhteydessä kannattaa harkita.
- ELY-keskus toivoo, että ulkoilureitti toteutetaan alueelle yleis- ja maakuntakaavojen mukaisesti.

*Vastine:* Kaavaselostuksessa on käsitelty vähittäiskaupan sijoittumista, liikenteellisiä vaikutuksia ja maisemavaikutuksia. Maanomistajalle on välitetty sähköpostitse ELY:n kannanotto louhinnasta. Louhintatyöt suunnitellaan rakennushankkeiden yhteydessä, jolloin niistä pyydetään erikseen tarvittavat ELY:n lausunnot ja luvat. Maakuntakaavan ulkoilureitti toteutuu jo nykyisellään alueen itäpuolella lähivirkistysalueella. Kaavamuutoksella ei siten ole vaikutusta seudulliseen virkistysreittiin. Korttelialueeksi muuttuva osa sopii virkistykseen heikosti, sillä se on Kehätien melualue.

Kaavaehdotukseen on tehty seuraavat tarkennukset:

- Johtoalueen varaus on tarkistettu Fingrid Oy:n lausunnon mukaiseksi ja kaavamääräykseen on lisätty tarve pyytää risteämälausunto.
- Kaavaselostuksessa on arvioitu kaavamuutoksen vaikutuksia vähittäiskaupan sijoittumiseen, liikenteeseen ja maisemaan.

Kaavan toteuttaminen ei edellytä katujen ja kunnallistekniikan lisärakentamistarpeita kaupungille.

Kaavaehdotus tulee asettaa ehdotuksena vähintään 30 vuorokaudeksi julkisesti nähtäville. Lausunnot kaavamuutosehdotuksesta pyydetään edelleen Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Caruna Oy:ltä, Fingrid Oy:ltä, Raision Vesi Oy:ltä, Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta ja Kemikaali- ja turvallisuusvirastolta (TUKES).

Liitteinä ovat asemakaavan muutosehdotus ja kaavaselostus.

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta hyväksyy Raisiokanjoni 2:n asemakaavamuutoksen asetettavaksi julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaan.

Mikäli asemakaavaehdotusta vastaan ei tehdä muistutuksia eikä lausunnoissa ole huomautettavaa tai kaavaehdotuksen tarkistaminen on niiden perus-

Kaupunginvaltuusto

12.04.2021

---

teella vähäistä, kaavaehdotus saatetaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.”

Kaupunginhallitus 8.3.2021 79 §

**Toimistoarkkitehti Eveliina Eteläkoski 1.3.2021:**

Asemakaavamuutoksen ehdotusaineisto oli nähtävillä 14.12.2020-12.1.2021. Muistutuksia ei saapunut. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Varsinais-Suomen Ely-keskukselta, Caruna Oy:ltä, Fingrid Oy:tä, Raision Vesi Oy:ltä, Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (TUKES). Saadut lausunnot sekä niihin laaditut kaavoittajan vastineet löytyvät kaavaselostuksen kohdasta 4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt.

- Caruna Oy:llä, Raision Vesi Oy:llä, Fingrid Oy:llä ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla ei ollut uutta huomautettavaa ehdotusvaiheessa.
- Varsinais-Suomen pelastuslaitos huomautti pelastusajoneuvojen toimintaedellytyksistä tontilla ja liikenteen ruuhkautumisesta Kuninkojantien ja Kuninkaanväylän risteyksessä. Lisäksi pelastuslaitos ehdotti, että Kiilto-Clean Oy osallistetaan kaavahankkeeseen. Tontilla olevat pelastustiet tarkistetaan rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Kaava-alueen liikenne suuntautuu pääosin Allastien liittyisiin. Hälytysajoneuvoja väistetään hälytystilanteessa. KiiltoClean Oy:tä tiedotettiin kaavatyöstä puhelimitse ja sähköpostilla ja heillä ei ole kaavatyöhön huomautettavaa.
- Ely-keskus ei antanut lausuntoa, mutta muistutti Turun kehätien rakenteiden huomioimisesta räjäytystyössä ja huomautti näkemä-alueen istutuksista. Mielenpide on välitetty tiedoksi maanomistajalle ja kaupungin viherpuolelle.

Palaute ei edellyttänyt muutoksia kaava-aineistoon. Kaavaselostusta täydennettiin ehdotusvaiheen vuorovaikutuksen osalta.

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Eero Vainio

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) korttelia 416 sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos ja siihen liittyvä tonttijako hyväksytään (Raisiokanjoni 2).

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto

12.04.2021

---

- Liitteet
- 3 Raisiokanjoni 2, asemakaavan muutosehdotus (kv 12.4.2021)
  - 4 Raisiokanjoni 2, asemakaavamuutoksen selostus (kv 12.4.2021)

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus

ehdottaa valtuustolle, että Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) korttelia 416 sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos ja siihen liittyvä tonttijako hyväksytään (Raisiokanjoni 2).

**Päätös**

Kaupunginhallituksen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Talotekniikan asiantuntija Reijo Vasama poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.48.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus  
Varsinais-Suomen Center-Kiinteistöt Oy

