



Terveysvalvontajaosto

19.10.2021

Kokoustiedot

Aika 19.10.2021 tiistai klo 16:30 - 17:30

Paikka Raision kaupungintalo, teknisen keskuksen neuvotteluhuone

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Niina Puoskari, puheenjohtaja
Reijo Ylönen
Jaana Nordström
Konsta Routapohja, osallistui kokoukseen etäyhteydellä
Osmo Salo
Tarja Vainio

Muut saapuvilla olleet

Jani Suominen
Kirsi Puola

lupalautakunnan puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä

Asiat 43 - 51 §

Allekirjoitukset

Niina Puoskari
puheenjohtaja

Kirsi Puola
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Raisio, 24.10.2021

Konsta Routapohja

Osmo Salo

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Raisio, 25.10.2021

Kirsi Puola
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite	Otsikko	Sivu
1	43 §		<u>Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen</u>	3
2	44 §		<u>Pöytäkirjantarkastajien valitseminen</u>	4
3	45 §		<u>Esityslistan hyväksyminen</u>	5
4	46 §		<u>Ympäristöterveydenhuollon taksan tarkistaminen</u>	6
5	47 §		<u>Terveysvalvonnan lausunto Raisioaqua Oy:n rehutehtaan ympäristöluvan muuttamisesta ja tarkistamisesta, Raisio (ESAVI/23231/2021)</u>	8
6	48 §		<u>Valvontasuunnitelman toteutuminen, väliraportointi 30.9.2021</u>	11
7	49 §		<u>Terveysvalvontajaoston käyttötalouden toteutuma 1.1. - 30.9.2021</u>	13
8	50 §		<u>Terveysvalvontajaoston viranhaltijapäätökset 19.10.2021</u>	14
9	51 §		<u>Terveysvalvontajaoston ilmoitusasiat 19.10.2021</u>	15

Muutoksenhaku

43-51 §	<u>Muutoksenhakuohje</u>	16
---------	--	----

43 §**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen****Päätösehdotus**

Terveysvalvontajaosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

44 §**Pöytäkirjantarkastajien valitseminen**

Päätösehdotus	Terveysvalvontajaosto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Konsta Routapohjan ja Osmo Salon.
Päätös	Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Terveysvalvontajaosto

19.10.2021

45 §**Esityslistan hyväksyminen****Päätösehdotus**

Terveysvalvontajaosto käsittelee asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Asianro 1051/02.05.00/2021

§ 46**Ympäristöterveydenhuollon taksan tarkistaminen**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 12.10.2021:

Ympäristöterveydenhuollon taksa on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2018 § 160 ja se on tullut voimaan 1.1.2019.

Taksaa on tullut tarpeen päivittää elintarvikelain muutosten johdosta. Taksaan on lisätty uuden lain mukainen vuosittain perittävä valvonnan perusmaksu, jonka suuruus on 150 euroa (elintarvikelaki 297/2021 § 72). Lisäksi on lisätty mahdollisuus periä maksu, jos valvontakohteen kanssa etukäteen sovittua tai valvontaviranomaisen tiettyä aikana tehtäväksi määräämää tarkastusta tai näytteenottoa ei valvontakohteesta johtuvasta syystä voida tehdä (120 €). Alkutuotanto on vapautettu valvontamaksuista, joten näitä kohteita koskevat hinnat on poistettu taksasta. Näytteenotosta sekä asiakirjojen tarkastuksesta ja todistusten allekirjoituksesta perittäviin maksuihin esitetään pientä korotusta. Elintarvikkeiden valmistusta koskeva muun valmistuksen valvontamaksu muuttuisi tuntiperusteiseksi.

Terveysuojelulain mukaisten maksujen osalta taksarakenne on ennallaan. Hallitus on esittänyt terveydensuojelulain muutosta eduskunnalle (HE 140/2021), mutta sitä ei ole vielä päätetty. Muutokset koskisivat suoritettavan valvonnan maksullisuutta. Taksaa tullaan päivittämään tältä osin lain voimaan tullessa. Tupakkalain ja lääkelain mukaisten maksujen osalta taksarakenne pysyy ennallaan.

Taksa on laadittu kuntaliiton mallipohjalle, jossa on huomioitu elintarvikelain muutokset sekä 14.12.2019 voimaan tullut valvonta-asetus (EU) 2017/625.

Esityslistan oheismateriaalina on maksutaksa, johon muutokset on tehty punaisella.

Oheismateriaali 1 Ympäristöterveydenhuollon taksa.pdf

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle ympäristöterveydenhuollon taksan hyväksymistä siten, että se tulee voimaan 1.1.2022 alkaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Terveysvalvontajaosto

19.10.2021

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Asianro 938/11.01.00.00/2021

§ 47**Terveysvalvonnan lausunto Raisioaqua Oy:n rehutehtaan ympäristöluvan muuttamisesta ja tarkistamisesta, Raisio (ESAVI/23231/2021)**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 12.10.2021:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Raision terveydensuojeluviranomaiselta lausuntoa Raisioaqua Oy:n rehutehtaan ympäristöluvan muuttamisesta ja tarkistamisesta. Naantalin ja Raision kaupunkien sekä Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimii Raision kaupungin terveystarkastaja. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 26.10.2021 asti.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat sähköisesti luettavissa [vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa](#)

Hakemus ja toiminta

Raisioaqua Oy:n Raisionkaaren teollisuuspuistossa sijaitseva kalanrehutehdas valmistaa kalan- ja lemmikkieläinten rehuja. Raisioaqua Oy hakee ympäristölupansa tarkistamista ja muuttamista uusista elintarviketeollisuuden BAT-päätelmistä ja toiminnan muutoksista johtuen. Lisäksi Raisioaqua Oy hakee ympäristöluvan lupamääräyksen 20 (ilmaan johdettavien päästöjen tarkkailutiheys) päivittämistä uusien 9.12.2019 julkaistujen elintarviketeollisuuden BAT-päätelmien mukaiseksi.

Toiminta sijoittuu Raisionkaaren teollisuuspuistoon noin yhden kilometrin etäisyydelle Raision kaupungin keskustasta muiden teollisuuslaitosten ja pienempien toimijoiden kanssa. Rehutehdas on aloittanut toimintansa vuonna 1969. Tehdasalueen ympärillä oleva asutus on pientaloja. Lähin asutus on tehdasalueen rajalta 200 metrin päässä eteläpuolella ja noin 100 metrin päässä koillis- ja luoteissuunnassa.

Raisioaqua Oy:n rehutehtaalla on nykyisin vain Raisioaqua Oy:n tuotantotoimintaa, ja rehutehtaassa valmistetaan kalan- ja lemmikkieläinrehuja. Tuotantomäärät ovat supistuneet maatilarehujen valmistuksen lopettamisen myötä noin 200 000 tonnista vuodessa alle 30 000 tonniin vuodessa eikä rehujen esiseoksiakaan enää valmisteta muille Raision entisille rehutehtaille. Eläinperäisten raaka-aineiden osuus tuotannossa ylittää 10 %.

Nykyisen ympäristöluvan myöntämisen jälkeen toiminnassa on tapahtunut muitakin muutoksia mm. vedenkulutus on pienentynyt (jäähdytysvesi korvattu sisäisellä vesikierrolla), laitoksen liikennemäärät ja hajuvaikutukset ovat pienentyneet, kasvinsuojeluaineiden varastointi ja myynti on loppunut (v. 2016) ja kasviöljytehtaan toiminta on loppunut (v. 2014).

Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja niiden ehkäisyHiukkas- ja pölypäästöt

Ilmaan johdettavat hiukkaspäästöt on mitattu vuosina 2010 ja 2017. Vuoden 2017 raportin mukaan suodattimien jälkeen mitatut hiukkaspitoisuudet olivat alhaisia ja alittivat annetun takuuarvon. Kaikki materiaalikuljettimet, koneistot ja laitteistot on varustettu pölynpoistolaitteistolla. Pölyn vähentämiseksi tehtaalla on käytössä BAT-päätelmien mukaiset pussisuodattimet. Suodattimissa on automaattinen painehuuhtelu. Suodattimet tarkistetaan vähintään kerran vuodessa ennakkohuollon yhteydessä.

Hakija ehdottaa nykyistä pölypäästöä koskevaa lupamääräystä (20) muutettavaksi kuulumaan seuraavasti: "Laitoksen pölypäästö tulee selvittää vuosittain 4.12.2023 alkaen. Mittausraportti tulee toimittaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle sen valmistuttua."

Haju

Rehutehtaan hajut ajoittuvat pääsääntöisesti ajalle huhti - lokakuu, koska rehun valmistus on kausiluontoista. Rehutehtaan hajupäästöt on mallinnettu vuonna 2014. Hajumallinnuksen leviämislaskelmien tulosten mukaan Raision tehtaiden hajupäästöt eivät aiheuta nykytilanteessa tai tulevassa tilanteessa lainkaan pitkäkestoisia hajutilanteita, jolloin hajua esiintyisi vähintään yhden tunnin ajan yhtäjaksoisesti. Lyhytaikaisia, vähintään 30 sekunnin mittaisia hajutilanteita Raision tehtaiden hajupäästöt sen sijaan aiheuttavat lähiympäristöönsä.

Melu

Alueella sijaitsee nykytilanteessa paljon teollisia toimijoita ja alueen läpi kulkee junarata. AX-LVI Oy on laatinut (24.6.2020) Raisio-konsernin Raision teollisuusalueen meluselvityksen mallintamalla mitattujen melulähteiden ja äänitehotietojen pohjalta.

Nykytilanteessa Raision teollisuusalueen meluselvityksen perusteella korkeimmat asuinalueille lasketut keskiäänitasot LAeq päivällä ovat tehdasalueen pohjoispuolella (Vähä-Piriläntie) ja etelässä (Järämäki) noin 49...50 dB. Keskiäänitasot alittavat päiväajan ohjearvon 55 dB(A).

Korkeimmat asuinalueille lasketut yöajan keskiäänitasot LAeq ovat tehdasalueen pohjoispuolella (Vähä-Piriläntie) ja etelässä (Järämäki) noin 47...48 dB. Keskiäänitasot alittavat tai ovat korkeimmillaan yhtä suuria kuin yöajan ohjearvo 50 dB(A).

Jätevedet ja hulevedet

Rehutehtaan jätevedet, jotka muodostuvat saniteettijätevesistä ja tuotantotilojen pesuvesistä, johdetaan teollisuusalueen yhteiseen jäteveden esikäsittelylaitokseen. Laitoksessa esikäsittely jätevedet johdetaan edelleen puhdistettavaksi Turun seudun puhdistamo Oy:lle. Laitokselta lähtevän jäteveden määrää tarkkaillaan jatkuvasti ja laatua neljä kertaa vuodessa otettavin satunnai-

Terveysvalvontajaosto

19.10.2021

sin kokoomanäyttein. Tehdasalueen hulevedet johdetaan alueen läpi virtaavaan Kuuanojaan, jonka veden laatua tarkkaillaan ympäristölupavelvoitteiden mukaisesti.

Päästöt maaperään ja pohjaveteen

Raisioaqua Oy:n toiminnasta ei normaaliolosuhteissa aiheudu kuormitusta maaperään tai pohjaveteen. Laitosalue on asfaltoitu ja ympäristölle varalliset kemikaalit varastoidaan sisätiloissa tai valuma-altaassa. Raisioaqua Oy:lle on laadittu toimintaohjeet ulkosäiliövuodon varalle. Lisäksi laitoksella on pelastussuunnitelma, joka päivitetään säännöllisesti. Laitokselle on myös laadittu YSL 15 §:n mukainen ennaltavarauslupasuunnitelma.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto antaa Raisioaqua Oy:n rehutehtaan hakemuksesta seuraavan lausunnon:

Hakemuksen mukainen toiminta ei asianmukaisesti hoidettuna aiheuta terveydensuojelulaissa ja -asetuksessa tarkoitettua terveyshaittaa.

Päästö- ja vaikutustarkkailua tulee tehdä vähintään nykyisen luvan edellyttämällä tavalla. Toiminnasta aiheutuvia pölypäästöjä voidaan jatkossa tarkkailla hakijan esittämällä tavalla.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Asianro 471/11.00/2021

§ 48**Valvontasuunnitelman toteutuminen, väliraportointi 30.9.2021**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 12.10.2021:

Terveysvalvontajaosto on sopinut käytännöstä, että valvontasuunnitelman toteutumista seurataan neljännesvuosiraportoinnilla ja tarvittaessa se ottaa kantaa, mikäli suunnitelman mukaisesta valvonnasta poiketaan esim. resurssivajeen vuoksi.

Ajalla 1.1. - 30.9.2021 (75 %) on tehty elintarvikevalvonnan suunnitelman mukaisia tarkastuksia 120 kpl. Vuodelle 2021 on suunniteltu tehtäväksi 279 tarkastusta. Suunnitelluista tarkastuksista on toteutunut 43 %. Seurantatarkastuksia on tehty 40 kpl ja suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia 7 kpl.

Terveystarkastuksen valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty 51 kpl. Koko vuodelle tarkastuksia on suunniteltu 147 kpl eli niistä on toteutunut 37 %. Suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia (lähinnä asunnontarkastuksia ja laivatarkastuksia) on tehty 65 kpl ja mittauksia 20 kpl.

Tupakkalain mukaisia tarkastuksia on tehty 23 kpl. Näitä tarkastuksia tehdään muiden (esim. elintarvikevalvonnan) tarkastusten yhteydessä. Koko vuodelle tarkastuksia on suunniteltu 34 kpl eli niistä on toteutunut 68 %.

Elintarvikevalvonnan viranomaisnäytteitä on otettu 16 kpl, suunniteltu määrä 54 kpl eli toteutuma on 30 %. Viranomaisvalvonnan talousvesinäytteet otetaan Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n toimesta. Näytteenotto on toteutunut suunnitelman mukaan.

Eläinlääkintähuollon tarkastus- ja käyntimäärät raportoidaan vuosiraportissa.

Korona ja tartuntatautilain muutos

Koronavirusepidemian COVID-19 poikkeusolot ovat vaikuttaneet ympäristöterveydenhuollon toimintaan merkittävästi. Valvontahenkilöstö on ollut etätyössä ja tarkastuksia on tehty harkiten. Osa valvontakohteista on ollut suljettuna maaliskuusta huhtikuussa. Asiakaspalvelu, talousvesitulosten valvonta ja välttämättömät kiireelliset tarkastukset on hoidettu koko poikkeusolojen ajan.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee valvontasuunnitelman toteutumisen ajalta 1.1. - 30.9.2021 tiedoksi.

Terveysvalvontajaosto

19.10.2021

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Asianro 663/02.02.02/2021

§ 49**Terveysvalvontajaoston käyttötalouden toteutuma 1.1. - 30.9.2021**

Terveystarkastaja Kirsi Puola 13.10.2021:

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Valtuustolle laaditaan talouden toteutumaraportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Terveysvalvontajaoston toteutuma menojen osalta syyskuun loppuun mennessä on 63,5 % ja tulojen 72,8 %. Laskennallinen toteutuma syyskuun lopussa on 75 %. Talousarvion toteutumat tulosalueittain on esityslistan oheismateriaalina.

Oheismateriaali 2 Jaoston käyttötalouden toteutuma 300921.pdf

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1. - 30.9.2021 tiedoksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Terveysvalvontajaosto

19.10.2021

Asianro 198/00.02.02/2021

§ 50**Terveysvalvontajaoston viranhaltijapäätökset 19.10.2021**

Terveysvalvontajaoston tietoon saatetaan oheismateriaalin mukaiset viranhaltijapäätökset.

Oheismateriaali 3 viranhaltijapäätökset 19.10.2021.pdf

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Terveysvalvontajaosto

19.10.2021

Asianro 197/00.02.02/2021

§ 51**Terveysvalvontajaoston ilmoitusasiat 19.10.2021**

Terveysvalvontajaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
 - Raision ja Naantalin kaupunkien talousvesitutkimuksia 24.8.-14.9.2021
Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja –suositukset.
2. Raision kaupunki
 - Ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukainen ilmoitus ympäristöluvan rauettamispäätöksestä / Raision lupalautakunta 24.8.2021

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola

Terveysvalvontajaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Muutoksenhakuohje (43-51 §)

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §):

§ 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

Muun lainsäädännön mukaan ei seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Päätösnumerot ja muutoksenhakukiellon perusteet:

§

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.

Oikaisuvaatimusohje

Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta (laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 § ja laki työtuomioistuimesta 1 §). Kuntalain 134 §:n mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, vaan valitus voidaan tehdä vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä:

§

Oikaisuvaatimuksen tutkiva viranomainen

Raision kaupungin lupalautakunta
Nallinkatu 2, PL 100, 21201 Raisio
tekninen@raisio.fi
faksi (02) 435 4374
puh. (02) 434 3111 (vaihde)

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän tai muun laatijan allekirjoitettava.

Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
faksi 029 56 42414

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Kunnallisvalitus; pykälät

§ Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus; pykälät

§ Valitusaika 30 päivää

Muu valituselin

(nimi ja postiosoite) Valitusaika x päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Myös laatijan nimi ja kotikunta on mainittava.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse, sähköpostilla, faksilla tai lähetin välityksellä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valitusasiakirjat on lähetettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Yksityiskohtainen valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.