



Infralautakunta

18.01.2022

Kokoustiedot

Aika 18.01.2022 tiistai klo 17:00 - 18:30

Paikka Sähköinen etäkokous

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Janne Aso, puheenjohtaja
Niko Dahlgren, 1. varapuheenjohtaja
~~Jarkko Aaltonen~~, 2. varapuheenjohtaja
Satu Arsalo
Pirita Efe
Venla Käyhkö
Kalle Myllymäki
Satu Rantanen
Sari Suominen

Muut saapuvilla olleet

Mika Koivisto	kaupunginhallituksen edustaja
Timo Oja	esittelijä
Mikko Kunttu	kaupungininsinööri
Ari Jalonen	kiinteistöpäällikkö
Jani Rautio	nuorisovaltuuston edustaja
Marja Salminen	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 1 - 14 §

Allekirjoitukset

Janne Aso puheenjohtaja	Marja Salminen pöytäkirjanpitäjä
----------------------------	-------------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus Raisio, 20.1.2022

Satu Rantanen	Kalle Myllymäki
---------------	-----------------

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Raisio, 21.1.2022

Marja Salminen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite	Otsikko	Sivu
1	1 §		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
2	2 §		Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
3	3 §		Esityslistan hyväksyminen	5
4	4 §		Kuloistenniitty 1 asemakaava-alueen katusuunnitelmien vahvistaminen	6
5	5 §	1	Järviiniityn kunnallistekniikan saneeraus, vaihe 4, urakoitsijan valinta	9
6	6 §	2	Raision kaupungin katuvalaistuksen ylläpitotyöt vuosina 2022 - 2024, urakoitsijan valinta	11
7	7 §		Infralautakunnan lausunto Raision kaupungin rakennusjärjestysehdotuksesta	13
8	8 §		Vesihuollon toiminta-alueen vahvistaminen	16
9	9 §		Tiedonpuiston kouluhankkeen toteutusmuodon valinta	20
10	10 §		Infralautakunnan tehtäväalueella tehdyt kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta suoritettut toimenpiteet 2021	21
11	11 §		Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 11/2021	23
12	12 §		Infralautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset 7.12.2021 - 14.1.2022	25
13	13 §		Infralautakunnan ilmoitusasiat 18.1.2022	26
14	14 §		Muut asiat	27
Muutoksenhaku				
		1-14 §	Muutoksenhakuohje	28

1 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

2 §

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Päätösehdotus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Satu Rantanen ja Kalle Myllymäki.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätösehdotus Asiat käsitellään laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Infralautakunta

18.01.2022

Infralautakunta

§ 45

7.12.2021

Asianro 1009/10.03.01.00/2021

§ 4**Kuloistenniitty 1 asemakaava-alueen katusuunnitelmien vahvistaminen****Päätöshistoria**

Infralautakunta 7.12.2021 45 §

”Suunnitteluinsinööri Nina Vartiainen 30.11.2021:

Kuloistenniitty 1 asemakaava-alue sijaitsee Turun rajan tuntumassa. Kuloistenniitty 1 -asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 1.11.2021. Kuloistenniitty 1 sijoittuu joukkoliikenneakselin varteen, Satakunnantien pohjoispuolelle. Katuyhteys alueelle tulee Turun puolelta, minkä johdosta Satakunnantiellä tehdään kaistajärjestelymuutoksia, joiden kustannukset tulevat Raision kaupungille. Turun kaupungin kanssa on laadittu sopimus suunnittelusta ja rakentamisesta.

Suunnitelmat ovat nähtävillä sähköisenä osoitteessa <https://www.raisio.fi/fi/kuloistenniitty-1sen-katusuunnitelmat> sekä kokouksessa ja ryhmähuoneissa ennen kokousta. Sijaintikartta on oheismateriaalina.

Katusuunnitelmat K VI 386 – K VI 395 ovat olleet maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 7.–21.10.2021. Katusuunnitelmista ei ole jätetty muistutuksia nähtävilläoloaikana.

Katujen rakentamisen kustannusarviot ovat seuraavat:

• Kuloistenniitynkatu plv. 0-130	511 100 €
• Kuloistenniitynkatu plv. 130-562	705 920 €
• Perhosenkatu ja Perhosenraitti	255 355 €
• Leppäkertunkatu	86 130 €
• Korennonraitti	63 290 €
• Herhiläisenraitti	35 200 €
• Kimalaisenraitti	34 460 €
• Mehiläisenraitti	39 310 €
• Ampiaisenraitti	35 785 €
• Heinäsirkanraitti	224 700 €
• <u>Satakunnantie</u>	<u>60 850 €</u>
Yhteensä	2 052 100 €

Raision Vesi Oy rakentaa kustannuksellaan alueen vesihuollon.

Infralautakunta

18.01.2022

Kuloistenniitty 1 -alueen ensimmäisen vaiheen rakentamiseen on talousarvioehdotuksessa esitetty määräraha vuodelle 2022. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan Kuloistenniitynkadua kiertoliittymään asti, osa Leppäkertunkatua, Perhosenkatu ja Perhosenraitti. Jatkorakentamisen rahoituksesta päätetään erikseen aina talousarvion laadinnan yhteydessä.

Päätösehdotus

Va. tekninen johtaja Timo Oja

Infralautakunta

- vahvistaa Kuloistenniitynkadun, Perhosenkadun, Perhosenraitin, Leppäkertunkadun, Korennonraitin, Herhiläisenkadun, Kimalaisenraitin, Mehiläisenraitin, Ampiaisenraitin ja Heinäsirkanraitin katusuunnitelmat nähtävillä olleessa muodossa edellyttäen, että kaupunginvaltuuston 1.11.2021 hyväksymä Kuloistenniitty 1 -asemakaava tulee lainvoimaiseksi
- hyväksyy katujen rakentamisen kustannusarviot.

Päätös

Infralautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleenvalmisteltavaksi pysäköintiratkaisujen ja niiden mahdollisten rajoitusten osalta.”

Suunnitteluinsinööri Nina Vartiainen 12.1.2021:

Kuloistenniitty 1 asemakaava-alueen katusuunnitelma ja liikenteenohjaussuunnitelma ovat nähtävissä sähköisessä kokousjärjestelmässä. Kuloistenniitty 1 -asemakaava on lainvoimainen.

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta, Kuloistenniitty 1

Päätösehdotus

Va. tekninen johtaja Timo Oja

Infralautakunta

- vahvistaa Kuloistenniitynkadun, Perhosenkadun, Perhosenraitin, Leppäkertunkadun, Korennonraitin, Herhiläisenkadun, Kimalaisenraitin, Mehiläisenraitin, Ampiaisenraitin ja Heinäsirkanraitin katusuunnitelmat nähtävillä olleessa muodossa.
- hyväksyy katujen rakentamisen kustannusarviot.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset

Olli Arvola, maankäyttö- ja asumispalvelut

Riku Järvinen, kunnallistekniset palvelut

Mikko Kunttu, kunnallistekniset palvelut

Raision Vesi Oy

Asianro 1257/10.03.01.00/2021

§ 5**Järviniityn kunnallistekniikan saneeraus, vaihe 4, urakoitsijan valinta**

Rakennuttajainsinööri Riku Järvinen 10.1.2022:

Raision kaupungin kunnallistekniset palvelut on kilpailuttanut Järviniityn kunnallistekniikan saneerausurakan vaihe 4.

Kohteen ympäristö on pääosin rakennettua asuin- ja liikennealuetta. Tarkoituksena on saneerata ympäristö huomioon ottaen alueen käyttöä palvelevat kadut, kuivatus ja vesihuolto.

Tarjouspyynnön mukainen hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa 26.11.2021. Tarjouskilpailuun ilmoittautui kolmelta alan yritystä, joista yhdeksän jätti tarjouksen määräaikaan mennessä.

Tarjoushinnat vaihtelivat 531.000,00 euron ja 713.000,00 euron välillä (alv. 0 %). Halvimman tarjouksen urakkahinnasta Raision kaupungin osuus on 220.000,00 € ja Raision Vesi Oy:n osuus 311.000,00 € (alv. 0 %). Halvimman tarjouksen jätti LM Infra Oy. Liitteenä on urakkaa koskeva avauspöytäkirja.

Urakoitsijan kanssa käytyjen urakkaneuvotteluiden jälkeen voidaan todeta, että tarjous on tarjouspyynnön mukainen.

Raision kaupungin hallintosäännön mukaan infralautakunta valitsee urakoitsijan, mikäli hankkeen arvo ylittää 500.000 €.

Esitetään, että Järviniityn kunnallistekniikan saneeraus vaihe 4 tilataan LM Infra Oy:ltä kokonaisurakkahintaan 531.000,00 € (alv. 0 %).

Liitteet 1 Avauspöytäkirja, Järviniitty vaihe 4

Päätösehdotus

Va. tekninen johtaja Timo Oja

Infralautakunta valitsee Järviniityn kunnallistekniikan saneeraus vaiheen 4 urakoitsijaksi LM Infra Oy:n kokonaisurakkahintaan 531.000,00 € (alv. 0 %).

Samalla lautakunta toteaa, ettei sopimus synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävällä sopimuksella, joka voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi.

Infralautakunta

18.01.2022

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tarjoajat

Asianro 50/10.03.01.00/2022

§ 6**Raision kaupungin katuvalaistuksen ylläpitotyöt vuosina 2022 - 2024, urakoitsijan valinta**

Rakennuttajainsinööri Riku Järvinen 10.1.2022:

Raision kaupungin kunnallistekniset palvelut on kilpailuttanut katuvalaistuksen ylläpitotyöt vuosille 2022–2024. Urakkaan kuuluu valaistuksen ylläpitotyöt kaupungin alueella tarjouspyynnön mukaisin ehdoin. Tarjouspyyntöön sisältyy mahdollinen optio vuosille 2025–2026.

Tarjouspyynnön mukainen hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa 3.12.2021. Tarjouskilpailuun jätti tarjouksen viisi alan yritystä määräaikaan mennessä.

Tarjouspyynnön ensimmäisessä vaiheessa tarkistettiin, että tarjoaja ja hänen mahdollisesti ilmoittamansa alihankkijat täyttävät toimittamiensa vakuutus- siensa perusteella soveltuvuudelle asetetut vähimmäis- ja laatuvaatimukset. Jokainen tarjoaja arvioitiin tarjouspyynnön mukaisin laadullisin perustein ja jokainen tarjoaja täytti tarjouspyynnön mukaiset vaatimukset.

Tarjouksen hintavertailu tehtiin laatuarvioinnin ja pisteytyksen jälkeen. Hintavertailussa laatuarvioinnin hyväksytysti läpäisseiden tarjoajien hintatarjoukset avattiin ja voittaja on halvimman tarjoushinnan antanut tarjoaja. Halvimman tarjouksen jätti Raision Sähkö-Insto Oy. Liitteenä on urakkaa koskeva hintakuorien avauspöytäkirja.

Raision kaupungin hallintosäännön mukaan infralautakunta valitsee urakoitsijan, mikäli palvelusopimuksen arvo ylittää 70.000 €.

Esitetään, että Raision Sähkö-Insto Oy valitaan Raision kaupungin katuvalaistuksen ylläpitotöiden sopimuskumppaniksi vuosille 2022–2024.

Liitteet 2 Avauspöytäkirja, katuvalaistuksen ylläpitotyöt 2022-2024

Päätösehdotus Va. tekninen johtaja Timo Oja

Infralautakunta valitsee Raision Sähkö-Insto Oy:n Raision kaupungin katuvalaistuksen ylläpitotöiden sopimuskumppaniksi vuosille 2022–2024.

Infralautakunta

18.01.2022

Samalla lautakunta toteaa, ettei sopimus synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävällä sopimuksella, joka voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tarjoajat

Riku Järvinen, kunnallistekniset palvelut

Heikki Mikkola, kunnallistekniset palvelut

Harri Riitamo, kunnallistekniset palvelut

Nina Vartiainen, kunnallistekniset palvelut

Hannu Koivisto, tilapalvelut

Asianro 1148/10.03.00.00/2021

§ 7**Infralautakunnan lausunto Raision kaupungin rakennusjärjestysehdotuksesta**

Yhdyskuntainsinööri Marika Nurmikko 12.1.2022:

Raision kaupungin lupalautakunta on pyytänyt infralautakunnalta lausuntoa Raision kaupungin uudesta rakennusjärjestysehdotuksesta. Lausunto tulee toimittaa 11.2.2022 mennessä.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnassa tulee olla voimassa oleva rakennusjärjestys (MRL 14 §). Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja alueelle sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luontoarvojen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilymisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Raision kaupungin rakennusjärjestys on uudistettu viimeksi vuonna 2011 ja se on tullut voimaan 1.1.2012. Rakennusjärjestyksen uudistaminen on tarpeellista lainsäädännössä tapahtuvien muutosten sekä rakennusjärjestyksen soveltamisesta saatujen kokemusten pohjalta. Uusina asiakohtina ovat määräykset maalämpöjärjestelmien rakentamisesta sekä hulevesien käsittelystä ja -johtamisesta.

Rakennusjärjestysluonnoksessa on laajasti ja yksityiskohtaisesti ohjeistettu rakentamista Raisiossa, mutta rakennusjärjestyksessä on muutamia puutteita ja epäjohtonmukaisuuksia. Ehdotuksen 3 §:n kohdissa 1. Rakennelma ja 3. Vesirajalaite, laituri, rantaviivasta on asetettu vähimmäisetäisyys, mutta vedenkorkeutta ei ole sidottu yksiselitteisesti, toisin kuin 15 §:ssä (ylävesiraja ja keskivedenpinta).

Ehdotuksen 3 §:n kohdan 5. Mainostoimenpiteet ja opasteet teksti saattaa aiheuttaa epäselvyyttä pykälän 32 § kanssa, sillä ensimmäisen mukaan ikkunoiden mainosteippaukset eivät tarvitse lupaa ja jälkimmäisessä taas todetaan, että kaupunkikuvaan olennaisesti vaikuttavat ikkunoiden mainosteippaukset edellyttävät toimenpidelupaa, mutta olennaisuutta ei määritellä tarkemmin.

Rakennusjärjestysehdotuksen 3 §:n kohdassa 1 Rakennelma on esitetty, ettei tuulivoimala asemakaava-alueen ulkopuolella tarvitse lupaa, jos voimalan korkeus on enintään 15 m. Tuulivoimalan sijainti saattaa kuitenkin aiheuttaa melu- tai välkehaittaa, joista tulisi tehdä selvitys, ettei hanke aiheuta kohtuutonta rasisusta (NaapL 26/1920). Lisäksi tuulivoimalan suunnittelussa tulisi selvittää sijaintipaikan soveltuvuus, ettei hanke aiheuta heikennystä alueen maisema- ja luonnonarvoihin tai eläinkantoihin (erityisesti linnusto). Rakentamisvaiheessa on huomioitava ympäristönsuojelulain (457/2014) maaperän pilaamiskielto (YSL 16 §), pohjaveden pilaamiskielto (YSL 17 §) ja meren pi-

laamiskielto (YSL 18 §). Rakennus- tai toimenpideluvan vaatiminen varmistaisi, että viranomainen arvioisi sekä edellä mainitut että muut mahdolliset haitat.

Ehdotuksen 3 §:n kohdassa 7. Maalämpö vähimmäisetäisyys kadun reunasta tulisi tarkentaa muotoon asemakaavan mukaisesta katualueen reunasta 2 metriä, jotta määritelmä on yksiselitteinen. Lisäksi puuttuu tieto, minne kyseissä kohdassa vaadittu porausraportti toimitetaan.

Raision kaupungin hallintosäännön mukaan (37 §) kaupungininsinööri päättää kaupungin omistamien ja hallitsemien tori- ja katualueiden ja näihin kuuluvien laitteiden käyttöön luovuttamisesta tai vuokralle antamisesta enintään viideksi (5) vuodeksi kerrallaan sekä päättää johtojen yms. laitteiden sijoittamisesta kaupungin hallintaan kuuluville alueille. Rakennusjärjestysehdotuksesta puuttuu maininta em. asiasta 5 §, 7 § ja 24 §:ssä. Lisäksi rakennusjärjestysehdotuksen 35 §:n mukaan Kaupunkikehityspalvelut voi kirjallisesta hakemuksesta vuokrata katu- ja muuta yleistä aluetta rakennustyömaan tarpeisiin, mikä lie-nee ristiriidassa hallintosäännön kanssa, samoin voitaneen tulkita myös rakennusjärjestysehdotuksen 36 §.

Ehdotuksen 8 § on käsitelty hulevesin hallinnointia, mutta Raisioon tulisi laatia erillinen hulevesiohjelma, jolla määriteltäisiin hulevesien kokonaisvaltainen hallinnointi, vastuutahot ja niiden velvollisuudet.

Lisäksi ehdotuksen 23 §:ssä on annettu yksityiskohtaisia suunnitteluohjeita hulevesijärjestelmän rakentamiseen, reunatukien madaltamiseen, katuvalaisinpylväiden siirtokustannuksiin ja liittymän mitoittamiseen, vaikka suunnitteluratkaisut tulisi tehdä rakennuspaikkakohtaisesti. Samassa pykälässä mainitusta poikkeamasta (liittymäaukko) tulisi lisätä vaatimus mikäli pelastustiejärjestelyjä ei pystytä muutoin ratkaisemaan.

Rakennusjärjestysehdotuksen liitteeksi tulisi lisätä Raisiossa sijaitsevat RKY-kohteet, kaupunkipuistot, VAK-kuljetusten reitit ja hulevesitulvakartat, jotta alueelle sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luontoarvojen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilymisen kannalta tarpeellisten määräysten noudattaminen helpottuu.

- Oheismateriaali
- 2 Ehdotus rakennusjärjestykseksi, muutokset näkyvillä
 - 3 Ehdotus Raision kaupungin rakennusjärjestykseksi

Päätösehdotus

Va. tekninen johtaja Timo Oja

Infralautakunta toteaa lausuntonaan, että päivitettävänä oleva rakennusjärjestysehdotus täydentää osaltaan maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia sekä huomioi paikalliset olosuhteet.

Infralautakunta

18.01.2022

Ehdotusta tulisi kuitenkin tarkentaa yllä valmistelijan esittämissä kohdissa. Ehdotuksessa annetut määrätäisyydet tulisi olla yksiselitteisiä ja johdonmukaisia. Tuulivoiman lisääminen Raisioon on sinällään erittäin kannatettavaa ja kaupungin ilmasto-ohjelman mukaista toimintaa, mutta haittojen minimoimiseksi kaikkien tuulivoimaloiden rakentaminen tulisi olla luvanvaraista

Lisäksi ehdotusta olisi tarkennettava siten, ettei se ole ristiriidassa kaupungin hallintosäännön kanssa. Ehdotuksesta tulisi myös poistaa suunnitteluohjeet. Hulevesien asianmukainen hallinnointi vaatii useiden eri sidosryhmien yhteistyötä, joten Raisioon tulisi laatia erillinen hulevesiohjelma.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lupalautakunta

Infralautakunta

18.01.2022

Asianro 757/14.05.00/2018

§ 8**Vesihuollon toiminta-alueen vahvistaminen****Päätöshistoria**

Tekninen lautakunta 15.6.2021 86 §

”Vesihuollon toiminta-alueen päivittäminen

Kaupungininsinööri Mikko Kunttu 9.6.2021:

Vesihuoltolain (681/2014) 2 luvussa määrätään vesihuollon kehittämisestä ja järjestämisestä. Vesihuoltolaitoksella tulee olla kunnan hyväksymä toiminta-alue, joka kattaa ne alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Lain mukaan toiminta-alue tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Pykälän 10 § mukaan kiinteistö, joka sijaitsee hyväksytyllä toiminta-alueella, on liitettävä vesihuoltolaitoksen verkostoihin.

Vesihuollon toiminta-aluetta on käsitelty Raisiossa viimeksi vuonna 2011. Toiminta-aluetta on tarpeen päivittää, koska Raision kaupungin alueella on tämän jälkeen hyväksytty uusia kaava-alueita sekä rakennettu uusia vesihuollon verkostoja.

Päivitettävä Raision vesihuollon toiminta-alue kattaa Raision kaupungin hyväksytyt asemakaava-alueet ja kaavoituskatsaus 2021 mukaan lähivuosina valmisteilla olevat asemakaava-alueet. Alueista on pyritty saamaan mahdollisimman yhtenäiset ja selväpiirteiset. Toiminta-alueiden rajauksessa on käytetty pääasiassa kiinteistörajoja, rantaviivoja, uomia ja tieväyliä.

Toiminta-aluekartoissa on esitetty muutama tavoitteellinen toiminta-alueen osa. Kyseiset kaupungin osat eivät ole asemakaavoitettuja mutta ne sisältyvät kaavoituskatsaukseen 2021. Toiminta-aluekarttaluonnos on esityslistan oheismateriaalina. Toiminta-alueen päivitykset koskevat vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alueita. Hulevedet ja sen vaikutusalue ei sisälly vesihuollon toiminta-alueeseen, vaan siitä päätetään erikseen.

Toiminta-alueiden hyväksymisen yhteydessä tulee varata alueen kiinteistön omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi, joten ehdotukset toiminta-alueista laitetaan julkisesti nähtäville vähintään 30 vrk:n ajaksi. Toiminta-alueesityksestä on pyydetty lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Raision kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta, Raision kaupungin terveysuojeluviranomaiselta, Raision Vesi Oy:ltä, Turun Seudun Vesi Oy:ltä, Turun seudun puhdistamo Oy:ltä, Raisio-Naantalin vesilaitos kuntayhtymältä,

Infralautakunta

18.01.2022

Naantalın kaupungilta, Naantalın kaupungin vesilaitokselta, Maskun kunnalta, Maskun Vesihuolto Oy:ltä, Ruskon kunnalta, Ruskon vesihuoltolaitokselta, Turun kaupungilta ja Turun Vesihuolto Oy:ltä.

Raisiossa kaupunginvaltuusto päättää vesihuollon toiminta-alueista.

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta

- merkitsee tiedoksi vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alueiden päivitetyn kartta- aineistoluonnoksen
- asettaa vesihuollon toiminta-aluekarttaluonnoksen julkisesti nähtäville vähintään 30 vrk:n ajaksi
- pyytää lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Raision kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta, Raision kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta, Raision Vesi Oy:ltä, Turun Seudun Vesi Oy:ltä, Turun seudun puhdistamo Oy:ltä, Raisio-Naantalın vesilaitos kuntayhtymältä, Naantalın kaupungilta, Naantalın kaupungin vesilaitokselta, Maskun kunnalta, Maskun Vesihuolto Oy:ltä, Ruskon kunnalta, Ruskon vesihuoltolaitokselta, Turun kaupungilta ja Turun Vesihuolto Oy:ltä.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.”

Kaupungininsinööri Mikko Kunttu ja yhdyskuntainsinööri Marika Nurmikko 12.1.2022:

Tekninen lautakunta on asettanut vesihuollon toiminta-alueen luonnoskartan julkisesti nähtäville välillä 21.6.2021–9.8.2021. Lisäksi tekninen lautakunta pyysi lausuntoja Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Raision kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta, Raision kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta, Raision Vesi Oy:ltä, Turun Seudun Vesi Oy:ltä, Turun seudun puhdistamo Oy:ltä, Raisio-Naantalın vesilaitos kuntayhtymältä, Naantalın kaupungilta, Naantalın kaupungin vesilaitokselta, Maskun kunnalta, Maskun Vesihuolto Oy:ltä, Ruskon kunnalta, Ruskon vesihuoltolaitokselta, Turun kaupungilta ja Turun Vesihuolto Oy:ltä. Varsinais-Suomen ELY-keskus, Raision kaupungin terveystoimi- ja lupalautakunta ovat antaneet lausunnot koskien esitettyä vesihuollon toiminta-aluetta Raision kaupungin alueella. Alla oleviin vastineisiin sisältyvät myös Raision kaupungin terveystoimi- ja lupalautakunnan jättämät huomautukset.

VAR ELY on lausunnossaan edellyttänyt, että toiminta-alueeseen sisällytetään myös sen esittämät YKR-taajamat (oheismateriaalina on tarkempi erittely vesihuollon toiminta-alueeseen liitettäväksi esitetyistä alueista). ELY-keskus on käyttänyt tarkastelussaan vain yhtä kriteeriä, joka jättää huomioimatta sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat. Raision kaupungin vesihuollon toiminta-alueita määriteltäessä on hyödynnetty alueen paikallistuntemus ja toiminta-alueen ulkopuolelle on jätetty alueita perustellusta syystä.

Vesihuoltolain 8 § mukaan vesihuollon maksujen tulee olla kohtuullisia ja tasapuolisia. Ympäristöhallinnon ylläpitämästä verkkopalvelusta (vesihuoltolaitosten raportteja) voidaan nähdä, että maksut ja taksat ovat valtakunnallisesti verrattuna keskiarvoa korkeammat Raisiossa jo nykyisellään. Vertailu maksuista ja taksoista on oheismateriaalina.

Tulevan E18-hankkeen aiheuttamat kustannukset vesihuollolle lisäävät entisestään painetta korottaa maksuja tulevina vuosina. Kuten oheismateriaalina olevasta tarkemmasta selvityksestä nähdään, esitettyjen YKR-alueiden liittäminen toiminta-alueeseen aiheuttaisi asukkaille erittäin kohtuuttomia kustannuksia, sillä korkeiden vesihuollon rakentamiskustannusten vuoksi jouduttaisiin liittymismaksut moninkertaistamaan nykyisestään.

Asemakaava-alueiden ulkopuolelta tulleet yhteydenotot liittymismahdollisuudesta järjestettyyn vesihuoltoon, ovat olleet yksittäisiä. Kuntalaisilla ei ole tarvetta liittyä vesihuollon verkostoihin, mikä kertonee sitä, että heidän nykyiset kiinteistökohtaiset järjestelmänsä ovat toimintakuntoiset ja täyttävät niille asetut vaatimukset. Tätä tukee sekä Raision kaupungin terveysjaoston että lupalautakunnan lausunnot, joiden mukaan esitettyihin toiminta-alueisiin ei ole välttämätöntä liittää muita alueita.

Kaikissa kolmessa lausunnossa ovat nostoina Tahvio–Nuorikkalan alue, Vierulan alue ja Petterinpellon pohjoispuoli. Tahvio–Nuorikkalan alueella voimassa olevan yleiskaavan mukaan alue on merkitty AP-, PKA-, W- ja V-alueiksi. Vaikka YKR:n mukaisesti alueelle tulisi rakentaa vesihuollon verkostot, se ei saa hankaloittaa tulevaa maankäyttöä, joka on toistaiseksi yleiskaavatasoista. Tästä syystä on mahdotonta rakentaa vesihuoltoverkostot heti lopulliseen sijaintiinsa alueella. Vierulan alueella on selvitetty muutama vuosi sitten vesihuollon rakentamiskustannuksia, mutta maaperäolosuhteet ja olemassa olevan vesihuoltoverkostojen kunto huomioiden, ei verkoston rakentaminen kokonaan uudelleen ole taloudellisesti eikä toiminnallisesti kannattavaa ennen kuin nykyiset verkostot ovat toiminnallisen käyttöikänsä lopussa. Petterinpellon alueelle on odotettavissa maankäytön muutoksia E18-hankkeen valmistumisen jälkeen johtuen VT8:n tarvitsemista rakennustoimenpiteistä, joten alueen liittäminen vesihuollon toiminta-alueeksi tulee toteuttaa myöhemmin, kun maankäytön ratkaisut ovat lainvoimaisia.

Infralautakunta toteaa edellä olevaan viitaten vastineenaan Raision vesihuollon toiminta-alueesta annettuihin lausuntoihin seuraavaa:

Esitys Raision vesihuollon toiminta-alueeksi on selkeä ja perusteltu (oheismateriaalina). Alueiden liittäminen toiminta-alueeksi pelkästään sillä perusteella, että kiinteistö sijaitsee YKR-alueella, ei ole riittävä peruste. Lisäksi on huomioitava kuntalaisten taloudelliset edellytykset ja sosiaaliset tarpeet järjestettyyn vesihuoltoon liittymisestä sekä tulevaisuuden maankäyttöratkaisut Raisiossa.

Asemakaava-alueella asuvat ja sinne rakentavat kuntalaiset ovat tietoisia vesihuollon kustannuksista ja toimintaperiaatteista. Haja-asutusalueella kiinteistöjen haltijat panostavat kiinteistökohtaisiin järjestelmiin eikä heillä ole tarvetta vesihuoltopalveluille. Vesihuollon toiminta-aluetta tulee laajentaa palvelujen todellisen tarpeen mukaan eikä pelkän YKR-kriteerin perusteella. Lisäksi ensisijaisesti tulee edistää nykyisen palveluverkoston hyvän laatutason säilyttämistä kuin toiminta-alueen laajentamista.

ELY-keskuksen esityksen pohjalta lisätään toiminta-aluekarttaan tieto YKR-alueiden sijainnista. Lainvoimainen vesihuollon toiminta-alue tullaan esittämään kaupungin verkkosivuilla. Päätös toiminta-alueiden hyväksymisestä toimitetaan pyynnön mukaisesti ELY-keskukselle tiedoksi ja toiminta-alueerajausaineisto toimitetaan niin ikään ELY-keskukselle paikkatietoaineistona.

Oheismateriaali	4 Tarkempi erittely vesihuollon toiminta-alueeseen liitettäväksi esitetyistä alueista 5 Vertailu maksuista ja taksoista 6 Vesihuollon toiminta-alue 2021
Päätösehdotus	Va. tekninen johtaja Timo Oja Infralautakunta - hyväksyy vastineet vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alueista jätettyihin lausuntoihin - lähettää toiminta-aluekartan vahvistettavaksi kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi	Kaupunginhallitus

§ 9**Tiedonpuiston kouluhankkeen toteutusmuodon valinta**

Va. tekninen johtaja Timo Oja ja kiinteistöpäällikkö Ari Jalonen 11.1.2022:

Vaisaaren koulun korvaavan koulurakennuksen, Tiedonpuiston koulun, tarveselvitys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.10.2020 (§ 84). Tiedonpuiston koulun hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.10.2021 (§ 358) ja kaupunginvaltuustossa 1.11.2021 (§ 165).

Kaupunginhallitus on päätöksessään ehdottanut, että infralautakunta valmistelee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi esityksen hankkeen toteutusmuodosta. Valtuusto on hyväksynyt hallituksen esityksen sellaisenaan.

Hankesuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden perusteella on vertailtu eri toteutusmuotojen sopivuutta hankkeeseen. Toteutusmuotojen vertailu on esitelty infralautakunnalle 7.12.2021 (§ 43). Tiedonpuiston koulun rakennushankkeen toteutusmuotojen vertailussa on päädytty esittämään urakkamuodoksi projektinjohtourakkaa. Projektinjohtourakan etuna on, että hanke toteutetaan yhteistyönä kaikkien hankeosapuolien kesken ja tilaajalla on todelliset vaikutusmahdollisuudet suunnitteluun, mahdollisiin suunnitelmamuutoksiin sekä kustannuksiin. Toteutusmuodossa on enemmän yhteistoimintaa kuin perinteisissä kokonais- ja KVR-urakkamuodoissa. Lisäksi urakoitsijan osaamista ja kustannustietoutta pystytään hyödyntämään ennen lopullisia suunnitelmia. Projektinjohtourakka on vastaavan kokoisissa hankkeissa käytetty toteutusmuoto Turun seudulla. Urakkamuoto mahdollistaa paikallisten urakoitsijoiden tai työyhteisöliittymien osallistumisen tarjouskilpailuun.

Päätösehdotus

Va. tekninen johtaja Timo Oja

Infralautakunta esittää kaupunginhallitukselle Tiedonpuiston kouluhankkeen toteutusmuodoksi projektinjohtourakkaa yllä mainituin perustein.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Asianro 1238/00.02.02/2021

§ 10**Infralautakunnan tehtäväalueella tehdyt kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta suoritettut toimenpiteet 2021**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 5.1.2022:

Hallintosäännön 178 §:n mukaisesti kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.

Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Hallintosäännön 179 §:n mukaisesti aloitteen käsittelee se kaupungin viranomaisen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomaisen on toimitelinen, aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimitelilimelle tieto jäljempänä määritellyllä tavalla.

Kaupunginhallituksen on vuosittain tammikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Muun toimitelimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimitelilimelle niiden päättämällä tavalla. Toimitelinen voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kaupungin asukkaista, aloite on kuuden kuukauden kuluessa vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.

Hallintosäännön 180 §:n mukaisesti aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.

Sen jälkeen, kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut toimenpiteisiin.

Luettelo infralautakunnan tehtäväalueella tehdyistä keskeneräisistä ja loppuun käsitellyistä kuntalaisaloitteista sekä vaikuttamistoimitelinten tekemistä aloitteista on oheismateriaalina.

Infralautakunta

18.01.2022

Esitetään, että infralautakunnan tehtäväalueella tehdyt kuntalaisaloitteet sekä vaikuttamistoimielinten tekemät aloitteet tuodaan lautakunnalle tiedoksi vuosittain kyseistä vuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Oheismateriaali 7 Aloitteet 2021, infralatk

Päätösehdotus Va. tekninen johtaja Timo Oja

Infralautakunta

- 1) päättää, että infralautakunnan tehtäväalueella tehdyt kuntalaisaloitteet sekä vaikuttamistoimielinten tekemät aloitteet tuodaan lautakunnalle tiedoksi vuosittain kyseistä vuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä
- 2) merkitsee vuonna 2021 infralautakunnan tehtäväalueella tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritettut toimenpiteet tiedoksi.

Päätös Infralautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

§ 11

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 11/2021

Hallintopäällikkö Anne Rantala 5.1.2022:

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallinen toteutuma marraskuun lopussa on 91,7 %.

Yhteiset palvelut

Yhteisten palvelujen toimintakulut marraskuun lopussa olivat 1.942.603 euroa (86,9 %). Yhteisiin palveluihin sisältyvät palo- ja pelastustoimen kuntaosuudet.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen toimintatuotot marraskuun lopussa olivat 1.965.532 euroa (87,1 %) ja toimintakulut 5.243.196 euroa (87,0 %). Joukko liikenteen toimintatuloihin on tilitetty 200.784 euroa koronatukia, joita ei ole sisällytetty talousarvioon.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen toimintatuotot marraskuun lopussa olivat 946.559 euroa (98,1 %) ja toimintakulut 8.288.366 euroa (85,9 %)

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen toimintatuotot marraskuun lopussa olivat 131.547 euroa (48 %) ja toimintakulut 3.761.705 euroa (87,5 %). Ruokapalvelujen toimintatulot tulevat jäämään alle talousarviossa arvioidun pandemiasta johtuen. Kaupungintalon ja Hulvelan ravintoloita on jouduttu pitämään suljettuna ulkopuolista ruokailijoilta.

Infralautakunta

18.01.2022

Infralautakunta

Infralautakunnan toimintatuotot marraskuun lopussa olivat 3.043.638 euroa (87,1 %) ja toimintakulut 19.235.870 euroa (86,5 %).

Oheismateriaali 8 Toteutuma 11/2021, käyttötalous

Päätösehdotus

Va. tekninen johtaja Timo Oja

Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.11.2021 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sanna Häkli, talouspalvelut

Infralautakunta

18.01.2022

Asianro 887/00.02.02/2021

§ 12**Infralautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset 7.12.2021 - 14.1.2022**

Infralautakunta on saanut tietoonsa oheismateriaalin mukaiset, 10.12.2021–14.1.2022 julkaistut, infralautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat.

Infralautakunnan alaisten viranhaltijoiden viikon aikana tekemät julkaistavat viranhaltijapäätökset julkaistaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti ao. viikon perjantaina, kuitenkin aikaisintaan 21 päivää ennen seuraavaa toimielimen kokousta. Kokousaikataulusta johtuvien kokoustaukojen aikana sujuvan päätöksenteon kannalta 21 päivän säännöstä joustetaan ja niiden aikana infralautakunnan puheenjohtaja ja esittelijä huolehtivat tarvittaessa päätöksistä käyttäen otto-oikeutta.

Päätökset, jotka mahdollisesti tehdään vielä esityslistan lähettämisen (13.1.2022) jälkeen, lisätään oheismateriaaliin ennen lautakunnan kokousta.

[Linkki viranhaltijapäätöksiin](#)

Oheismateriaali	9	Viranhaltijapäätökset 7.12.2021-14.1.2022
Päätösehdotus		Va. tekninen johtaja Timo Oja Infralautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, että kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta ei käytetä.
Päätös		Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Asianro 886/00.02.02/2021

§ 13**Infralautakunnan ilmoitusasiat 18.1.2022**

Infralautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluonteiset asiat:

1. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan pöytäkirja nro 9 / 16.12.2021
[Linkki jätehuoltolautakunnan pöytäkirjoihin](#)
2. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan pöytäkirjat nrot 16 / 1.12.2021 ja 17 / 15.12.2021
[Linkki joukkoliikennelautakunnan pöytäkirjoihin](#)
3. Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan pöytäkirja nro 10 / 15.12.2021
[Linkki aluepelastuslautakunnan pöytäkirjoihin](#)

Päätösehdotus

Va. tekninen johtaja Timo Oja

Infralautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Infralautakunta

18.01.2022

Asianro 818/00.02.02/2021

§ 14

Muut asiat

Päätösehdotus

Va. tekninen johtaja Timo Oja

Infralautakunta merkitsee mahdolliset muut asia tiedoksi.

Päätös

Infralautakunta kävi keskustelua etätyötilanteesta ja talvikunnossapidon järjestelyistä sekä tulevaisuuden näkymistä.

Muutoksenhakuohje (1-14 §)

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §):

§ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Muun lainsäädännön mukaan ei seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Päätösnumerot ja muutoksenhakukiellon perusteet:

§

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.

Oikaisuvaatimusohje

Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta (laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 § ja laki työtuomioistuimesta 1 §). Kuntalain 134 §:n mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, vaan valitus voidaan tehdä vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä:

§

Oikaisuvaatimuksen tutkiva viranomainen

Raision kaupungin infralautakunta
Nallinkatu 2, PL 100, 21201 Raisio
tekninen@raisio.fi
faksi (02) 435 4382
puhelin (02) 434 3111 (vaihde)

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
faksi 029 56 42414

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Kunnallisvalitus; pykälät

§ Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus; pykälät

§ 4 Valitusaika 30 päivää

Muu valituselin

(nimi ja postiosoite) Valitusaika x päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Myös laatijan nimi ja kotikunta on mainittava.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse, sähköpostilla, faksilla tai lähetin välityksellä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valitusasiakirjat on lähetettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä

Yksityiskohtainen valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.

Hankintaoikaisu ja valitusosoitus markkinaoikeuteen

(Hankintalain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnyсарvon ylittävät hankinnat)

Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä hankintalain 132-135 §:n mukainen hankintaoikaisu ja valitus markkinaoikeudelle:

§ 5, 6

Hankintaoikaisun tutkiva viranomainen:

Raision kaupungin infralautakunta
Nallinkatu 2, PL 100, 21201 Raisio
tekninen@raisio.fi
puhelin (02) 434 3111 (vaihde)

Oikaisua on haettava 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteluineen ja sen on tekijän tai muun laatijan allekirjoitettava.

Valituksen tutkiva viranomainen:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh.029 5643300
faksi 029 5643314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, ellei hankintalaissa ole säädetty tätä pidemmästä valitusajasta. Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee sekä valittajan vaatimukset perusteluineen. Valitukseen on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi.